NORTENE®

VOTRE JARDIN VOUS AIME

2023

Un extérieur à votre image



MADE FROM 100% RECYCLED PAPER

AMÉNAGER | DÉCORER | JARDINER

HIVERZIP XL

VERTICAL VILLA


ATHEA TRELLIS

NEWS! 2023

COVERSOL

VIBRUC

STONE BORDER

HIVERSAC

POP UP SQUARE

BRUSHY

NORTENE®

Notre engagement eco-responsable

Chez Nortene, la durabilité est la clé de notre développement. Nous travaillons dans le respect de l'environnement et optimisons toutes les ressources de notre chaîne de valeur dans une logique d'économie circulaire.

Re-design

2 ECO-DESIGN

L'Eco-conception des produits est essentielle pour nous: nous travaillons sur **l'optimisation des designs et des matériaux** afin que la fonctionnalité des produits soit la plus adéquate possible, tout en tenant compte les **meilleures emballages** pour assurer leur transport jusqu'à nos consommateurs finaux.

Re-educuer

1 EXPÉRIENCE DE L'UTILISATEUR

Nous **partageons notre savoir-faire** avec nos clients afin de leur donner des **conseils** en termes **d'habitudes durables**.

Resist

3 DES MATÉRIAUX DURABLES DURABLES

Nous sélectionnons les matériaux plus adaptés selon **l'utilisation** du produit et du **besoin** du consommateur. Nous sommes certains que le "Good Plastic" est l'un des matériaux les plus appropriés car il est **100% recyclable** et confère aux produits une grande **résistance, durabilité et longévité**.

Re-new

4 TRANSPARENCE ET TRAÇABILITÉ

Nous nous engageons à un **approvisionnement durable** respectant les standards internationaux. ¡Nous garantissons aussi l'origine **responsable** de nos **produits fabriqués en bois**, en accord avec la certification FSC®.

Re-duce & Re-use

5 RÉCUPÉRATION DES EMBALLAGES

Nous analysons constamment tous nos emballages afin de les optimiser. Nous faisons en sorte qu'ils soient **réutilisables ou recyclables.**

7 DES PRODUITS RÉUTILISABLES

Les produits Nortene sont pensés à partir d'une vision **durable** par le développement de produits qui permettent la **réutilisation** et le **recyclage**.

Re-cover

6 DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES

Nous travaillons sur le développement de produits eco-responsables: ils ne sont pas seulement fonctionnels mais contribuent également au soin et à la croissance des cultures grâce à leurs propriétés biodégradables et compostables.

Re-generate

Suivez-nous pendant noter voyage durable:

www.nortene.fr

AMÉNAGER

3 Equipement outdoor

DÉCORER

47 Décoration

JARDINER

69 Jardinage

SOMMAIRE

BRISE-VUE SYNTHÉTIQUES	P. 3-10
BRISE-VUE NATURELS	P. 11-13
GRILLAGE PLASTIQUE	P. 14
GRILLAGE MÉTALLIQUE	P. 15-16
ACCESSOIRES DE FIXATION	P. 17-19
PANNEAUX DÉCORATIFS	P. 20-30
ACCESSOIRES PANNEAUX DÉCORATIFS	P. 31-32
GAZON SYNTHÉTIQUE	P. 33-35
ACCESSOIRES GAZON SYNTHÉTIQUE	P. 37-38
VOILES ET MAILLES D'OMBRAGE	P. 39
HOUSSES PROTECTION MOBILIER	P. 41-44
MOUSTIQUAIRES	P. 45
TREILLIS	P. 47-52
OBÉLISQUES ET ARCHES DÉCORATIVES	P. 53
MUR VÉGÉTAL ARTIFICIEL	P. 54-56
BORDURES	P. 57-62
SUPPORTS À ROULETTES	P. 63-65
ÉLÉMENTS DÉCORATIFS	P. 66-68
BALISES SOLAIRES	P. 69
SEMIS ET MINI-SERRES	P. 71-73
FORÇAGE	P. 74-79
CULTURE DES TOMATES	P. 80-83
SERRES	P. 84-87
PAILLAGE NATUREL	P. 88-89
PAILLAGE	P. 91-95
ANTI-RACINES	P. 96
ACCESSOIRES PAILLAGE	P. 97
PROTECTION DES CULTURES	P. 98-103
HOUSSES D'HIVERNAGE	P. 104-109

SOMMAIRE

FILET À RAMER	P. 110
TUTEURS	P. 111-115
LIENS, FICELLES, CLIPS ET AUTRES FIXATIONS	P. 116-121
ETIQUETTES	P. 122-123
ACCESSOIRES DE JARDIN	P. 124-125
SACS DE JARDIN	P. 126-129
BÂCHES ET FILMS	P. 130-131
FEUTRES DE DRAINAGE ET ANTI-MAUVAISES HERBES	P. 132

AMÉNAGER

NORTENE®

VOTRE JARDIN VOUS AIME

TANDEM

FR Brise-vue synthétique en plastique. Maille plastique en HDPE couplée à un géotextile en PP. 550 g/m².

NL Plastic maas van HDPE gecombineerd met geotextiel van PP. 550 g/m².

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
174170	1,00 x 3 m	●	4 rouleaux
174182	1,20 x 5 m	●	4 rouleaux
174185	1,50 x 5 m	●	4 rouleaux
174188	1,80 x 5 m	●	2 rouleaux
170870	1,00 x 25 m	●	1 rouleau
170872	1,20 x 25 m	●	1 rouleau
170875	1,50 x 25 m	●	1 rouleau
170878	1,80 x 25 m	●	1 rouleau



TRIONET

FR Ecran triple actions: brise-vue, brise vent et protection. Protège des excès du vent. En PE HD, 600 g/m².

NL Scherm met drie functies: windbreeknet, zonnewering en bescherming. Tempert harde wind. Van PE HD, 600 g/m².

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
174685	1,00 x 3 m	●	4 rouleaux
174686	1,20 x 5 m	●	4 rouleaux



CLOSTA

FR Brise-vue synthétique en plastique. Ecran plastique extrudé en HDPE. 435 à 510 g/m².

NL Geëxtrudeerd plastic maas van HDPE. 435 à 510 g/m².

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
5031401	1,00 x 3 m	●	4 rouleaux
5031411	1,20 x 5 m	●	4 rouleaux
5031413	1,50 x 5 m	●	4 rouleaux
5031405	1,00 x 25 m	●	1 rouleau
5031406	1,20 x 25 m	●	1 rouleau
5031407	1,50 x 25 m	●	1 rouleau

WINDANET

FR **Brise-vent.** Maille de protection contre le vent.

NL **Tuingaas.** Ideaal ter beschutting tegen de wind.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)	PCB (unités)
174921	1,00 x 3 m	●	4 x 4 mm	4 rouleaux
174922	1,20 x 10 m	●	4 x 4 mm	4 rouleaux
174925	1,50 x 10 m	●	4 x 4 mm	4 rouleaux
170921	1,20 x 30 m	●	4 x 4 mm	1 rouleau
170922	1,50 x 30 m	●	4 x 4 mm	1 rouleau



SUPRATEX

FR **Natte brise-vue tissée.** Facile à installer sur un fil de tension grâce à ses boutonnières haut et bas.

NL **Geweven afscherming.** Eenvoudig te bevestigen op een gespannen draad dankzij de insnijdingen bovenaan en onderaan.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2011872	1,00 x 5 m	●	4 rouleaux
174087	1,20 x 5 m	●	4 rouleaux
2011873	1,50 x 5 m	●	4 rouleaux
174088	1,50 x 10 m	●	4 rouleaux
174089	2,00 x 10 m	●	4 rouleaux
2005859	1,00 x 25 m	●	1 rouleau
2005860	1,20 x 25 m	●	1 rouleau
170088	1,50 x 25 m	●	1 rouleau
170089	2,00 x 25 m	●	1 rouleau

TOTALTEX PLUS gris

FR Natte brise-vue tissée. Natte brise vue tissée avec boutonnière. Facile à installer sur un fil de tension à l'aide de Fixatex à placer tous les 50 cm.

NL Geweven afscherming. Eenvoudig te bevestigen op een gespannen draad dankzij de insnijdingen bovenaan en onderaan.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2011849	1,00 x 5 m	●	4 rouleaux
2011850	1,50 x 5 m	●	4 rouleaux
2011851	1,00 x 10 m	●	4 rouleaux
2011852	1,20 x 10 m	●	4 rouleaux
2011853	1,50 x 10 m	●	4 rouleaux
2011855	2,00 x 10 m	●	4 rouleaux



TOTALTEX PLUS noir

FR Natte brise-vue tissée. Natte brise vue tissée avec boutonnière. Facile à installer sur un fil de tension à l'aide de Fixatex à placer tous les 50 cm.

NL Geweven afscherming. HDPE. Eenvoudig te bevestigen op een gespannen draad dankzij de insnijdingen bovenaan en onderaan.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2011857	1,00 x 5 m	●	4 rouleaux
2011858	1,50 x 5 m	●	4 rouleaux
2011859	1,00 x 10 m	●	4 rouleaux
2011860	1,20 x 10 m	●	4 rouleaux
2011861	1,50 x 10 m	●	4 rouleaux
2011863	2,00 x 10 m	●	4 rouleaux



TOTALTEX PLUS vert

FR Natte brise-vue tissée. Natte brise vue tissée avec boutonnière. Facile à installer sur un fil de tension à l'aide de Fixatex à placer tous les 50 cm.

NL Geweven afscherming. Eenvoudig te bevestigen op een gespannen draad dankzij de insnijdingen bovenaan enonderaan.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
174070	1,00 x 3 m	●	4 rouleaux
2011830	1,00 x 5 m	●	4 rouleaux
2011831	1,50 x 5 m	●	4 rouleaux
174082	1,00 x 10 m	●	4 rouleaux
174072	1,20 x 10 m	●	4 rouleaux
174075	1,50 x 10 m	●	4 rouleaux
174078	1,80 x 10 m	●	4 rouleaux
174080	2,00 x 10 m	●	4 rouleaux
170730	1,00 x 50 m	●	1 rouleau
2011833	1,20 x 50 m	●	1 rouleau
170735	1,50 x 50 m	●	1 rouleau
170740	2,00 x 50 m	●	1 rouleau



EXTRANET PLUS

110 g/m² · UV RESIST · HDPE

FR Natte brise-vue tissée. Facile à installer sur un fil de tension à l'aide de fixatex à placer tous les 50 cm.

NL Geweven afscherming. Eenvoudig te bevestigen op een gespannen draad met behulp van fixatex om de 50 cm.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
174721	1,00 x 3 m		12 rouleaux
174723	1,20 x 10 m		12 rouleaux
174725	1,50 x 10 m		6 rouleaux
174732	2,00 x 10 m		6 rouleaux



HAVANA

4 YEARS · 180 g/m² · UV RESIST · HDPE

FR Brise-vue déco tissé. Brise-vue avec boutonnières et œillets laiton pour une installation facile.

NL Decoratief zichtbelemmerend scherm geweven. Met knoopsgaten en messing oogjes voor een gemakkelijke installatie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2005759	1,00 x 5 m		4 rouleaux
2005758	1,00 x 5 m		4 rouleaux
2007121	1,50 x 5 m		4 rouleaux
2007120	1,50 x 5 m		4 rouleaux



CAMPOVERT

FR **Haie artificielle.** Pour une dissimulation totale dans tout type de jardins, piscines, terrasses. Simple et rapide à installer. Fabriqué en PVC.

NL **Kunststof heg.** Voor een optimale afscherming van elk type tuin, zwembad en terras. Gemakkelijk en snel te plaatsen. Gemaakt van PVC.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
174165	1,00 x 3 m	●	4 rouleaux
174166	1,50 x 3 m	●	4 rouleaux
174167	2,00 x 3 m	●	2 rouleaux



GREENSET

FR **Haie artificielle.** Feuilles de 2 nuances de vert.

NL **Kunsthaag.** Bladeren in twee groentinten.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2011881	1,00 x 3 m	● ●	4 rouleaux
2011882	1,50 x 3 m	● ●	4 rouleaux
2011883	2,00 x 3 m	● ●	4 rouleaux



GREENWITCH

FR **Haie artificielle.** Feuilles de 2 nuances de vert et de marron pour imiter les branches.

NL **Kunsthaag.** Bladeren in twee groentinten, en bruin om de takken na te bootsen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2011884	1,00 x 3 m	● ●	4 rouleaux
2011885	1,50 x 3 m	● ●	4 rouleaux





FENCY WICK

3 YEARS · 1300 g/m² · UV RESIST · PP +PE

FR Canisse synthétique, imitation naturelle. Canisse d'osier synthétique assemblée avec un fil acier galvanisé. Tiges synthétiques creuses apportant légèreté pour une grande facilité d'installation. Tissage fil de fer garant d'une bonne rigidité. Longue durée de vie, sans entretien, traité anti-UV.

NL Kunststof rietmat, Geïnspireerd door natuurlijke producten. Kunststof rietmat, gebonden met gegalvaniseerd staaldraad. Natuurgetrouwe stengels. Licht in gewicht door de holle kunststof stengels en dus makkelijk te plaatsen. Gebonden met ijzerdraad, voor optimale stijfheid. Gaat lang mee en is onderhoudsvrij en UV-bestendig.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2016049	1,00 x 3 m		4 rouleaux
2019507	1,00 x 3 m		4 rouleaux
2016047	1,00 x 3 m		4 rouleaux
2017125	1,00 x 3 m		4 rouleaux
2016050	1,50 x 3 m		2 rouleaux
2019508	1,50 x 3 m		2 rouleaux
2016048	1,50 x 3 m		2 rouleaux
2017126	1,50 x 3 m		2 rouleaux



MANHATTAN

FR **Brise-vue contemporain.** Brise-vue moderne, pour balcons et terrasses.Facile à installer grâce à ses œillets de fixation bas et haut. Structure 4x4 fils, en polyester enduit de PVC, 2 nuances de gris.

NL **Moderne beschutting voor balkons en terrassen.** Moderne beschutting voor balkons en terrassen.Gemakkelijk te installeren dankzij de bevestigingsogen aan de onder- en bovenzijde. Structuur 4x4 draden, van polyester met PVC-coating, 2 tinten grijs.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2011887	1,00 x 3 m	●	4 rouleaux
2011888	1,50 x 3 m	●	4 rouleaux



EVERLY

FR **Brise-vue déco pour balcons et terrasses, de style moderne.** Facile à monter et à démonter grâce à ses œillets de fixation. Fil de polyester enrobé de PVC et traité anti-UV.

NL **Decoratief scherm voor balkons en terrassen, moderne stijl.** Eenvoudig in en uit elkaar te halen dankzij de bevestigingsogen.Polyester draad met PVC omwikkeld en behandeld tegen uv-straling.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
174022	1,00 x 5 m	●	4 rouleaux
174025	1,50 x 5 m	●	4 rouleaux



PLASTICANE OVAL

1300 g/m² · UV RESIST · 13 mm · PVC

FR Canisse double face 13 mm. Profilé ovale. Assemblé avec du fil Nylon.

NL Ovaal riet 13 mm. Ovaal profiel, met een nylon draad aan elkaar verbonden.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2012191	1,00 x 3 m	○	3 rouleaux
2012192	1,00 x 3 m	●	3 rouleaux
2012190	1,00 x 3 m	●	3 rouleaux
2011890	1,00 x 3 m	●	3 rouleaux
2012173	1,50 x 3 m	○	2 rouleaux
2012174	1,50 x 3 m	●	2 rouleaux
2012172	1,50 x 3 m	●	2 rouleaux
2011891	1,50 x 3 m	●	2 rouleaux

PLASTICANE

900 g/m² · UV RESIST · 17 mm · PVC

FR Canisse simple face 17 mm. Profilé demi ovale, assemblé avec du fil nylon.

NL Halfrond riet 17 mm. Halfovaal profiel, met een nylon draad aan elkaar verbonden.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2012168	1,00 x 3 m	○	3 rouleaux
2012170	1,00 x 3 m	●	3 rouleaux
2012166	1,00 x 3 m	●	3 rouleaux
2011985	1,00 x 3 m	●	3 rouleaux
2012169	1,50 x 3 m	○	2 rouleaux
2012171	1,50 x 3 m	●	2 rouleaux
2012167	1,50 x 3 m	●	2 rouleaux
2011889	1,50 x 3 m	●	2 rouleaux
2012189	2,00 x 3 m	●	2 rouleaux

VIMET

FR **Clôture d'osier.** Assemblée brin à brin avec du fil de fer galvanisé.

NL **Een omheining.** Met een verzinkt metaaldraad aan elkaar verbonden.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2012102	1,00 x 3 m		1 / 30 rouleaux
2012103	1,50 x 3 m		1 / 25 rouleaux
2012104	2,00 x 3 m		1 / 25 rouleaux

NATURCANE

FR **Demi roseaux fendus.** Assemblés avec un fil de fer. Canisse naturelle de demi-roseaux fendus.

NL **Halve ingekeepte rietstengels.** Bevestigd met ijzerdraad.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170990	1,00 x 5 m		5 / 40 rouleaux
170991	1,50 x 5 m		5 / 40 rouleaux
170992	2,00 x 5 m		5 / 40 rouleaux

REEDCANE

FR **Paillon de roseaux naturels.** Assemblés avec du fil de fer plastifié.

NL **Natuurlijke rietstengels.** Bevestigd met geplastificeerde ijzerdraad.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170970	1,00 x 5 m		5 / 40 rouleaux
170971	1,50 x 5 m		5 / 40 rouleaux
170972	2,00 x 5 m		5 / 40 rouleaux



TRIOBRUC EXTRA

FR **Bruyère + coco + bruyère.** Brande de bruyère naturelle.Composition triple couches et bi-matières 100% fibres végétales : Bruyère + Natte en fibres de coco + Bruyère.Tissée et assemblée avec du fil galvanisé plastifié marron traité anti-UV. Convient pour les bords de mer.

NL **Heide + kokos + heide.** Natuurlijk heidebremDrielagige samenstelling van twee materialen, 100% plantaardige vezels: heidehout + mat van kokosvezels + heidehout. Geweven en geassembleerd met gegalvaniseerd geplastificeerd draad, kastanjebruin, met anti-UVbehandeling.Geschikt voor zeelucht.

Ref.	Dimensions	Coloris	Poids	PCB (unités)
170913	1,00 x 3 m	●	3,1 kg/m²	2 / 18 rouleaux
170914	1,50 x 3 m	●	3,1 kg/m²	2 / 18 rouleaux
170915	2,00 x 3 m	●	3,1 kg/m²	2 / 18 rouleaux

TRIOBRUC

FR **Brande de bruyère naturelle, associée à un brise-vue non tissé.** Composition triple couches et bi-matiéres bruyére + feutre non tissé en PP + bruyère.Tissée et assemblée avec du fil galvanisé plastifié marron traité anti UV.

NL **Heide + niet-geweven doek + heide.** Natuurlijk heidebrem, samen met een niet geweven beschutting.Drieledige samenstelling van twee materialen: heidehout + niet geweven doek van PP + heidehout.Geweven en geassembleerd met gegalvaniseerd geplastificeerd draad, met anti UV-behandeling.

Ref.	Dimensions	Coloris	Poids	PCB (unités)
170935	1,00 x 3 m	●	2,1 kg / m²	2 / 30 rouleaux
170937	1,50 x 3 m	●	2,1 kg / m²	2 / 30 rouleaux
170938	2,00 x 3 m	●	2,1 kg / m²	2 / 30 rouleaux

BRUC DECO

FR **Bruyère naturelle.** Bruyère naturelle fine, assemblée avec du fil de fer.

NL **Natuurlijke brem.** Gevlochten bremtakken die met een metaaldraad aan elkaar verbonden zijn.

Ref.	Dimensions	Coloris	Poids	PCB (unités)
170975	1,00 x 5 m	●	1,1 kg/m²	2 / 30 rouleaux
170977	1,50 x 5 m	●	1,1 kg/m²	2 / 30 rouleaux
170979	2,00 x 5 m	●	1,1 kg/m²	2 / 30 rouleaux

VIBRUC

FR Clôture naturelle, associant brande de bruyère et brins d'osier. Très esthétique, pour habiller un grillage ou une clôture. Ce brise vue naturel est un moyen durable de vous protéger de la vue de vos voisins. A fixer à l'aide des accessoires Nortene TWISTER.

NL Natuurlijke omheining, een combinatie van heide en rieten strengen. Heel esthetisch, om een schutting of schutting aan te kleden. Dit natuurlijke privacyscherm is een duurzame manier om uzelf te beschermen tegen het zicht van uw buren. Te bevestigen met Nortene TWISTER-accessoires.

Ref.	Dimensions	Coloris	Poids	PCB (unités)
2019016	1,00 x 3 m	●	2,1 kg/m²	1 / 24 rouleaux
2019017	1,50 x 3 m	●	2,1 kg/m²	1 / 24 rouleaux
2019018	2,00 x 3 m	●	2,1 kg/m²	1 / 24 rouleaux

Les solutions en matière de brise vue

USAGES ET BÉNÉFICES PRODUITS

OCCULTATION

Vous apporter une solution pour isoler votre espace extérieur, en limitant le vis à vis, pour plus de bien-être et de confort.

SECURITE ET PROTECTION

Ces produits permettent de clôturer un espace, de limiter les intrusions. Vous éviterez également les chutes accidentelles et sécuriserez des zones.

DECORATION

Les clôtures ne servent pas seulement à limiter un espace. Elles peuvent également embellir un espace ou cacher un élément disgracieux du jardin.

BON À SAVOIR

DEGRE D'OCCULTATION

Pour répondre à tous les besoins, du niveau d'occultation bas pour ceux qui cherchent à créer une séparation dans l'espace sans sacrifier la vue ou la luminosité, jusqu'au niveau d'occultation moyen ou élevé, pour un usage totalement occultant.

CONDITIONS METEO

La météo est un facteur déterminant. Si la zone est très venteuse, choisissez un matériau respirant et résistant qui évitera l'effet "parachute". Si le climat est très humide, un matériau synthétique est à privilégier car non sujet aux moisissures.

INSTALLATION

La pose est généralement simple. Le brise vue ou la canisse doit être fixé à une clôture, une balustrade existante ou tout autre support suffisamment rigide pour le recevoir. A fixer solidement à l'aide des accessoires de fixation recommandés.

ENTRETIEN

En règle générale, le produit synthétique ne requiert pas d'entretien spécifique. Le produit naturel nécessitera plus d'attention pour prolonger sa durée de vie.

NORTENE



CUADRANET

FR Grillage plastique maille carrée. Maille carrée en polyéthylène haute densité, fabriquée en Espagne. Installation rapide et facile. Haute résistance. Poids : 300 g/m².

NL Gaas met vierkante mazen. Vierkantgaas van HD-polyethyleen, gemaakt in Spanje. Snel en eenvoudig te plaatsen. Zeer sterk.Gewicht: 300 g/m².

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm) ¿	PCB (unités)
2017701	1,00 x 3 m	○	5 x 5 mm	6 rouleaux
2017700	1,00 x 3 m	●	5 x 5 mm	6 rouleaux
2017228	1,00 x 5 m	●	5 x 5 mm	6 rouleaux
2017230	1,00 x 5 m	●	5 x 5 mm	6 rouleaux
2017219	1,00 x 25 m	○	5 x 5 mm	1 / 24 par palette
2017218	1,00 x 25 m	●	5 x 5 mm	1 / 24 par palette
2017703	1,00 x 3 m	○	10 x 10 mm	6 rouleaux
2017702	1,00 x 3 m	●	10 x 10 mm	6 rouleaux
2017232	1,00 x 5 m	●	10 x 10 mm	6 rouleaux
2017234	1,00 x 5 m	●	10 x 10 mm	6 rouleaux
2017223	1,00 x 25 m	○	10 x 10 mm	1 / 24 par palette
2017222	1,00 x 25 m	●	10 x 10 mm	1 / 24 par palette
2017705	1,00 x 3 m	○	20 x 20 mm	4 rouleaux
2017704	1,00 x 3 m	●	20 x 20 mm	4 rouleaux
2017236	1,00 x 5 m	●	20 x 20 mm	4 rouleaux
2017227	1,00 x 25 m	○	20 x 20 mm	1 / 24 par palette
2017226	1,00 x 25 m	●	20 x 20 mm	1 / 24 par palette

* ± 20%

FLORANET

FR Maille pour parterre. Idéale pour délimiter et protéger des parterres de fleurs.Très résistante et facile à installer. HDPE.

NL Gaas voor borders. Ideaal voor het afscheiden en beschermen van bloemperken.Erg bestendig en eenvoudig te installeren. HDPE.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)*	PCB (unités)
174617	0,40 x 5 m	●	25 x 25 mm	9 rouleaux
170629	0,40 x 25 m	●	25 x 25 mm	1 rouleau

* Approximativement

DECOMET

FR Grillage décoratif métallique. Spécialement indiqué pour la réalisation de clôtures, la séparation de jardins. Finition plastifiée.

NL Decoratief metaalgaas. Geschikt voor omheiningen, tuinafscheidingen. Geplastificeerd.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)*	PCB (unités)
172560	0,60 x 10 m	●	100 x 75 x 2,2	4 rouleaux
NEW 2019968	1,00 x 10 m	●	100 x 75 x 2,2	4 rouleaux
172561	1,00 x 10 m	●	100 x 75 x 2,2	4 rouleaux

* Maille x diamètre du fil galvanisé/ plastifié

FENSANET PLAST

FR Grillage métallique soudé. Pour travaux de bricolage. Fabriqué en fil de fer de première qualité soudé et avec finition plastifiée.

NL Elektrisch gelast metalen gaas. Voor doe-het-zelf-Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardig metaaldraad, gelast en geplastificeerd.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)*	PCB (unités)
172513	1,00 x 5 m	●	6,4 x 6,4 x 0,6/0,9	6 rouleaux
172515	0,50 x 5 m	●	12,7 x 12,7 x 0,65/0,9	6 rouleaux
NEW 2019964	0,50 x 5 m	●	12,7 x 12,7 x 0,65/0,9	6 rouleaux
2013666	0,50 x 10 m	●	12,7 x 12,7 x 0,65/0,9	6 rouleaux
172516	1,00 x 5 m	●	12,7 x 12,7 x 0,65/0,9	6 rouleaux
NEW 2019965	1,00 x 5 m	●	12,7 x 12,7 x 0,65/0,9	6 rouleaux
2013667	1,00 x 10 m	●	12,7 x 12,7 x 0,65/0,9	6 rouleaux
172518	0,50 x 5 m	●	19 x 19 x 0,7/1,1	6 rouleaux
NEW 2019966	0,50 x 5 m	●	19 x 19 x 0,7/1,1	6 rouleaux
172519	1,00 x 5 m	●	19 x 19 x 0,7/1,1	6 rouleaux
172521	0,50 x 5 m	●	25,4 x 25,4 x 0,85/1,2	6 rouleaux
172520	1,00 x 5 m	●	25,4 x 25,4 x 0,85/1,2	6 rouleaux
NEW 2019967	1,00 x 5 m	●	25,4 x 25,4 x 0,85/1,2	6 rouleaux

* Maille x diamètre du fil plastifié



FENSANET

FR Grillage métallique soudé. Pour travaux de bricolage. Fabriqué en fil de fer de première qualité soudé et avec finition galvanisée.

NL Elektrisch gelast metalen gaas. Voor doe-het-zelf-Vervaardigd uit kwalitatief hoogwaardig metaaldraad, gelast en verzinkt.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)*	PCB (unités)
5032680	0,50 x 2,50 m	●	6,4 x 6,4 x 0,6	6 rouleaux
5032681	1,00 x 2,50 m	●	6,4 x 6,4 x 0,6	6 rouleaux
172503	1,00 x 5 m	●	6,4 x 6,4 x 0,6	6 rouleaux
5032682	0,50 x 2,50 m	●	12,7 x 12,7 x 0,8	6 rouleaux
172505	0,50 x 5 m	●	12,7 x 12,7 x 0,8	6 rouleaux
2013664	0,50 x 10 m	●	12,7 x 12,7 x 0,8	6 rouleaux
172605	0,50 x 25 m	●	12,7 x 12,7 x 0,8	1 rouleau
5032684	1,00 x 2,50 m	●	12,7 x 12,7 x 0,8	6 rouleaux
172506	1,00 x 5 m	●	12,7 x 12,7 x 0,8	6 rouleaux
2013665	1,00 x 10 m	●	12,7 x 12,7 x 0,8	6 rouleaux
172606	1,00 x 25 m	●	12,7 x 12,7 x 0,8	1 rouleau
172508	0,50 x 5 m	●	19 x 19 x 1,4	4 rouleaux
172509	1,00 x 5 m	●	19 x 19 x 1,4	4 rouleaux
172511	0,50 x 5 m	●	25,4 x 25,4 x 1,4	4 rouleaux
172510	1,00 x 5 m	●	25,4 x 25,4 x 1,4	4 rouleaux

* Maille x diamètre du fil galvanisé



GALVANEX PLAST

FR Grillage métallique triple torsion hexagonale et plastifiée.

NL Driemaal getwist metaalgaas. Met zeskantige mazen en geplastificeerd.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)*	PCB (unités)
5032661	0,50 x 5 m	●	13 x 0,7	6 rouleaux
5032662	0,50 x 10 m	●	13 x 0,7	6 rouleaux
5032664	1,00 x 5 m	●	13 x 0,7	6 rouleaux
5032665	1,00 x 10 m	●	13 x 0,7	6 rouleaux
172541	0,50 x 10 m	●	19 x 0,7	6 rouleaux
172543	1,00 x 10 m	●	19 x 0,7	6 rouleaux
5032668	0,50 x 10 m	●	25 x 0,8	6 rouleaux
172545	0,50 x 10 m	●	41 x 0,8	6 rouleaux
172546	1,00 x 10 m	●	41 x 0,8	6 rouleaux

* Maille x diamètre du fil plastifié



GALVANEX

FR Grillage métallique triple torsion hexagonale et galvanisée.

NL Driemaal getwist metaalgaas. Met zeskantige mazen en verzinkt.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)*	PCB (unités)
5032631	0,50 x 5 m	●	13 x 0,7	6 rouleaux
2005810	0,50 x 10 m	●	13 x 0,7	6 rouleaux
5032632	1,00 x 2,50 m	●	13 x 0,7	6 rouleaux
5032633	1,00 x 5 m	●	13 x 0,7	6 rouleaux
2005811	1,00 x 10 m	●	13 x 0,7	6 rouleaux
172638	1,00 x 25 m	●	13 x 0,7	1 rouleau
2012106	0,50 x 5 m	●	19 x 0,7	6 rouleaux
172531	0,50 x 10 m	●	19 x 0,7	6 rouleaux
2014966	0,50 x 25 m	●	19 x 0,7	1 rouleau
2012108	1,00 x 5 m	●	19 x 0,7	6 rouleaux
172533	1,00 x 10 m	●	19 x 0,7	6 rouleaux
172631	1,00 x 25 m	●	19 x 0,7	1 rouleau
5032640	0,50 x 10 m	●	25 x 0,8	6 rouleaux
2014968	0,50 x 25 m	●	25 x 0,8	1 rouleau
2014971	0,50 x 50 m	●	25 x 0,8	1 rouleau
5032641	1,00 x 10 m	●	25 x 0,8	6 rouleaux
172640	1,00 x 25 m	●	25 x 0,8	1 rouleau
2014970	1,00 x 50 m	●	25 x 0,8	1 rouleau
2015841	1,50 x 25 m	●	25 x 0,8	1 rouleau
172535	0,50 x 10 m	●	41 x 0,8	6 rouleaux
2014973	0,50 x 50 m	●	41 x 0,8	1 rouleau
172536	1,00 x 10 m	●	41 x 0,8	6 rouleaux
2014972	1,00 x 50 m	●	41 x 0,8	1 rouleau
2015842	1,50 x 25 m	●	41 x 0,8	1 rouleau

* Maille x diamètre du fil galvanisé

SNUGGER

FR Lien élastique pour installation des brise-vue à œillets. Si nécessaire, enrouler le sandow plusieurs fois autour de la boule d'arrêt.

NL Elastisch band voor het installeren van schermen met ogen. Indien nodig, de rubberen band een aantal keren om de kogelstopper wikkelen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
147143	21 cm x ø4 mm	●	20 unités x 10 blisters



FIXING CORD

FR Corde et aiguille. Pour l'installation des brise-vue tissés.

NL Koord en naald. Voor installatie van geweven zichtbelemmerende schermen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2005760	25 m	●	12 unités

FIXATEX

FR Clips de fixation pour brise-vue tissés. Discret et efficace.

NL Bevestigingsclips voor gevlochten schermen. Onopvallend en doelmatig.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
147121	68 x 20 mm	●	20 blisters x 20 clips
2011896	68 x 20 mm	●	20 blisters x 20 clips
2011895	68 x 20 mm	●	20 blisters x 20 clips
2011897	68 x 20 mm	●	20 blisters x 20 clips

BRIDFIX

FR Collier de fixation. Idéal pour la fixation des brise-vue.

NL Bevestigende kraag. Ideaal voor het vastzetten van schermen.

Ref.	Dimensions	Quantité	Coloris	PCB (unités)
147126	ø 3,2 mm - 14 cm	50 pièces	○	20 sachets
147125	ø 3,2 mm - 14 cm	50 pièces	●	20 sachets
2011893	ø 3,2 mm - 14 cm	50 pièces	●	20 sachets
2011892	ø 3,2 mm - 14 cm	50 pièces	●	20 sachets
2011894	ø 3,2 mm - 14 cm	50 pièces	●	20 sachets

FIXCANE

FR **Kit de fixation.** Composé d'une plaquette perforée et d'un lien fil de fer plastifié (ø1,4 mm x 14 cm), particuliérement adapté pour fixer les canisses PVC et autres brise-vue synthétiques sur un support rigide existant.

NL **Om een rietschutting te bevestigen.** Bestaat uit een geperforeerde plaat en een geplastificeerde draadverbinding (ø1,4 mm x 14 cm), bijzonder geschikt voor het bevestigen van PVC-canisses en andere kunststofschermen aan een bestaande stijve ondersteuning.

Ref.	Dimensions	Quantité	Coloris	PCB (unités)
2018786	1,9 x 3,3 cm	26 liens	⊗	20 sachets
147152	1,9 x 3,3 cm	26 liens	●	20 sachets
147150	1,9 x 3,3 cm	26 liens	●	20 sachets
147151*	1,9 x 3,3 cm	26 liens	○	20 sachets
2012164	1,9 x 3,3 cm	26 liens	●	20 sachets
2012165	1,9 x 3,3 cm	26 liens	●	20 sachets
2005832	1,9 x 3,3 cm	26 liens	●	20 sachets

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

PLAST WIRE

FR **Fil de fer plastifié.**

NL **Geplastificeerd metaaldraad.**

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
NEW 2019970	1,20 mm x 25 m	○	20 unités
172556	1,20 mm x 25 m	●	20 unités
NEW 2019969	1,20 mm x 25 m	●	20 unités
172552	3,00 mm x 25 m	●	10 unités
NEW 2019971	3,00 mm x 25 m	●	10 unités

GALVA WIRE

FR **Fil de fer galvanisé.**

NL **Verzinkt metaaldraad.**

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
172551	2,00 mm x 25 m	●	10 unités
172555	1,00 mm x 25 m	●	20 unités
172576	1,30 mm x 50 m	●	20 unités

TWISTER KIT / TWISTER FIX

FR Lieur automatique. Servant à fixer les grillages et brise-vue.

NL Automatische twister. voor het vastzetten van afrasteringen en schermen.

Ref.	Produit	Dimensions	PCB (unités)
147145	Lieur + 50 liens	160 mm	6 blisters
147146	Blister 200 liens	160 mm	6 blisters

GRAF / GRAFIT

FR Pince et agrafes. Pour la fixation de mailles métalliques et plastiques.

NL Tangen en nietjes.

Ref.	Désignation	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
147160	Graf	16 / 20 mm	●	4 blisters
147169	Grafit 20 mm	20 mm	●	15 blisters

TENSO 20

FR Tendeur. Pour tendre le fil lors de l'installation de clôture.

NL Tensioner. Voor het spannen van de draad tijdens de afrastering.

Ref.	Coloris	PCB (unités)
172683	●	20 unités
172684	●	20 unités

QUICK POST

FR Poteau à planter pour créer un enclos ou une clôture provisoire. En métal enrobé de plastique et avec 2 bagues de fixation pour le grillage.

NL Paal voor het installeren van een afrastering of een tijdelijke omheining. Van kunststof, omwikkeld met metaal en met 2 bevestigingsringen voor het rasterwerk.

Ref.	Dimensions	Coloris	Diamètre	PCB (unités)
147205	1,25 m	●	16 mm	30 unités

HOKKAÏDO

FR **Panneau en bambou traditionnel.** A planter. Esprit zen.

NL **Traditioneel scherm in bamboe.** Zen sfeer.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010174	0,90 x 1,80 m		2 unités

SOLART PANEL

FR **Panneau décoratif en métal, doté d'un ruban lumineux.** Pour une ambiance éclairée. Motifs feuillage, découpés au laser. À utiliser en treillis ou pour délimiter les espaces extérieurs. Ruban lumineux avec 102 leds SMD en blanc, fixé à l'arrière du panneau métal. Fonctionne grâce au panneau solaire déporté 5V 330mAA. Gaine transparente pour garantir l'étanchéité du ruban LED. Batterie rechargeable 3,7 V - 2200 mAh 18650 Lithium. Prise jack pour désolidariser le panneau solaire. 2 kits de fixation fournis, à planter ou à fixer contre un mur.

NL **Decoratief paneel in metaal, met een lichtgevende strip.** Voor een verlichte sfeer. Gebladerte motieven, laser-gesneden. Te gebruiken in trellis of om de externe ruimtes af te bakenen. Lichtgevende strip uit 102 wit gekleurde SMD-leds, bevestigd aan de achterkant van het metalen paneel. Werkt dankzij het externe zonnepaneel 5V 330mAA. Transparante buis om de waterdichtheid van de LED strips te garanderen. Oplaadbare lithiumbatterij 3,7 V - 2200 mAh 18650. Stekker om het zonnepaneel te scheiden. 2 fixatiekits meegeleverd, om te plaatsen of vast te maken tegen een muur.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2016045*	0,60 x 1,20 m		1 unité

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

DECO PANEL ATHEA

FR Panneaux en métal, avec motifs décoratifs. Peut servir de support aux plantes grimpantes ou permet de délimiter un espace. Kit de fixation inclus.

NL Metalen panelen, met decoratieve patronen. Om in aarde te planten of om op een muur te bevestigen. Kan dienen als ondersteuning voor klimplanten of maakt het mogelijk om een ruimte af te bakenen. Bevestigingsset inbegrepen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2018793	0,60 x 1,50 m	●	4 unités

DECO PANEL CACTUS

FR Panneaux en métal, avec motifs décoratifs. A planter en terre ou à fixer sur un mur. Peut servir de support aux plantes grimpantes ou délimiter un espace. Kit de fixation inclus.

NL Metalen panelen, met decoratieve patronen. Om in aarde te planten of om op een muur te bevestigen. Kan dienen als ondersteuning voor klimplanten of maakt het mogelijk om een ruimte af te bakenen. Bevestigingsset inbegrepen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2018790	0,60 x 1,50 m		4 unités

DECO PANEL PUPPY

FR Panneaux en métal, avec motifs décoratifs. A planter en terre ou à fixer sur un mur. Peut servir de support aux plantes grimpantes ou permet de délimiter un espace. Kit de fixation inclus.

NL Metalen panelen, met decoratieve patronen. Om in aarde te planten of om op een muur te bevestigen. Kan dienen als ondersteuning voor klimplanten of maakt het mogelijk om een ruimte af te bakenen. Bevestigingsset inbegrepen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2018791	0,60 x 1,50 m		4 unités

DECO PANEL STONE

FR Panneaux en métal, avec motifs décoratifs. A planter en terre ou à fixer sur un mur. Peut servir de support aux plantes grimpantes ou permet de délimiter un espace. Kit de fixation inclus.

NL Metalen panelen, met decoratieve patronen. Om in aarde te planten of om op een muur te bevestigen. Kan dienen als ondersteuning voor klimplanten of maakt het mogelijk om een ruimte af te bakenen. Bevestigingsset inbegrepen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2018792	0,60 x 1,50 m	●	4 unités

DECORATION PANEL

FR **Panneaux en métal, avec motifs décoratifs.** A planter en terre ou à fixer sur un mur. Peut servir de support aux plantes grimpantes ou permet de délimiter un espace. Kit de fixations inclus.

NL **Metalen panelen met decoratieve motieven.** Om in de grond te steken of aan een muur vast te maken. Kan dienen als ondersteuning voor klimplanten of om een ruimte af te grenzen.Bevestigingskit inbegrepen.



2012056

2012057

2012058

2012059

Ref.	Dimensions	Désignation	Coloris	PCB (unités)
2012056	0,60 x 1,50 m	motif Bulles		4 unités
2012057	0,60 x 1,50 m	motif Arbre		4 unités
2012058	0,60 x 1,50 m	motif Feuillage		4 unités
2012059	0,60 x 1,50 m	motif Feuilles de lierre		4 unités
COMPOSITION DU DISPLAY				
2012056	0,60 x 1,50 m			4 unités
2012057	0,60 x 1,50 m			4 unités
2012058	0,60 x 1,50 m			4 unités
2012059	0,60 x 1,50 m			4 unités
2012055	Display			1 unité



MOON

MADE IN SPAIN · UV RESIST · 100% Recyclable · PP



FR **Panneau décoratif.** Un nouveau concept de panneau de forme carrée pour personnaliser votre clôture en combinant des couleurs ou changer l'orientation des panneaux pour créer des environnements uniques et à votre goût.

NL **Decoratief paneel.** Een nieuw vierkant paneelconcept om uw hek aan te passen door kleuren te combineren of de oriëntatie van de panelen te wijzigen om unieke omgevingen en naar wens te creëren.

Ref.	Dimensions	Epaisseur	Coloris	PCB (unités)
2019488	1 x 1 m	5 mm	○	5 unités
2019489	1 x 1 m	5 mm	●	5 unités
2019490	1 x 1 m	5 mm	●	5 unités

NAUTIC

FR Panneau décoratif. Un nouveau concept de panneau de forme carrée pour personnaliser votre clôture en combinant des couleurs ou changer l'orientation des panneaux pour créer des environnements uniques et à votre goût.

NL Decoratief paneel. Een nieuw vierkant paneelconcept om uw hek aan te passen door kleuren te combineren of de oriëntatie van de panelen te wijzigen om unieke omgevingen en naar wens te creëren.

Ref.	Dimensions	Epaisseur	Coloris	PCB (unités)
2019485	1 x 1 m	5 mm	○	5 unités
2019486	1 x 1 m	5 mm	●	5 unités
2019487	1 x 1 m	5 mm	●	5 unités

MOSAIC

MADE IN SPAIN · UV RESIST · 100% Recyclable · PP

FR Panneau design décoratif en PP. Pour cloisonner une terrasse ou en installation horizontale, pour cloturer un muret.Traité anti-UV, sans entretien, grande longévité.En pose murale, un élégant treillis décoratif pouvant servir de supports aux plantes grimpantes.

NL Decoratief design paneel in PP. Om een terras af te zetten of horizontaal geïnstalleerd, om een laag muurtje te omheinen. Behandeld tegen uv, onderhoudsvrij, lange levensduur.Tegen de muur geplaatst is het een elegant en decoratief traliewerk dat kan dienen als ondersteuning voor klimplanten.

Ref.	Dimensions	Epaisseur	Maille (mm)	Coloris	PCB (unités)
2011140	1 x 2 m	5 mm	25 x 25 mm	○	5 unités
2010478	1 x 2 m	5 mm	25 x 25 mm	●	5 unités
2010479	1 x 2 m	5 mm	25 x 25 mm	●	5 unités

PRIVAT

FR Panneau décoratif. La solution pour clôturer et décorer les espaces extérieurs de manière simple et durable. Panneau imputrescible, ne nécessite pas de peinture. Très résistant, il est garanti pour une longue durée et vie et résiste aux intempéries.Ces panneaux peuvent se dilater ou se contracter légèrement avec les changements de température. Fabriqués à partir d'un copolymère de première qualité.

NL Decoratief paneel. Deze schermen zijn de oplossing bij uitstek om buitenruimtes eenvoudig en duurzaam af te sluiten en te decoreren.Rotvrij. Schilderen is niet nodig. Zeer sterk met een gegarandeerde lange levensduur in weer en wind. Deze schermen kunnen bij temperatuurschommelingen iets krimpen of rekken. Gemaakt op basis van eersteklas copolymeer.

Ref.	Dimensions	Epaisseur	Maille (mm)	Coloris	PCB (unités)
2015591	1 x 2 m	5 mm	25 x 25 mm		5 unités
2015592	1 x 2 m	5 mm	25 x 25 mm		5 unités



ALUPOST

AL

FR Poteaux aluminium pour pose en claustra des panneaux. Tap Alupost inclus.

NL Aluminium paal. Omvat tap Alupost.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010481	1,15 m x 0,06 m	○	4 unités
2010482	1,15 m x 0,06 m	●	4 unités
2010483	1,15 m x 0,06 m	●	4 unités
2018157*	1,975 m x 0,06 m	○	4 unités*
2018159*	1,975 m x 0,06 m	●	4 unités*
2018158*	1,975 m x 0,06 m	●	4 unités*
2010485	2,15 m x 0,06 m	○	4 unités
2010486	2,15 m x 0,06 m	●	4 unités
2010487	2,15 m x 0,06 m	●	4 unités

* N'inclut pas TAP ALUPOST.
* Bevat geen TAP ALUPOST.

PROFIL "H"

UV RESIST · 100% Recyclable · PP

FR Profilé haut et bas pour la pose entre poteaux des panneaux Mosaïc.

NL Hoog en laag profiel.

	Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
NEW	2019980	0,975 m	○	20 unités
NEW	2019981	0,975 m	●	20 unités
NEW	2019982	0,975 m	●	20 unités



PERFIX

UV RESIST · 100% Recyclable · PP

FR 2 Fixations d'assemblage panneau, profil et poteau.

NL 2 Bevestigingen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2012865	6 x 14 cm	○	10 unités
2012866	6 x 14 cm	●	10 unités
2012867	6 x 14 cm	●	10 unités

NORTENE

BASFIX FLOOR / TERRA

FR Platine de fixation sur sol dur / sol meuble.

NL Bevestigingsplaat op harde grond / losse grond.

Ref.	Produit	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010496	BASFIX FLOOR	10 x 10 x h.12,5 cm	●	10 unités
2010497	BASFIX TERRA	10 x 10 x h.72,5 cm	●	10 unités



TAP BASFIX

FR Cache pour recouvrir la platine de fixation BASFIX. Facile à installer par emboîtage. Aucun entretien nécessaire.

NL Afdekking om de plaat van de Basfix bevestiging te bedekken. Gemakkelijk om te installeren door het invoegsysteem.Geen onderhoud nodig.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013615	12,5 x 12,5 x h.2 cm	○	10 sachets de 2 unités
2013612	12,5 x 12,5 x h.2 cm	●	10 sachets de 2 unités
2013613	12,5 x 12,5 x h.2 cm	●	10 sachets de 2 unités



TAP ALUPOST

FR Bouchon pour couvrir le poteau ALUPOST. Facile à installer par emboîtage. Aucun entretien nécessaire.

NL Deksel om de pot ALUPOST af te sluiten. Gemakkelijk om te installeren door het invoegsysteem. Geen onderhoud nodig.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013921	6 x 6 x h.2,1 cm	○	5 sachets de 2 unités
2013906	6 x 6 x h.2,1 cm	●	5 sachets de 2 unités
2013919	6 x 6 x h.2,1 cm	●	5 sachets de 2 unités



WALLFIX

FR Accessoire pour la pose murale de panneaux. Accessoire pour l'installation murale de toute notre gamme de panneaux. Le pack contient : 4 entretoises, 4 clips de fixation, 4 vis inox et 4 chevilles.Il faut 4 unités pour l'installation d'un panneau 1x1m et 8 unités pour l'installation d'un panneau 1x2m.

NL Accessoire voor wandmontage van panelen. Accessoire voor de wandinstallatie van ons gehele assortiment panelen. De verpakking bevat: 4 afstandhouders, 4 bevestigingsclips, 4 roestvrijstalen schroeven en 4 pinnen. Er zijn 4 eenheden nodig voor de installatie van een paneel van 1x1m en 8 eenheden voor de installatie van een paneel van 1x2m.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019491	4,2 x 1,7 x 2,3 cm	⊗	10 unités x 4 u.



ABERDEEN 30mm

FR Gazon artificiel 30 mm avec effet mémoire. Ses brins en monofilament concave avec une nervure intérieure reprennent une position verticale. Les fils bicolores de haute résistance utilisés pour son tissage lui donne un aspect très naturel, qui le rend difficile à distinguer du gazon naturel.

NL Kunstgras met geheugeneffect. De holle vezels met binnennerf gaan altijd weer rechtop staan. De uiterst sterke tweekleurige draad waarmee dit gras wordt gemaakt gevenhet een natuurgetrouw uiterlijk dat haast niet van echt is te onderscheiden.

Ref.	Dimensions	Epaisseur	Coloris	PCB (unités)
2014915	1 x 4 m	30 mm		1 rouleau

30 mm 2,2 kg/m² 15.750 m²

30 mm

ZURICH EVOLUTION 30 mm

FR Gazon artificiel avec effet mémoire plus. Evolution de notre modèle ZURICH EVOLUTION, qui continue de se démarquer pour son incroyable ressemblance avec l'herbe naturelle grâce à la combinaison de tons verts et bruns avec des couleurs plus intenses. Plus d'effet mémoire grâce à l'incorporation d'une petite nervure en C dans les fibres lisses tout en conservant la même douceur.

NL Kunstgras met memory plus effect. Evolutie van ons Zurich Evolution-model, dat blijft opvallen door zijn ongelooflijke gelijkenis met natuurlijk gras dankzij de combinatie van groene en bruine tinten met intensere kleuren. Meer geheugeneffect dankzij de opname van een kleine C-rib in de gladde vezels met behoud van dezelfde zachtheid.

Ref.	Dimensions	Epaisseur	Coloris	PCB (unités)
2018164	1 x 4 m	30 mm		1 rouleau
2018165	2 x 4 m	30 mm		1 rouleau
2018167	2 x 20 m	30 mm		1 rouleau

30 mm 2 kg/m² 13.650 m²

30 mm

ESSEN

FR **Gazon artificiel.** Gazon artificiel de 20 mm, facile à installer et avec une finition très naturelle grâce à la combinaison de ses brins droits verts principaux, combinés à la fibre brune extra-fine et bouclée de la base. Toucher doux et agréable.

NL **Extra zacht kunstgras.** 20 mm kunstgras, eenvoudig te plaatsen en met een zeer natuurlijke afwerking dankzij de combinatie van de belangrijkste groene rechte strengen, gecombineerd met de extra fijne, gekrulde bruine vezel van de basis.Voelt zacht en aangenaam aan.

Ref.	Dimensions	Epaisseur	Coloris	PCB (unités)
2018160	1 x 4 m	20 mm		1 rouleau

20 mm 1,3 kg/m² 18,900 m²

20 mm

LUBECK PRO 15mm

FR **Moquette synthétique de 15 mm de haut.** Une plus grande hauteur dans la moquette traditionnelle pour lui donner plus de confort et plus d'épaisseur. Recommandé pour l'installation sur les balcons, les terrasses, les expositions et les foires.

NL **15 mm hoog synthetisch gras.** Een grotere hoogte in het traditionele tapijt om het meer comfort en meer dikte te geven. Aanbevolen voor installatie op balkons, terrassen, tentoonstellingen en beurzen.

Ref.	Dimensions	Epaisseur	Coloris	PCB
2019492	1 x 5 m	15 mm		1 rouleau
2019493	2 x 5 m	15 mm		1 rouleau
2019494	1 x 25 m	15 mm		1 rouleau
2019495	2 x 25 m	15 mm		1 rouleau

15 mm 1,3 kg/m² 60.000 m²

15 mm



LUBECK

FR **Moquette synthétique pour aménagement.** Résistante, facile à nettoyer.

NL **Synthetisch moquette tapijt voor inrichting.** Slijtvast en gemakkelijk schoon te maken.

Ref.	Dimensions	Epaisseur	Coloris	PCB (unités)
330008	1 x 5 m	7 mm		1 rouleau
330009	2 x 5 m	7 mm		1 rouleau
330001	1 x 25 m	7 mm		1 rouleau
330002	2 x 25 m	7 mm		1 rouleau

7 mm 0,9 kg/m² 70.550 m²

7 mm

SOLDRAIN

FR **Maille de drainage pour l'installation de gazon artificiel.** Maillage de drainage composé de trois mailles thermofixées ensemble : feutre, filet anti-mauvaises herbes et filet drainant.Grâce à son utilisation, il est possible d'éviter l'application de sable pour le drainage.3 en 1: Drainage + anti-mauvaises herbes + confort dans la marche.Grande capacité d'évacuation des eaux: le maillage de drainage est formé de deux fils superposés formant des canaux. Il fait de l'installation de gazon artificiel une tâche simple et facile pour les professionnels et non-professionnels.

NL **Drainagemat voor kunstgras.** Drainagemat van drie thermisch gebonden lagen: vilt, onkruiddoek en drainagenet. Met deze onderlaag hoeft er geen drainagezand te worden gebruikt 3-in-1: drainage, onkruidbestrijding en loopcomfort. Groot waterafvoerend vermogen: de drainagelaag bestaat uit twee boven elkaar aangebrachte draden die kanaaltjes vormen. Aanleggen van kunstgras wordt hiermee kinderspel, niet alleen voor de vakman maar ook voor de hobbytuinier.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017266	1 x 4 m	○ ● ●	1 rouleau

NORTENE PATENTED PRODUCT

NORTENE

Comment installer du gazon artificiel ?

NORTENE®

MATÉRIEL, FOURNITURES ET OUTILS NÉCESSAIRES

ROULEAUX DE GAZON ARTIFICIEL

TOILE DE PAILLAGE
WEEDSOL
GROUNDSOL

MAILLE DE DRAINAGE
SOLDRAIN

BANDE DE CONNEXION
BAND

COLLE
GLUE

BANDE AUTOCOLLANTE POUR RACCORD RAPIDE
TAPEFIX

AGRAFES
FIXSOL

RÂTEAU

BALAIS

MÈTRE

NIVEAU

CUTTER

SPATULE DENTÉE

1

Désherber le sol en profondeur (solution mécanique ou chimique).

2


Enlever les mauvaises herbes et racines.

3


S'assurer d'avoir la pente requise pour le drainage.

4


Arroser le sol et le compacter avec un rouleau.

5

Placer la toile de paillage, ou la maille de drainage **SOLDRAIN** (qui intègre la maille anti-mauvaises-herbes).

6

Assembler les rouleaux de la maille **SOLDRAIN** avec agrafes ou serre-câbles **FIXSOL / HOOKSOL, BRIDFIX** en laissant 1 cm entre les deux, pour absorber les éventuelles dilatations.

7


Poser les rouleaux en veillant à placer les brins dans la même direction.

8

Enlever le surplus à l'aide d'un cutter. Prévoir une marge de sécurité de 3 cm.

9

Fixer uniquement le pourtour du gazon (tous les 50 cm) avec des agrafes.

10

Joindre les rouleaux ensemble.
Choisir entre:
OP.1 Colle et ruban adhésif.
OP.2 Adhésif d'assemblage.

11


Placer la jonction **BAND** et étaler la colle **GLUE** dessus avec une spatule dentée.

12

Placer la bande autocollante pour raccord rapide **TAPEFIX**.

13

Assembler les 2 parties du gazon bord à bord.

14

Presser fermement les parties entre elles et poser une masse pendant 24 heures.

15

Enfin, fixer l'ensemble du gazon artificiel avec les agrafes **FIXSOL** tous les 50 cm.

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?

NORTENE

*** La reproduction totale ou partielle de cet ouvrage par quelque moyen ou procédé que ce soit, qu'elle soit électronique ou mécanique, informatique, location ou toute autre forme de cession est interdite sans l'autorisation écrite préalable des titulaires des droits d'auteur.

NORTENE®

BRUSHY

INOX PA PP

FR Brosse à gazon artificiel. Brosse à gazon artificiel avec manche extensible adaptable à différentes hauteurs.

NL Kunstgras borstel. Kunstgrasborstel met uitschuifbare handgreep aanpasbaar aan verschillende hoogtes.

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
2019996	158 x 45,8 cm	6 unités



GLUE

FR Colle à base de polyuréthane D4 pour bande de raccord.

NL Lijm voor bevestigingsstrook.

Ref.	Dimensions	Contenance	Coloris	PCB (unités)
330007	ø6,3 x h.23 cm	0,6 kg		12 unités

BAND

PP

FR Bande de connexion pour joindre des morceaux de gazon.

NL Verbindingsstrip voor gazondelen.

	Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
NEW	2019596	0,3 x 10 m		6 unités

FIXSOL

FE

FR 10 agrafes de fixation.

NL 10 bevestigingsklem.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2007291	17 x 3,5 cm		24 sachets de 10 unités

NORTENE

TAPEFIX

FR Bande autocollante pour raccord rapide.

NL Zelfklevende strook voor snelle bevestiging.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010498	0,15 x 5 m		10 unités

NEW

TAPEFIX DUPLO

FR Ruban adhésif double face pour fixer le gazon artificiel au sol. Indiqué sur les terrasses avec sols carrelés pour fixer le produit autour de son périmètre.

NL Dubbelzijdig plakband voor het bevestigen van het kunstgras op de vloer. Indiqué sur les terrasses avec sols carrelés pour fixer le produit autour de son périmètre.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2012343	0,05 x 10 m		24 unités



SAHARA

120 g/m² · UV RESIST · PES

FR Filet d'ombrage bicolore réversible. Renforcé aux extrémités. Corde de tension intégrée.Pour créer un espace ombragé et apporter un touche déco autour de la maison.

NL Tweekleurig, omkeerbaar schaduwnet. Versterkt aan de uiteinden. Geïntegreerde kabel om aan te spannen. Om een beschaduwde plaats en een decoratieve toets rond het huis te creëren.

	Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
NEW	2020041	2,40 x 3 m		6 unités
	2010125	3,00 x 4 m		6 unités



SUNNET KIT ELASTIC

90° · 160 g/m² · UV RESIST · INOX · PES

FR Voile d'ombrage élastique. Kit complet avec renforcements latéraux, anneaux acier inox, et corde de fixation. Élastique, ce velum est parfaitement tendu et offre une installation impeccable. Déperlant. Effet ombrage à 90 %.

NL Elastisch zonnedoek. Compleet pakket met zijversterkingen, rvs ringen en spanlijn. Dit elastische zonnedoek laat zich onberispelijk ophangen en rimpelloosafspannen. 90 % schaduw.

Ref.	Type	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014931	Triangle	3,4 x 3,4 x 3,4 m		6 unités
2014932	Triangle	3,4 x 3,4 x 3,4 m		6 unités
2014933	Carré	3,4 x 3,4 m		6 unités
2014934	Carré	3,4 x 3,4 m		6 unités

Voiles d'ombrage: les bons conseils !

INSTALLATION: LE BON PROCÉDÉ



Une mauvaise tension causerait une **rétention d'eau** qui endommagerait le voile d'ombrage et son installation.

Installer le voile d'ombrage en l'**inclinant à 25-30%** pour permettre une évacuation de l'eau de pluie.

LE CHOIX DU COLORIS

La couleur du voile **empêche ou favorise le passage de la luminosité** : le coloris le plus sombre offre un meilleur ombrage. Les coloris les plus clairs filtrent mieux les rayons du soleil et, par conséquent, fournissent plus de clarté. Les couleurs plus sombres agissent comme une barrière lumineuse et solaire.

LE VOILE D'OMBRAGE SELON LA MÉTÉO



VOILE IMPERMÉABLE

Il **retient la chaleur de la zone** ombragée et protège des rayons UV. **Recommandé pour des régions au climat modéré.**

VOILE RESPIRANT

Il laisse passer l'air et apporte ainsi **un peu de fraîcheur**. Il protège contre les rayons UV. **Recommandé pour les régions à fort ensoleillement.**

VOILE IMPERMÉABLE

Il ne **laisse pas passer l'eau**. Le vent peut ainsi faire gonfler le voile d'ombrage, sans compromettre son installation.

VOILE RESPIRANT

Il laisse passer l'air et l'eau. **Recommandé pour les régions venteuses**.

LES CARACTÉRISTIQUES DES VOILES D'OMBRAGE NORTENE

	SAHARA	SUNNET KIT ELASTIC
MATIÈRE	PES	PES
GRAMMAGE	120 g/m²	160 g/m²
RESISTANCE UV	✓	✓
IMPERMÉABLE	✗	✓
RESPIRANT	✓	✗
ELASTICITÉ	✗	✓
DEGRÉ D'OMBRAGE	50%	90%
UPF	✗	+30

VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS?

NORTENE®

COVERTOP Climatiseur

FR **Housses de protection pour climatiseur.** Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection du mobilier. Déperlant, anti-UV et couleur discrète pour une meilleure intégration dans l'environnement. Fixation au mobilier avec cordon d'étanchéité.

NL **Beschermhoezen voor meubels.** De Nortene beschermhoes voor de airco is gemaakt van polyester met een polyurethaan laag voor een betere bescherming van het meubilair. Waterafstotend, anti-UV, dubbel gestikt en discrete kleur voor een betere integratie in de omgeving. Bevestiging aan meubels met afdichtingskoord. Inclusief herbruikbare tas. Reinigen met een vochtige doek.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)	Désignation
2013608	90 x 30 x h.55 cm	●	6 units	Climatiseur

COVERTOP Barbecue

FR **Housses de protection pour barbacues.** Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection du mobilier. Déperlant, anti-UV, et couleur discrète pour une meilleure intégration dans l'environnement. Fixation au mobilier avec cordons d'étanchéité, bandes ajustables et rubans auto-agrippants.

NL **Beschermhoezen voor meubels.** De Nortene beschermhoes voor de barbecue is gemaakt van polyester met een laag polyurethaan voor een betere bescherming van de meubels. Waterafstotend, anti-UV, dubbel gestikt en discrete kleur voor een betere integratie in de omgeving. Bevestiging aan meubels met afdichtkoorden, verstelbare banden en klittenband. Inclusief herbruikbare tas. Reinigen met een vochtige doek.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)	Désignation
2013605	70 x 70 x h.60 cm	●	6 unités	Petit barbecue
2013606	70 x 130 x h.70 cm	●	6 unités	Grand barbecue
2017696*	80 x 60 x h.25	●	6 unités	Grill
2017697	170 x 70 x h.115 cm	●	6 unités	Barbecue XL

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

COVERTOP Bancs et chaise longue

FR **Housses de protection pour chaise longue et bench.** Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection du mobilier. Déperlant, anti-UV et couleur discrète pour une meilleure intégration dans l'environnement. Fixation au mobilier avec cordons d'étanchéité et bandes ajustables. (La housse pour le banc inclut fenêtre de ventilation pour la circulation d'air).

NL **Beschermhoezen voor meubels.** De Nortene beschermhoes voor de loungestoel is gemaakt van polyester met een polyurethaan laag voor een betere bescherming van het meubilair. Waterafstotend, anti-UV, dubbel gestikt en discrete kleur voor een betere integratie in de omgeving. Bevestiging aan meubels met afdichtkoorden en verstelbare banden. (De hoes voor de bank is inclusief ventilatieraam voor luchtcirculatie). Inclusief herbruikbare tas. Reinigen met een vochtige doek.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)	Désignation
2013603	200 x 80 x h.40 cm	●	6 unités	Chaise longue
2013604	170 x 65 x h.90 cm	●	6 unités	Banc

COVERTOP Tables

FR **Housses de protection pour les tables.** Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection du mobilier. Déperlant, anti-UV et couleur discrète pour une meilleure intégration dans l'environnement. Fixation au mobilier avec cordons d'étanchéité et bandes ajustables. Inclut fenêtre de ventilation pour la circulation d'air.

NL **Beschermhoezen voor meubels.** De Nortene beschermhoes voor de tafel is gemaakt van polyester met een laag polyurethaan voor een betere bescherming van het meubilair. Waterafstotend, anti-UV, dubbel gestikt en discrete kleur voor een betere integratie in de omgeving. Bevestiging aan meubels met afdichtkoorden en verstelbare banden. Inclusief ventilatieraam voor luchtcirculatie. Inclusief herbruikbare tas. Reinigen met een vochtige doek.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)	Désignation
2013602	125 x 125 x h.70 cm	●	6 unités	Table ronde
2013601	230 x 130 x h.70 cm	●	6 unités	Table ovale
2013598	205 x 105 x h.70 cm	●	6 unités	Table rectangulaire
2013599	225 x 145 x h.90 cm	●	6 unités	Table rectangulaire + 4 chaises
2013600	325 x 205 x h.90 cm	●	6 unités	Table rectangulaire + 8 chaises

COVERTOP Canapé

FR **Housses de protection pour les canapés.** Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection du mobilier. Déperlant, anti-UV, et couleur discrète pour une meilleure intégration dans l'environnement. Fixation au mobilier avec cordons d'étanchéité et bandes ajustables.Inclut fenêtre de ventilation pour la circulation d'air.

NL **Beschermhoezen voor meubels.** De Nortene bankhoes is gemaakt van polyester met een laag polyurethaan voor een betere bescherming van het meubilair. Waterafstotend, anti-UV, dubbel gestikt en discrete kleur voor een betere integratie in de omgeving. Bevestiging aan meubels met afdichtkoorden en verstelbare banden Inclusief ventilatievenster voor luchtcirculatie. Inclusief herbruikbare tas. Reinigen met een vochtige doek.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)	Désignation
2013609	95 x 95 x h.70 cm	●	6 unités	Canapé 1 place
2013610	140 x 85 x h.70 cm	●	6 unités	Canapé 2 places
2013611	230 x 100 x h.70 cm	●	6 unités	Canapé 3 places

COVERTOP Parasol

FR Housses de protection pour mobilier. Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection. Déperlant, anti-UV et couleur discrète pour une meilleure intégration dans l'environnement. Fixation au mobilier avec fermeture éclair et cordon d'étanchéité. Inclut une barre télescopique pour une installation plus facile.

NL Beschermhoezen voor meubels. Deze hoezen zijn gemaakt van polyester met een coating van 90 g / m² polyurethaan en dubbel gestikt. Ze zijn waterafstotend en laten de meubels ademen. Ze zijn anti-uv-behandeld en bieden langdurige bescherming voor alle soorten meubels. Hun unieke Taupe-kleur past bij de meeste buitenomgevingen. Uitgerust met klemplaatjes voor eenvoudige installatie. De hoes voor de excentrische parasol is voorzien van een telescopische stang voor eenvoudige montage van de hoes.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)	Désignation
2013607	60 x h.200 cm	●	6 unités	Parasol
2017698	60 x 80 x h.265 cm	●	6 unités	Parasol excentré

COVERTOP Chaises

FR Housses de protection pour les chaises. Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection. Déperlant, anti-UV, et couleur discrète pour une meilleure intégration dans l'environnement. Fixation au mobilier avec cordons d'étanchéité et bandes ajustables.

NL Beschermhoezen voor meubels. De Nortene beschermhoes voor gestapelde stoelen is gemaakt van polyester met een polyurethaan laag voor een betere bescherming van het meubilair. Waterafstotend, anti-UV, dubbel gestikt en discrete kleur voor een betere integratie in de omgeving. Bevestiging aan meubels met afdichtkoorden en verstelbare banden. Inclusief herbruikbare tas. Reinigen met een vochtige doek.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)	Désignation
2013597	70 x 70 x h.110 cm	●	6 unités	Chaises empilées

COVERTOP Vélo

FR Housses de protection pour le vélo. Fabriquée en polyester avec une couche de polyuréthane pour une meilleure protection. Déperlant, anti-UV, et couleur discrète pour une meilleure intégration dans l'environnement. Fixation au mobilier avec cordons d'étanchéité.

NL Beschermhoezen voor meubels. De Nortene beschermhoes voor op de fiets is gemaakt van polyester met een laag polyurethaan voor een betere bescherming van het meubilair. Waterafstotend, anti-UV, dubbel gestikt en discrete kleur voor een betere integratie in de omgeving. Bevestiging aan meubels met afdichtkoorden. Inclusief herbruikbare tas. Reinigen met een vochtige doek.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)	Désignation
2017699	200 x 75 x h.110 cm	●	6 unités	Vélo



2017696

2017697

2017698



2017699



2013597

2013598

2013599



2013600



2013601



2013602

2013603

2013604



2013605

2013607



2013608



2013606

2013609

2013610

2013611

FIBERNET

FV+PVC

FR Moustiquaire en fibre de verre enduite de PVC.

NL Hor van glasvezel. Bestendig en eenvoudig te plaatsen. Vervaardigd uit glasvezel met PVC coating.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)	PCB (unités)
174578	1,00 x 3 m	○	1,2 x 1,4 mm	9 rouleaux
174552	1,00 x 3 m	●	1,2 x 1,4 mm	9 rouleaux
174557	1,20 x 3 m	○	1,2 x 1,4 mm	9 rouleaux
174553	1,20 x 3 m	●	1,2 x 1,4 mm	9 rouleaux
174581	1,50 x 3 m	○	1,2 x 1,4 mm	9 rouleaux
174554	1,50 x 3 m	●	1,2 x 1,4 mm	9 rouleaux
170540	0,60 x 30 m	●	1,2 x 1,4 mm	1 rouleau
170554	1,00 x 30 m	○	1,2 x 1,4 mm	1 rouleau
170551	1,00 x 30 m	●	1,2 x 1,4 mm	1 rouleau
170544	1,20 x 30 m	○	1,2 x 1,4 mm	1 rouleau
170556	1,20 x 30 m	●	1,2 x 1,4 mm	1 rouleau



ALUNET

125 g/m² · AL

FR Moustiquaire en aluminium. Barrière idéale aux insectes, sans perte de visibilité et de circulation d'air. Solide et durable.

NL Aluminium hor. Ideaal tegen het binnendringen van insecten zonder dat het zicht en de luchtcirculatie verminderd wordt. Sterk en duurzaam.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)	PCB (unités)
174559	0,60 x 2,50 m	●	1,2 x 1,7 mm	9 rouleaux
174560	1,00 x 2,50 m	●	1,2 x 1,7 mm	9 rouleaux
174562	1,20 x 2,50 m	●	1,2 x 1,7 mm	9 rouleaux
170560	1,00 x 30 m	●	1,2 x 1,7 mm	1 rouleau
170562	1,20 x 30 m	●	1,2 x 1,7 mm	1 rouleau

SPIKE BIRD

INOX

FR Répulsif anti-pigeons. Griffes métalliques inox.

NL Afschrikmiddel tegen duiven. Metalen inox pinnen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2007045	1,00 m	●	12 unités
2007046	5,00 m	●	6 unités



DÉCORER

NORTENE®
VOTRE JARDIN VOUS AIME



PALISSA

FR Système de palissage invisible. Modulable et très résistant pour tous types de plantes grimpantes. Contient 10 m de câble acier et 6 fixations.

NL Onzichtbaar omheiningsysteem. veelzijdig bruikbaar en stevig genoeg voor alle soorten klimplanten. Bestaat uit 10 m staalkabel en 6 bevestigingen.

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
170210	L. 10 m	10 unités

TRELLIFLEX

FR Treillis en plastique extensible. Avec kit de fixation.

NL Plastic plantenklimrek. Met bevestigingskit.

Ref.	Dimensions	Coloris	Lattes	PCB (unités)
170104	0,50 x 1,50 m	○	22 x 6 mm	12 unités
170204	0,50 x 1,50 m	●	22 x 6 mm	12 unités
2005796	0,50 x 1,50 m	●	22 x 6 mm	12 unités
170106	1,00 x 2 m	○	22 x 6 mm	10 unités
170206	1,00 x 2 m	●	22 x 6 mm	10 unités
2005797	1,00 x 2 m	●	22 x 6 mm	10 unités
170108	1,00 x 3 m	○	22 x 6 mm	10 unités
170208	1,00 x 3 m	●	22 x 6 mm	10 unités



TRELLIWOOD

FR Treillis en bois extensible. En bois certifié FSC® à fixer sur un mur pour décorer ou palisser des plantes.

NL Houten plantenklimrek. Gemaakt van FSC®-gecertificeerd hout, te bevestigen aan de muur om planten te decoreren of latwerk te plaatsen.

Ref.	Dimensions	Coloris	Lattes	PCB (unités)
2019458	0,50 x 1,50 m	●	18 x 6 mm	12 unités
2019457	0,50 x 1,50 m	●	18 x 6 mm	12 unités
2019459	0,50 x 1,50 m	●	18 x 6 mm	12 unités
2019461	1,00 x 2 m	●	25 x 7 mm	10 unités
2019460	1,00 x 2 m	●	25 x 7 mm	10 unités
2019462	1,00 x 2 m	●	25 x 7 mm	10 unités
2019463	1,00 x 3 m	●	25 x 7 mm	10 unités
2019464	1,00 x 3 m	●	25 x 7 mm	10 unités

WILLOW TRELLIS

FR Treillis extensible en osier naturel, non pelé.

NL Plantenklimrek van riet.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170261	0,50 x 1,50 m		6 unités
170262	1,00 x 2 m		6 unités

WICK TRELLIS

FR Treillis en osier naturel pelé. Extensible, aux formes de losanges très serrés.

NL Rek van natuurlijk onthaard teenwilg. Uitbreidbaar, met strakke ruitvormen.Alleen beschikbaar in assortimentdisplay.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014452	0,50 x 1,50 m		8 unités
2014453	1,00 x 2 m		8 unités

TRELLIBAMBOO

FR Treillis extensible en bambou naturel.

NL Bamboe plantenklimrek. Plantenklimrek van natuurlijk bamboe.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170241	1,00 x 2 m		6 unités



FLEXIGREEN

FR Treillis extensible en PVC, habillé d'un feuillage en polyéthylène. Pour décorer un mur, un balcon ou créer une séparation. Fixé au balcon, ce treillis fera office de brise-vue tout en apportant une touche végétale. Sa structure 100 % plastique lui confère une bonne longévité. Un produit très facile à positionner pour un résultat immédiat.

NL Uittrekbare PVC mat met polyethyleen bladeren. voor het verfraaien van een muur of balkon of voor het maken van een afscheiding.Bij plaatsing op een balkon fungeert de mat als natuurlijk ogende afscherming. Gemaakt van 100% kunststof, voor een lange levensduur. Zeer eenvoudig te plaatsen, voor onmiddellijk resultaat.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2016023	1,00 x 2 m		4 unités

WILLGREEN

FR Treillis extensible osier avec feuilles synthétiques. Treillis extensible en osier naturel, habillé de feuilles vertes en polyéthylène, pour décorer instantanément un mur, un balcon ou créer une séparation.

NL Uittrekbare wilgenmat met kunststof bladeren. Deze uittrekbare natuurlijke wilgenmat is voorzien van groene polyethyleen bladeren en kan worden gebruikt om in een handomdraai een muur of balkon te verfraaien of een afscheiding te maken.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2016024	1,00 x 2 m		4 unités

GREENLY

FR Treillis osier avec feuillage synthétique. Pour décorer instantanément un mur, un balcon ou créer une séparation. En osier naturel, feuillage vert. Extensible.

NL Roosterwerk in teenwilg met synthetisch gebladerte. Om direct een muur of balkon te decoreren of om een afscheiding te creëren. In natuurlijke teenwilg, groen gebladerte soort klimop. Uitschuifbaar.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2005798	1,00 x 2 m		4 unités

BAMBOO PANEL

FR **Panneau treillis en bambou naturel.** À planter dans une jardinière ou un massif de fleurs.

NL **Bamboe plantenklimrek.** Plantenklimrek van natuurlijk bamboe.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170283	0,50 x 1,70 m		5 unités

BAMBOO ARCH PANEL

FR **Panneau treillis en bambou naturel.** Partie supérieure arrondie, à planter dans une jardinière ou un massif de fleurs.

NL **Bamboe plantenklimrek.** Plantenklimrek van natuurlijk bamboe.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170284	0,50 x 1,70 m		5 unités

ATHEA TRELLIS

FR Un treillis à planter, de grandes feuilles très décoratives. Pour les jardins de style classique et élégant, coordonner panneau, treillis et bordure de la collection "Athea", pour une belle harmonie.

NL Een plantbaar latwerk, zeer decoratief groot blad. Voor klassieke en en elegante tuinen, coördineert u paneel, trellis en border uit de "Athea"-collectie, voor een prachtige harmonie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019468	0,34 x 1,20 m		6 unités

CACTUS TRELLIS

FR Un treillis à planter, pour une déco qui ne manque pas de piquant. Pour les jardins de style classique et élégant, coordonner panneau, treillis et bordure de la collection "Cactus", pour une belle harmonie.

NL Een trellis om te planten, voor een decor dat geen gebrek aan pit heeft. Voor tuinen met een klassieke en elegante stijl, combineer paneel, trellis en border uit de "Cactus" collectie, voor een mooie harmonie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019465	0,34 x 1,20 m		6 unités

PUPPY TRELLIS

FR Un treillis à planter, fleur imposante en toute fantaisie !. Pour les jardins de style classique et élégant, coordonner panneau, treillis et bordure de la collection "Puppy", pour une belle harmonie.

NL Een trellis om te planten, imposante bloem in alle fantasie!. Voor tuinen met een klassieke en elegante stijl, combineer paneel, trellis en border uit de "Puppy" collectie, voor een mooie harmonie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019466	0,34 x 1,20 m		6 unités

STONE TRELLIS

FR Un treillis à planter, inspiré du cairn, une belle imbrication de pierres surmontées les unes sur les autres. Pour les jardins de style classique et élégant, coordonner panneau, treillis et bordure de la collection "Stone", pour une belle harmonie.

NL Een trellis om te planten, geïnspireerd op de cairn, een prachtige verweving van stenen die op elkaar zijn geplaatst. Voor tuinen met een klassieke en elegante stijl, combineer paneel, trellis en border uit de "Stone" collectie, voor een mooie harmonie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019467	0,34 x 1,20 m		6 unités

YIN and YANG TRELLIS

FR Treillis de style floral - zen. Treillis à planter directement en terre.En métal, motifs végétaux.

NL Rekken om direct in de grond te steken. Rekken om direct in de grond te steken.Metaal, vegetatieve motieven.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013151	0,35 x 1,50 m		8 unités
2013150	0,35 x 1,50 m		8 unités
2013152	Display		1 unité
COMPOSITION DU DISPLAY			
2013151	0,35 x 1,50 m		8 unités
2013150	0,35 x 1,50 m		8 unités





ROYAL TRELLIS

FR Treillis à fixer sur un mur de maison ou à planter directement en terre. Un support de croissance élégant pour les plantes. Treillis à planter le long d'un mur.

NL Bevestig het klimrek tegen de muur van uw huis of plaats het direct in de grond. En geef uw planten een sierlijke groeisteun. Traliewerk voor langs een muur.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170285	0,61 x 1,50 m		5 unités
170286	0,83 x 1,80 m		5 unités
2012054	0,48 x 0,24 x 1,80 m		5 unités



170285
170286

2012054

CLASSIC METAL TRELLIS

FR Treillis à planter directement en terre. Un support de croissance pour les grimpantes.

NL Plaats het klimrek direct in de grond. En geef uw planten een sierlijke groeisteun.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170288	0,30 x 1,20 m		5 unités
170289	0,42 x 1,50 m		5 unités



OBELISK

FR Support décoratif en forme de colonne. Pour guider et mettre en valeur les plantes grimpantes en pot ou en massifs.

NL Sierhouder in de vorm van een pilaar. Om klimplanten in potten of in perken te leiden en goed tot hun recht te laten komen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
190202	Ø 0,41 x 2 m	●	1 unité

BIRDY OBELISK

FR Une structure en métal, galbée, surmontée d'un oiseau . A planter dans un massif. Sa forme lui confère une bonne stabilité pour supporter le poids des plantes. Rapide à installer, montage par assemblage.

NL Gewelfde metalen structuur, met bovenop een vogel. Om in bloemperk te steken. De vorm geeft een goede stabiliteit om het gewicht van planten te steunen. Snel om te installeren, montage per assemblage.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014446	0,35 x 1,50 m	●	4 unités

PYRAMID

FR Une structure en métal habillée d'osier naturel tressé. Structure pour supporter les plantes grimpantes ou simplement décorer. Léger, facile et rapide à installer.

NL Een metalen structuur bekleed met natuurlijk gevlochten teenwilg. Ondersteuning van klimplanten of gewoon als decoratie. Lichtgewicht, eenvoudig en snel te installeren.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014444	0,30 x 1,30 m	●	6 unités

CLASSIC ARCH

FR Une arche élégante pour mettre en valeur l'entrée de la maison ou une allée. Excellent support de croissance pour les plantes grimpantes. Assemblage simple et rapide.

NL Een elegante boog om de intree van uw huis of een laan wat meer aanzien te geven. Het is een uitstekende steun voor klimplanten. Gemakkelijk en snel in elkaar te zetten.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
190100	1,20 x 0,40 x 2,40 m	●	1 unité
2012060	1,20 x 0,40 x 2,40 m	●	1 unité



VERTICAL COSTA

FR **Panneau végétal synthétique, imitation plantes européennes.** Accéder à une décoration inspirée de la « nature urbaine » sans aucune contrainte d'entretien.Pour un rendu encore plus bluffant, poser plusieurs panneaux en les faisant pivoter à 45 ou 90°. Vous obtenez un véritable décor végétalisé.

NL **Kunststof plantenpaneel, imitatie Europese planten.** Krijg toegang tot een decoratie geïnspireerd op de "stedelijke natuur" zonder enige onderhoudsbeperkingen.Voor een nog verbluffender resultaat installeert u meerdere panelen door ze 45 of 90° te draaien. Je krijgt een echt groen decor.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019015	1 x 1 m		4 unités

VERTICAL VILLA

FR **Panneau végétal synthétique, imitation fleurs de Bougainvilliers.** Accéder à une décoration inspirée de la « nature urbaine » sans aucune contrainte d'entretien.Pour un rendu encore plus bluffant, créer des formes différentes, mélanger les modèles ou les orienter différemment pour un véritable décor végétalisé.

NL **Kunststof plantenpaneel, imitatie Bougainvillea bloemen.** Krijg toegang tot een decoratie geïnspireerd op de "stedelijke natuur" zonder enige onderhoudsbeperkingen.Voor een nog mooier resultaat creëer je verschillende vormen, mix je de modellen of oriënteer je ze anders voor een echt groen decor.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019014	1 x 1 m		4 unités

VERTICAL FOREST

FR Panneau végétal synthétique, assortiment de 5 feuillages variés. Pour relooker efficacement un espace extérieur, décorer un espace intérieur et apporter une ambiance végétale toujours verdoyante. Un rendu très naturel grâce à ce panneau décoratif composé de feuillage synthétique, adossé à un grillage semi rigide en maille plastique. Accéder à une décoration inspirée de la «nature urbaine» sans aucune contrainte d'entretien. Facile à poser, très résistant.

NL Kunststof groenscherm met vijf verschillende soorten imitatieblad. Voor een efficiënte makeover van een buitenruimte, het verfraaien van een binnenruimte en voor het creëren van een altijd groene sfeer. Dit decoratieve scherm met kunstbladeren op een halfstijf kunststof gaas oogt heel natuurlijk. Voor een volledig onderhoudsvrij en decoratief effect in «urban nature»-stijl. Makkelijk te plaatsen, bijzonder sterk.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017261	1 x 1 m	●	6 unités

VERTICAL BUXUS

FR Panneau végétal synthétique, imitation feuillage buis. Pour relooker efficacement un espace extérieur, décorer un espace intérieur et apporter une ambiance végétale toujours verdoyante.Un rendu très naturel grâce à ce panneau décoratif composé de feuillage synthétique, adossé à un grillage semi rigide en maille plastique. Accéder à une décoration inspirée de la «nature urbaine» sans aucune contrainte d'entretien.Facile à poser, très résistant. Pour un rendu encore plus bluffant, créer des formes différentes, mélanger les modèles pour un véritable décor végétalisé.

NL Kunststof groenscherm met imitatie palmblad. Voor een efficiënte makeover van een buitenruimte, het verfraaien van een binnenruimte en voor het creëren van een altijd groene sfeer. Dit decoratieve scherm met kunstbladeren op een halfstijf kunststof gaas oogt heel natuurlijk. Voor een volledig onderhoudsvrij en decoratief effect in «urban nature»-stijl. Makkelijk te plaatsen, bijzonder sterk. Voor een nog fraaier effect kunt u verschillende vormen of modellen combineren tot een prachtig groen decor.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017253*	1 x 1 m	●	6 unités

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

VERTICAL LAURO

FR **Panneau végétal synthétique, imitation feuillage laurier.** Pour relooker efficacement un espace extérieur, décorer un espace intérieur et apporter une ambiance végétale toujours verdoyante. Un rendu très naturel grâce à ce panneau décoratif composé de feuillage synthétique, adossé à un grillage semi rigide en maille plastique.Accéder à une décoration inspirée de la «nature urbaine» sans aucune contrainte d'entretien.Facile à poser, très résistant.

NL **Kunststof groenscherm met imitatie laurierblad.** Voor een efficiënte makeover van een buitenruimte, het verfraaien van een binnenruimte en voor het creëren van een altijd groene sfeer. Dit decoratieve scherm met kunstbladeren op een halfstijf kunststof gaas oogt heel natuurlijk. Voor een volledig onderhoudsvrij en decoratief effect in «urban nature»-stijl. Makkelijk te plaatsen, bijzonder sterk.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017254	1 x 1 m		6 unités

VERTICAL JASMIN

FR **Panneau végétal synthétique, imitation feuillage et fleurs de jasmin.** Pour relooker efficacement un espace extérieur, décorer un espace intérieur et apporter une ambiance végétale toujours verdoyante. Un rendu très naturel grâce à ce panneau décoratif composé de feuillage synthétique, adossé à un grillage semi rigide en maille plastique.Accéder à une décoration inspirée de la «nature urbaine» sans aucune contrainte d'entretien. Facile à poser, très résistant.

NL **Kunststof groenscherm met imitatie jasmijnblad en -bloemen.** Voor een efficiënte makeover van een buitenruimte, het verfraaien van een binnenruimte en voor het creëren van een altijd groene sfeer. Dit decoratieve scherm met kunstbladeren op een halfstijf kunststof gaas oogt heel natuurlijk. Voor een volledig onderhoudsvrij en decoratief effect in «urban nature»-stijl. Makkelijk te plaatsen, bijzonder sterk.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017256	1 x 1 m		6 unités

ATHEA BORDER

FR Une bordure métallique à planter, ornée de grandes feuilles très décoratives. A coordonner avec le panneau et le treillis de la même collection « Athea ».

NL Een metalen border om te planten, versierd met grote, zeer decoratieve bladeren. Te coördineren met het paneel en het latwerk uit dezelfde "Athea" -collectie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019472	0,40 x 1 m		6 unités

CACTUS BORDER

FR Une bordure décorative à planter, pour une déco qui ne manque pas de piquant. A coordonner avec le panneau et le treillis de la même collection « Cactus ».

NL Een decoratieve border om te planten, voor een decor dat geen gebrek aan pit heeft. Te coördineren met het paneel en latwerk uit dezelfde "Cactus" -collectie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019469	0,40 x 1 m		6 unités

PUPPY BORDER

FR Bordure décorative à planter, arborant de jolies fleurs imposantes en toute fantaisie !. A coordonner avec le panneau et le treillis de la même collection « Puppy ».

NL . Te coördineren met het paneel en latwerk uit dezelfde "Puppy"-collectie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019470	0,40 x 1 m		6 unités

STONE BORDER

FR Une bordure à planter, au design inspiré du cairn, une belle imbrication de pierres surmontées les unes sur les autres. A coordonner avec le panneau et le treillis de la même collection « Stone ».

NL Een border om aan te planten, met een ontwerp geïnspireerd op de cairn, een prachtig verwevenheid van stenen op elkaar. Te coördineren met het paneel en het latwerk uit dezelfde "Stone" -collectie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019471	0,40 x 1 m		6 unités



ROYAL BORDER

FR **Bordure décorative en métal époxy motif fleurs de lys.** Permet de délimiter parterres, allées, potagers, pelouses,...

NL **Decoratieve rand van metaal epoxy.** Voor het afbakenen van bloemperken, gangpaden, moestuinen, grasperken.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170060	0,40 x 1 m	●	5 unités



CLASSIC METAL BORDER

FR **Bordure décorative en métal époxy motif croisillons.** Permet de délimiter parterres, allées, potagers, pelouses,...

NL **Decoratieve rand van metaal epoxy.** Voor het afbakenen van bloemperken, gangpaden, moestuinen, grasperken.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170061	0,40 x 1 m	●	5 unités



WILBORDER

FR Bordure décorative en osier naturel. Permet de délimiter parterres, allées, potagers, pelouses...

NL Borderrand van natuurlijk riet. Uiterst decoratieve borderrand van natuurlijk riet.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170054	0,30 x 1 m	●	10 unités

WILLOW ROLL

FR Bordure flexible en osier non pelé. Permet de délimiter parterres, allées, potagers, pelouses...

NL Flexibele rand in niet ontschorste wilg. Om perkjes, paden, potten, gras,... af te bakenen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010177	0,25 x 3 m	●	4 unités

BAMBOO ROLL

FR Rouleau bordure souple en bambou naturel. Rouleau constitué de sections de bambous reliées en leur centre par un fil galvanisé.

NL Natuurlijke bamboe zachte randrol. Rol bestaande uit bamboesecties die in het midden zijn samengebonden met een gegalvaniseerde draad.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170040	0,30 x 2 m	●	4 unités

BAMBOO BORDER

FR Bordure flexible en bambou, à planter.

NL Flexibele bamboeband.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170041	0,35 x 1 m	●	6 unités
2007099	0,35 x 1 m	●	6 unités

ETIK BORDURA

FR Bordure flexible pour délimiter une allée, un massif.
Fabriqué en polyéthylène, 100% recyclé.

NL Flexibele rand om een steeg, een massief af te bakenen.
Gemaakt van 100% gerecycled polyethyleen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019512	10 m x h.15 cm		4 unités
2019513	10 m x h.15 cm		4 unités
2019514	10 m x h.15 cm		4 unités

ETIK FIX

FR Piquet d'ancrage pour finaliser l'installation de la bordure.
En polypropylène 100% recyclé. Lot de 10 piquets.

NL Ankerstaak om de installatie van de grens af te ronden. Ankerstaak om de installatie van de rand af te ronden. Gemaakt van 100% gerecycled polypropyleen. Set van 10 staken.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019515	2 x 2 x 27 cm		10 unités x 5 sachets
2019516	2 x 2 x 27 cm		10 unités x 5 sachets
2019517	2 x 2 x 27 cm		10 unités x 5 sachets



SELFIX BORDURA

FR Bordure gazon en caoutchouc recyclé. Très résistante.

NL Gazonrand van gerecycled rubber. Zeer sterk.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170027	0,13 x 5 m		6 unités
2017798	0,13 x 10 m		4 unités

WOODTEC BORDER

FR Bordure composite imitation bois. Bordure semi-enterrée en composite (bois / PP), traité anti-UV. Très facile à installer avec 5 piquets de fixation inclus.

NL Half ingegraven borderrand in composiet (hout / PP), behandeld tegen uv-straling. Half ingegraven borderrand in composiet (hout /PP), behandeld tegen uv-straling. Zeer gemakkelijk te installeren met 5 inbegrepen bevestigingsankers.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013382	0,09 x 5 m		6 unités

BORDER COLOR

FR Des bordures aux couleurs tendance du jardin. Bordure de jardin permettant de séparer les pelouses des allées gravillonnées, ou de contenir les matériaux minéraux tendances tels que les paillis d'ardoise, ou encore les copeaux de pin.

NL Tuinranden om het gazon te scheiden van grindpaden. Tuinranden om het gazon te scheiden van grindpaden of om trendy minerale materialen tegen te houden, zoals bedden van leisteentjes of van dennenhoutkrullen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013180	0,20 x 9 m		Box de 40 unités
DISPLAY COMPOSITION			
2013179	0,20 x 9 m		20 unités
2013178	0,20 x 9 m		20 unités

GREENBORDER

FR Bordure à gazon. Pour la délimitation des pelouses, parterres et allées. Évite la propagation des gazons.

NL Tuinrand. Eenvoudig te installeren. Belemmert niet het werken met een grasmaaier. Kan bochten in het terrein en tuinafwerkingen zonder enig probleem volgen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
170015	0,15 x 9 m		10 unités
170020	0,20 x 9 m		10 unités
170030	0,30 x 9 m		5 unités

BARK BORDER

FR **Bordure en plastique recyclé, imitation bois.** Traitement anti-UV, facile à installer grâce aux clips inclus (8 unités).

NL **Gerecycleerde plastic rand.** Met anti-UV behandeling, eenvoudig te installeren dankzij de meegeleverde clips (8 stuks).

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013546	0,09 x 10 m		6 unités

STEELY BORDURA

FR **Bordure en métal.** Pour délimiter deux surfaces différentes, pour créer un massif ou une allée de jardin et garantir un aspect toujours soigné. En acier galvanisé, garant d'une excellente tenue dans le temps. Sa forme ondulée lui procure un aspect très esthétique. A coordonner avec les couleurs des paillages, végétaux ou minéraux utilisés. Épaisseur 0,3 mm, traité anti-UV.

NL **Metalen rand .** Metalen opsluitrand voor perk of tuinpad. Ziet er altijd verzorgd uit! Golfvorm ziet er heel mooi uit. Kan qua kleur worden afgestemd met het gebruikte plantaardige of minerale strooisel. Dikte 0,3 mm, UV-bestendig.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017799	h.0,14 x 6 m		6 unités
2017800	h.0,14 x 6 m		6 unités
2017801	h 0,14 x 6 m		6 unités

2017799

2017800

2017801

FLORA ROLL FACTORY

FR Support à roulettes pour plantes. En métal peint, finition larmée. Disponible en format round ou carré.

NL Rolhouder voor planten. Ondersteuning op wielen voor planten. Gelakt metaal, larmed afwerking. Verkrijgbaar in rond of vierkant formaat. ""Industial"" sfeer gegarandeerd!

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019518	30 x 30 cm	●	8 unités
2019519	Ø 30 cm	●	8 unités

FLORA ROLL NATURA

FR Support à roulettes pour plantes . Support à 4 roulettes en pin naturel pour déplacer sans effort les grosses plantes. Résistance jusqu'à 80 kg. Convient pour un usage extérieur.

NL Ondersteuning op wielen voor planten. Steun op 4 wielen van naturel grenen, een ingenieuze oplossing voor het moeiteloos verplaatsen van grote planten Weerstand tot 80 kg. Geschikt voor buiten.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
000400	ø 35 cm	●	20 unités
000401	35 x 35 cm	●	20 unités

FLORA ROLL STRONG

FR Support à roulettes très résistant. Pour déplacer les lourdes plantes en pot sans effort. 4 roulettes dont 2 avec frein.

NL Rollende onderzetter met veel weerstand. Om zonder inspanning zware potplanten te verplaatsen. 4 wieltjes waarvan 2 met rem.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013154	ø 40 cm	●	8 unités
2017797	ø 50 cm	●	6 unités

FLORA ROLL LASURE

FR Support roulant en bois massif lasuré. Pour déplacer vos plantes sans effort. 4 roulettes dont 2 à frein.

NL Verplaats uw planten in een handomdraai. Verrijdbaar plateau van massief hout om uw planten moeiteloos te verplaatsen. 4 wieltjes waarvan 2 met rem.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
190075	ø30 cm		8 unités
190076	30 x 30 cm		8 unités
190077	ø40 cm		8 unités
190078	40 x 40 cm		8 unités
190079	ø50 cm		6 unités

FLORA ROLL AUTOCLAVE

FR Support roulant en bois massif traité autoclave. Pour déplacer vos plantes sans effort. Imputrescible, convient pour un usage extérieur. 4 roulettes dont 2 à frein.

NL Verrijdbaar plateau van massief. Hout om uw planten moeiteloos te verplaatsen. 4 wieltjes waarvan 2 met rem.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
190081	ø 35 cm		8 unités
190082	35 x 35 cm		8 unités

FLORA ROLL COLOR

FR Support roulant en bois massif peint pour déplacer les plantes en pots sans effort. 4 roulettes dont 2 à frein.

NL Rollend steuntje in geschilderd massief hout om planten in een pot moeiteloos te verplaatsen. 4 wieltjes waarvan 2 met rem.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2007107	ø 30 cm		8 unités
2007108	ø 40 cm		8 unités
2007109	ø 30 cm		8 unités
2007110	ø 40 cm		8 unités

FLORA ROLL METAL WOOD

FR Support roulant en bois massif lasuré et métal. Pour déplacer les plantes en pot sans effort. 4 roulettes dont 2 avec frein.

NL Rollende ondersteuning in gelazuurd massief hout en metaal. Om planten in pot gemakkelijk te verplaatsen. 4 wieltjes waarvan 2 met rem.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2012045	ø 35 cm	● ●	8 unités

FLORA ROLL ALU

FR Support roulant. En fonte d'aluminium, ne rouille pas.Roulettes avec frein. Trou central pour présentation sur display.

NL In gietaluminium, roest niet. In gietaluminium, roest vrij.Wieltjes met rem. Centraal gat voor voorstelling op display.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2005786	ø 30 cm	●	8 unités

FLORA ROLL ART DECO

FR Support roulant. Support à roulettes en métal, rebords décorés de fines feuilles en métal.

NL Metalen steun op wieltjes. rand gedecoreerd met fijne metalen bladeren.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
190085	ø 32 cm	●	12 unités

FLORA ROLL EXTENS

FR Support roulant. Extensible, il s'adapte à la taille du contenant jusqu'à 42 cm de diamètre. Roulette avec frein, brochable. Forte résistance > 80 kg.

NL Uitschuifbaar, past zich aan aan de maat van het omhulsel tot 42 cm diameter. Uitschuifbaar, past zich aan aan de maat van het omhulsel tot 42 cm diameter. Wieltje met rem, koppelbaar Sterke weerstand > 80 kg.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2006788	ø 30 à 42 cm	●	12 unités

BUDDHA

FR Statue en fibre de verre et argile. Résistante en milieu extérieur.

NL Beeldje in glasvezel en leem. Mag buiten geplaatst worden.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010161	h.0,60 x 0,44 x 0,39 m	●	1 unité

HAPPY BUDDHA

FR Statue en fibre de verre et argile. Résistante en milieu extérieur.

NL Beeldje in glasvezel en leem. Mag buiten geplaatst worden.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010275	h.0,53 x 0,50 x 0,38 m	●	1 unité

FEESY

ME

FR Faisan décoratif stylisé. En métal coloré.En 2 parties, à assembler

NL Gestileerde decoratieve fazant. Gemaakt van gekleurd metaal. In 2 delen, te monteren

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
2017864	54 x 15 x h.46 cm	2 unités

PEACKY

ME

FR Paon décoratif stylisé. En métal coloré.En 2 parties, à assembler.

NL Gestileerde decoratieve pauw. Gestileerde decoratieve pauw, die van gekleurd metaal wordt gemaakt. In 2 delen, te monteren

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
2017865	94 x 28 x h.52 cm	2 unités

HOGY

FR Hérisson décoratif stylisé. En métal coloré.

NL Gestileerde decoratieve egel. Gekleurd metaal.

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
2017866	26 x 16 x h.16 cm	2 unités

HARRY

FR Coq décoratif stylisé. En métal coloré.En 2 parties, à assembler.

NL Gestileerde decoratieve haan. Gestileerde decoratieve haan, die van gekleurd metal wordt gemaakt. In 2 delen, te monteren

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
2017868	34 x 13 x h.35 cm	2 unités

IGUANA

FR Iguane figuratif à poser dans les massifs, sur la terrasse ou à côté d'un bassin. Assemblage de pièces de métal soudées. Finition rouille.

NL Beeldje leguaan om in de perkplanten te plaatsen, op het terras of naast een zwembad. Montage van onderdelen uit gelast metaal. Roestafwerking.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2007077	0,80 m	●	2 unités

HERON

FR Héron figuratif à poser près d'un bassin. En métal. Finition Rouille.

NL Beeld van een reiger om bij een vijver te plaatsen. In metaal. Afwerking in roestkleur.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010277	0,45 x 0,22 x 0,90 m	●	2 unités

BELLMET

FR Clochette en fonte et figurine sur tuteur. A planter à l'entrée du jardin.

NL Klokje en beeldje in gietijzer, op stokje. Om aan de ingang van de tuin te plaatsen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010278	0,85 m	●	16 unités

LUCILY

FR Figurine stylisée en métal, dotée d'éléments phosphorescents, à planter. En métal et plastique.

NL Gestileerde metalen figuren, met fosforescerende elementen, om in de grond te steken. In metaal en plastic.

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
2014467	0,60 m	24 unités



AMARYS

FR Balise solaire "coup de cœur". Balise solaire en acrylique et métal avec une technologie led SMD. Panneau solaire polycrystal 2 V – 120ma. Batterie rechargeable 1,2V - 600 mAh AAA Ni-MH.

NL "Favoriete" baken op zonne-energie. In acryl en metaal, en SMD-ledtechnologie. Het Polycristal zonnepaneel met afgeronde vorm versmelt naadloos met de baken op zonneenergie voor een design uitstraling. Oplaadbare batterij 1,2V – 600 mAh AAA Ni-MH.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2016040	ø 6 x h.33 cm	⊗	24 unités

ATUSA

FR Balise solaire à planter. Balise pour délimiter une allée.Led couleurs changeantes, pile rechargeable AAA 1,2 V - 300 mAh Ni-MH incluse.Acier inoxydable et plastique.

NL Zonnebaken om in de grond te steken. Om een pad af te bakenen. Veranderende led-kleuren, herlaadbare accu AAA 1,2 V, 300 mAh, Ni-MH, inbegrepen.Roestvrij staal en plastic.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014470	Ø 5,5 x h.31 cm	●	24 unités

ASTRA

FR Balise solaire à planter. Balise pour délimiter une allée.Led couleur blanche, pile rechargeable AAA 1,2 V - 100 mAh Ni-MH incluse. Acier inoxydable et plastique.

NL Zonnebaken om in de grond te steken. Om een pad af te bakenen. Led-kleur wit, herlaadbare accu AAA 1,2 V, 100 mAh, Ni-MH, inbegrepen. Roestvrij staal en plastic.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014468	Ø 5,5 x h.28 cm	●	24 unités

JARDINER



NORTENE®

VOTRE JARDIN VOUS AIME

PLASTPOT

FR Lot de pots en plastique.

NL Pakket van plastic potten.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2005863	20 pots de 7 x 7 x 6 cm	●	30 unités
2005864	7 pots de 9 x 9 x 9,5 cm	●	30 unités
2006996	10 pots de ø 9 cm	●	20 unités
2006997	3 pots de ø 13 cm	●	20 unités

GROWING POT

FR Godets de culture 100% biodégradables en fibre de bois. Fabrication issue de forêts françaises. Laisse passer l'eau et l'air.

NL Kweekbakjes van houtvezel, 100% afbreekbaar.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
160000	24 pots de ø 6 cm	●	10 unités
160001	18 pots de ø 8 cm	●	10 unités
160002	20 pots de 6 x 6 cm	●	10 unités
160003	14 pots de 8 x 8 cm	●	10 unités
160005	60 pots de 5 x 5 cm	●	10 unités

PLANTING PLATE

FR Lot de 3 plaques de culture avec 60 cellules.

NL Loten van 3 teeltplaten met 60 cellen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2006998	35,5 x 21 x 4 cm	●	24 lots de 3

TURBA

FR **Pastilles de tourbe déshydratée.**

NL **Gedroogde turftabletten.**

Ref.	Diamètre	Coloris	PCB (unités)
160007	ø 4 cm		12 lots x 25 pastilles

GROWING KIT

FR **Mini serre avec plaque de culture 100% biodégradable.**

NL **Mini-broeikas met kweekplaat 100% afbreekbaar.**

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
160008	5 x 5 cm		28 pots	11 lots
160009	6 x 6 cm		36 pots	5 lots

LE CONSEIL DURABLE

Le jardinage est devenu plus qu'un simple passe-temps, il nous permet de manger sainement, écologiquement, **évite les emballages à usage unique** et la **pollution générée par les transports.**

KIT PLANTING

FR **Kit de culture.** Kit de culture composé de: 4 bacs + 4 plateaux (24 alvéoles) et 2 couvercles.

NL **Kweekkit bestaat uit.** Kweekkit bestaat uit : 4 bakken + 4 platen (24 voorgevormde potjes) en 2 deksels.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
160022	35 x 23,5 cm		4 unités

RAPID GROW WINDOW

FR **Lot de 3 mini serres pour fenêtre avec bac.** Lot de 3 mini serres avec aération, en polypropylène résistant aux UV et au gel.

NL **Set van 3 mini raamkassen met plantenbak.** Set van 3 mini kassen met ventilatie, in polypropyleen bestand tegen UV en vorst.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019522	22 x 17,5 x h.13 cm (x3 u)	●	6 unités

RAPID GROW

FR **Mini serre pour semis.** Mini serre qui permet de faire des semis de légumes ou de fleurs très tôt dans la saison.

NL **Minikas voor zaailingen.** Minikas waarmee u heel vroeg in het seizoen groenten of bloemen kunt zaaien.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2018581	52 x 42 x 23 cm	●	6 unités
2019450	38 x 24 x h.19 cm	●	6 unités

HEATING GROW

FR **Mini serre chauffante pour semis.** Permet de maintenir la température et l'humidité optimales pour les semis ou boutures. Livrée avec 2 bacs et un feutre humidificateur. 1,50 m de câble Norme CE.

NL **Verwarmde mini-broeikas.** Maakt het mogelijk de optimal T° en de vochtigheid voor zaaigoed en stekken te handhaven. Geleverd met 2 bakken en een vilten mat bevochtiger. 1,50 m kabel Europese norm.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
160019	39 x 25 x 20 cm	●	4 unités

EASY TUNNEL

130µ · UV RESIST · PE

FR **Tunnel accordéon.** Film avec arceaux en acier galvanisé prémontés. Installation et aération faciles.

NL **Accordeontunnel.** Folie met voorgemonteerde bogen van gegalvaniseerdstaal. Eenvoudig te installeren en te ventileren.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
130200	0,60 x 0,45 x 3 m	⊗	6 unités

KIT CLIMAFILM

MADE IN FRANCE · 40µ 50µ · UV RESIST · PE

FR **Kit tunnel de forçage.** Film de forçage 50 µ 2 m x 5 m + film perforé 40 µ 2 m x 5 m, 7 arceaux, 2 piquets d'extrémité, et fils élastiques.

NL **Tunnelkit.** Tunnelfolie 50 µ 2 m x 5 m + Geperforeerde folie 40 µ 2 m x 5 m, 7 bogen, 2 uiteindepaaltjes en elastische lijnen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
130006	1,20 x 3,50 m	⊗	10 unités



CLIMAFILM PRO

MADE IN FRANCE · 70µ · UV RESIST · 100% Recyclable · PE

FR **Film de forçage maraîcher.**

NL **Tunnelfolievoor groenten.**

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
110052	2,00 x 5 m	◯	6 unités
110102	2,00 x 10 m	◯	6 unités
110103	3,00 x 10 m	◯	6 unités
110125	2,50 x 10 m	◯	6 unités

CLIMAIRFILM

MADE IN FRANCE · 40µ · UV RESIST · 100% RECYCLABLE · PE

FR Film de croissance. Film pour tunnel ou bâche à plat. 500 trous/m².

NL Groeifolie. Folie voor tunnel of plat zeil. 500 gaten/m².

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
110510	2,00 x 10 m	⊗	6 unités
110520	2,00 x 5 m	⊗	12 unités
110550	5,00 x 10 m	⊗	3 unités



CLIMAFILM

MADE IN FRANCE · 50µ · UV RESIST · 100% RECYCLABLE · PE

FR Film de forçage spécial primeurs.

NL Tunnelfolie speciaal voor primeurs.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
110005	2,00 x 5 m	⊗	12 unités
110010	2,00 x 10 m	⊗	6 unités

ARC PVC

MADE IN FRANCE · UV RESIST · BIOSOURCE 100% · 100% RECYCLABLE · PVC

FR Arceaux semi-rigides.

NL Boog Halfstijf.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
140251	2,50 m	●	50 unités
140301	3,00 m	●	50 unités

ARC FG

130µ UV RESIST FG

FR **Arceaux en fibre de verre et polyester.** Pour tunnel ou protection des plantes. A installer avec filet ou voile d'hivernage. Léger, imputrescible et résistant aux UV. Mémoire de forme.

NL **Bogen in glasvezel en polyester.** voor tunnel of bescherming van planten, te installeren met net of winterzeil. Licht, niet afbreekbaar en uv-bestendig. Geheugenmetaal.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010285	ø 6 mm x 2,5 m	●	50 unités

CLIP ARC-PVC

100% Recyclable MADE IN FRANCE UV RESIST PE

FR **20 clips pour arceaux.** Permet de fixer films et filets sur arceaux.

NL **20 boogclips.** Om folie en netten te bevestigen aan de bogen.

Ref.	Quantités	Coloris	PCB (unités)
140505	20 clips ø12 mm	●	24 sachets de 20 clips

SPIROC

MADE IN FRANCE UV RESIST 100% Recyclable PP

FR **Piquets spiroc.** Pour l'ancrage au sol des arceaux et la fixation des films et filets sur arceaux.

NL **Spiroc palen.** Om bogen in de grond te verankeren en netten en folie te bevestigen aan de bogen.

Ref.	Quantités	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
140500	10 piquets	21 cm	●	12 unités

CLAW

FR 4 griffes de fixation. Pour la fixation au sol des voiles et films.

NL 4 bevestigingsklauwen. Om doeken en folie te bevestigen aan de grond.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
140504	15 cm	●	12 unités

CLAW FIB

FR 4 griffes de fixation à base de fibre de Miscanthus. CLAW FIB diminue de 30% la part du polypropylène. Sa couleur brune lui donne un aspect naturel.

NL Grondankers op basis van miscanthusvezel. Voor de CLAW FIB wordt 30% minder polypropyleen gebruikt. Oogt natuurlijk door de bruine kleur.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017764	15 cm	●	12 unités

CLIMATEX

FR Voile de croissance. Voile non tissé perméable à l'eau et à l'air.

NL Groeidoek. Niet geweven doek water en luchtdoorlatend.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
110014	4,00 x 10 m	○	3 unités
110022	2,00 x 10 m	○	6 unités
110502	2,00 x 5 m	○	12 unités

NURSY METAL XL

ME

FR Structure métallique pour semis, forçage et protection des légumes. Structure modulable Permet la culture de 3 rangs de fraises ou salades...Films, filets ou voiles seront fixés grâce à MINI CLIP réf. 2010287.

NL Metalen structuur voor het zaaien, forceren en beschermen van groenten. Moduleerbare structuur. Voor teelt van 3 rijen aardbeien of sla... Folies, netten of zeilen worden vastgemaakt met MINI CLIP ref 2010287.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2012037	0,90 x 1,00 x 0,30 m		10 unités

NURSY METAL

ME

FR Tunnel métallique. Tunnel métallique pour favoriser le forçage de vos cultures (légumes, fleurs et petits fruits), facile à mettre en place et modulable.

NL Metalen tunnel. Metalen tunnel voor het forceren van uw teelten (groenten, bloemen en klein fruit), gemakkelijk te plaatsen en modulair Bevestigingsclip.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010283	1,00 x 0,60 x 0,50 m		10 unités

MINI CLIP

PP

FR Clip de fixation pour arceaux 6 mm pour NURSY METAL et NURSY METAL XL.

NL Bevestigingsclip voor bogen 6 mm voor NURSY METAL et NURSY METAL XL.

Ref.	Quantités	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010287	10 clips	ø 6 mm		24 lots de 10

SQUAD

ME PE

FR Arceau rectangulaire pour tunnel. Arceaux de forme rectangulaire pour créer des tunnels de culture totalement modulaires.A recouvrir avec films, voiles ou filets. En acier plasifié. Diam 11 mm.

NL Rechthoekige boog voor kweektunnels. Rechthoekige bogen voor het bouwen van volledig modulaire kweektunnels. Geschikt voor folie, gaas of netten. Van geplastificeerd staal.Diameter 11 mm.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017739	11 mm x 1,20 x 0,80 m	●	24 unités
2017738	11 mm x 1 x 0,60 m	●	24 unités
2017737	11 mm x 0,80 x 0,50 m	●	24 unités
2017741	25 cm x 150 x 100	●	1 display

CLIP SQUAD

PP

FR Clip de fixation. Clip double pour la fixation de films, voiles, ou filets sur arceaux SQUAD.

NL Bevestigingsclip. Dubbele clip voor het bevestigen van folie, gaas of netten op SQUAD-bogen.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
2017740	11 mm	●	12 clips	30 sachets de 12 clips

BELL

PVC

FR Cloche de forçage avec aération.

NL Stolp om te forceren met verluchting.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
5011935	ø 25 cm	⊗	20 lots de 3 cloches

TOMATEX

17 g/m² · UV RESIST · 100% Recyclable · PP

FR Gaine de croissance tomate. En voile non-tissé.

NL Groeikoker tomaten. In ongeweven textiel.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
110163	0,60 x 10 m	○	8 unités

TOMATO COVER

17 g/m² · PP

FR Housse en voile non tissé. Avec 2 arceaux métalliques.

NL Dunne niet geweven hoes. met 2 metalen bogen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2005815	0,40 x 1,50 m (3)	○	24 unités

TOMATOTUBE

MADE IN FRANCE · 50µ · UV RESIST · 100% Recyclable · PE

FR Housse de croissance tomate. Gaine de croissance pour protéger vos tomates des intempéries et du froid. Avec liens inclus.

NL Tomatengroeihoes. Groeischede om uw tomaten te beschermen tegen weer en kou. Inclusief links.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019452	1,00 x 10 m ø60 cm	○	8 unités

TOMATO FILM

70µ PE

FR Film de forçage tunnel tomates . Protège des intempéries. Limite les maladies. Traité anti-UV.

NL Folietunnel voor tomaten . Beschermt tegen slecht weer. Beperkt ziekten. UV-bestendig.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2005818	3,00 x 3,50 m	●	8 unités
2015606	5,00 x 3,50 m	●	8 unités

TOMATO TUTEUR

ME PE

FR Tuteur arceau. Tuteur arceau en acier plastifié pour stimuler la croissance et préserver les pieds de tomates des maladies. A recouvrir d'un film TOMATOFILM.

NL Boogstok . Geplastificeerde stalen boogstok. Bevordert de groei en beschermt de voet van planten tegen ziekten. Bedek deze met TOMATOFILM-folie.

Ref.	Dimensions	Diamètre	Coloris	PCB (unités)
2005816	h.1,80 x 0,30 m	13 mm	●	20 unités
2015441	h.2,30 x 0,50 m	16 mm	●	20 unités





AQUATOM

PVC

FR Tuteur tomates à réserve d'eau, en PVC recyclé. Permet un arrosage au plus près des racines.

NL Plantsteun tomaat met waterreserve. Opbindstok voor tomaten, gerecycled pvc.Maakt begieten dicht bij de wortels mogelijk.

Ref.	Hauteur	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
140051	1,50 m	20 x 20 mm	●	30 unités
2017723	1,80 m	20 x 20 mm	●	30 unités

NEW

BASFIX SPIRAL

FR **Support tuteur spiral.** Support pour tuteurs spiral. Permet une meilleur stabilité du tuteur dans le sol. Fabriqué à base de poly- plastique 100% recyclé, il est éco responsable.

NL **Spiraal tutor ondersteuning.** Ondersteuning voor spiraalvormige palen. Zorgt voor een betere stabiliteit van de paal in de grond. Gemaakt van 100% gerecycled polyplastic, het is milieuvriendelijk.

Ref.	Dimensions	Cdt
2020035	25 X 2 X 2 cm	Box 60

TOMATO SPIRAL EPOXY

FR **Tuteur tomate spirale époxy.** Tuteur spirale époxy pour tuteurer discrètement.

NL **Epoxy spiraalvormige Plantsteun.** Spiraalvormig plantsteun voor onopvallend stutten.

Ref.	Hauteur	Diamètre	Coloris	PCB (unités)
140183	1,70 m	7 mm	●	10 unités

TOMATO SPIRAL

FR **Tuteur tomate spirale.** Permet de tuteurer le plant de tomate sans l'attacher.

NL **Spiraalvormige Plantsteun tomaat.** Om de tomatenplant op te binden zonder hem vast te binden.

Ref.	Hauteur	Diamètre	Coloris	PCB (unités)
140181	1,80 m	ø 7 mm	●	10 unités / 500 unités

TOMATOCLIP

FR Clip pour plantes. Le nouveau TOMATOCLIP bénéficie d'une structure arrondie ne blessant pas la plante.Sa couleur rouge lui permet de le repérer facilement en fin de culture.

NL Plantenclip. De nieuwe TOMATOCLIP heeft een ronde vorm om de plant niet te beschadigen. Door zijn rode kleur is hij aan het eind van de teelt makkelijk terug te vinden.

Ref.	Quantités	Coloris	PCB (unités)
2017726	Lot de 25 clips		12 sachets

CLIPS TUTEURS

FR Clip pour Tomato tuteur. Pour une fixation optimale du film, repositionnable à volonté. Il permet aussi de bloquer le film une fois celui-ci remonté.

NL Clips om de folie vast te maken op de dubbele stokken. Klem voor TOMATO-opbindstok.Voor optimale bevestiging van de folie, onbeperkt verstelbaar. Ook om de folie vast te zetten als deze omhoog is getrokken.

Ref.	Diamètre	Coloris	PCB (unités)
2005817	13 mm		30 lots de 10 clips

CLIPS 16 mm

FR Clip pour Tomato tuteur Ø 16 mm. Pour une fixation optimale du film, repositionnable à volonté. Il permet aussi de bloquer le film une fois celui-ci remonté.

NL 16 mm-klemmen voor opbindstok voor tomaten. Klem voor TOMATO-opbindstok.Voor optimale bevestiging van de folie, onbeperkt verstelbaar. Ook om de folie vast te zetten als deze omhoog is getrokken.

Ref.	Diamètre	Coloris	PCB (unités)
2015605	16 mm		30 lots de 10 clips

TOMATILLO

FR **Serre pour tomates.** Une serre pour la culture et la protection des plantes. Film armé en PE translucide vert, résistant au déchirement. Porte facile à manier pour aération et culture. Pente de toit pour écoulement des eaux de pluie.

NL **Kas voor tomaten.** Een kas voor teelt en gewasbescherming. Film gewapend met groente doorschijnende PE, bestand tegen scheuren. Gemakkelijk te hanteren deur voor beluchting en teelt. Dakhelling voor regenwaterstroom.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013372	2,00 x 0,70 x h.1,49/1,69 m	●	6 unités

TOMATO GREENHOUSE

FR **Serre tunnel pour potager.** Structure en acier galvanisé, film armé. Possibilité de relever le film sur le côté pour aérer, désherber, récolter.

NL **Tunnelserre voor moestuin.** Structuur in gegalvaniseerd staal, gewapende folie. Mogelijkheid om folie op te heffen aan de zijkant om te verluchten, wieden, oogsten.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2012073	1 x 3 x 2 m	●	1 unité
2012074	Habillage	●	1 unité

BALCONY 3

50µ UV RESIST PVC

FR Serre balcon. Structure acier peinture époxy verte. Double zip d'ouverture pour accès facile. Housse film.

NL Balkonkasje. Stalen frame, groene epoxyverf. Dubbele treksluitingen voor eenvoudige toegang. Afdekzeil.

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
160030	0,70 x 0,50 x 1,25 m	1 unité
160046	Habillage PVC	1 unité

BALCONY 4 + COVER

50µ UV RESIST PVC

FR Serre balcon 4 tablettes + habillage + cover. Structure acier peinture époxy verte. Double zip d'ouverture pour accès facile. Housse film et voile PP.

NL Balkonkasje. Stalen frame, groene epoxyverf. Dubbele treksluitingen voor eenvoudige toegang. Afdekzeil en overwinteringshoes.

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
160044	0,70 x 0,50 x 1,58 m	1 unité
160047	Habillage PVC	1 unité
160041	Habillage PP	1 unité



GREENSEASON 4

FR **Serre de jardin ou de terrasse.** Serre avec 4 étagères, film armé.

NL **Tuin- of terrasserre.** Tuin- of terrasserre, met 4 verdiepingen, gewapende folie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
5010253	1,43 x 1,43 x h.1,95 m	○	1 unité

CEREA

FR **Serre potagère, pour jardins de taille moyenne.** Structure en acier galvanisé avec pieds droits limitant la perte de place. La couverture en gaine Polyéthylène 120µ offre une bonne transmission lumineuse, traitée anti-UV, elle est garantie 2 ans. Livrée avec 1 porte.

NL **Kas, voor middelgrote tuinen.** Gegalvaniseerde stalen constructie met rechte poten die het ruimteverlies beperken. De 120 µ polyethyleen omhulselhoes biedt een goede lichttransmissie, is anti-UV behandeld en heeft een garantie van 2 jaar. Geleverd met 1 deur.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2015509	3 x 3 x 2 m	●	1 unité
2015511	Habillage 3 x 3 x 2 m	●	1 unité
2016679	3 x 6 x 2 m	●	1 unité
2016681	Habillage 3 x 6 x 2 m	●	1 unité

HORTITEX

FR **Film PVC armé.**

NL **Versterkte PVC-folie.**

Ref.	Désignation	Dimensions	Poids	PCB (unités)
135118	Film PVC armé	1,50 x 50 m	400 g / m²	1 rouleau

FILM SERRE

FR **Film serre AI3F.** Film serre non thermique.

NL **Kasfolie AI3F.** Niet-thermische kasfolie.

Ref.	Dimensions	Coloris	Épaisseur	PCB (unités)
110908	6,50 x 61 m		180 µ	1 unité

CLIPS SERRE

FR **Clips de fixation.**

NL **Clips.**

Ref.	Désignation	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
160610	Paquet de 30	ø 25 mm		1 paquet
160605	Paquet de 12	ø 27 mm		1 paquet
2013166	Paquet de 12	ø 32 mm		1 paquet
160608	Paquet de 12	ø 40 mm		1 paquet

REPAIR TAPE

FR **Adhésif répare bâche.** Pour raccords et réparations. Longue durée.

NL **Reparatieplakkers zeil.** Voor verbinden en repareren. Van duurzame.

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
160602	7,5 cm x 20 m	12 unités



CHANVRELIN 500

FR **Paillage naturel.** Un paillage 100% naturel et 100% français.Mélange de 70% chanvre et de 30% lin. Son origine 100% végétale lui donne tous les avantages du paillage : évite le désherbage, économie d'eau, augmentation de la température, sol propre, favorise la vie dans le sol tout en étant 100% biodégradable. En fin de culture, l'incorporer au sol du jardin ou le mettre dans un tas de compost. Utilisable en AGRICULTURE BIOLOGIQUE (certification ECOCERT). Livré en rouleaux.

NL **Natuurlijke bodembedekking.** Een 100% natuurlijke bodembedekking en 100% Frans.Mengsel van 70% hennep en 30% vlas. De 100% plantaardige oorsprong geeft alle voordelen van de bodembedekking: vermijd het wieden, waterbesparing, verhoging van de temperatuur, schone grond, bevordert het bodemleven terwijl deze 100% biologisch afbreekbaar is. Op het einde van de cultuur, integreren in de tuingrond of in een compost stapel plaatsen. Geschikt voor BIOLOGISCHE LANDBOUW (ECOCERT-certificering). Geleverd op rollen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2016656	0,75 x 5 m		6 unités
2016657	0,95 x 0,95 m		12 unités
2016659	0,50 x 3 m		8 unités
2016660	0,50 x 5 m		8 unités
2016744	0,75 x 5 m		12 unités
2016746	0,50 x 3 m		34 unités
2016920	1,20 x 1,20 m		24 unités

CHANVRELIN 750

FR **Paillage naturel.** Un paillage 100% naturel et 100% français. Mélange de 70% chanvre et de 30% lin. Son origine 100% végétale lui donne tous les avantages du paillage : évite le désherbage, économie d'eau, augmentation de la température, sol propre, favorise la vie dans le sol tout en étant 100% biodégradable. Utilisable en AGRICULTURE BIOLOGIQUE (certification ECOCERT). Livré en rouleaux ou en disques.

NL **Natuurlijke bodembedekking.** Een 100% natuurlijke bodembedekking en 100% Frans.Mengsel van 70% hennep en 30% vlas. De 100% plantaardige oorsprong geeft alle voordelen van de bodembedekking: vermijd het wieden, waterbesparing, verhoging van de temperatuur, schone grond, bevordert het bodemleven terwijl deze 100% biologisch afbreekbaar is. Op het einde van de cultuur, integreren in de tuingrond of in een compost stapel plaatsen. Geschikt voor BIOLOGISCHE LANDBOUW (ECOCERT-certificering). Geleverd op rollen of in vierkanten.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019453	ø 30 cm		Lot de 3 x 24 unités
2016661	0,95 x 5 m		4 rouleaux
2016663	1,35 x 3 m		4 unités
2018814	ø 40 cm		Lot de 2 x 24 unités
2018816	ø 56 cm		Lot de 2 x 24 unités

JUTESOL

JU

FR Feutre de paillage léger et naturel. Pour les cultures du potager. Faible épaisseur pour une mise en place facilitée. A composter après usage. Feutre non tissé à base de jute. Jute 90 % PVA 10 % (acide Polyvinylique) 140 g/m².

NL Natuurlijk vilten gronddoek. Voor gewassen in de moestuin. Makkelijk aan te brengen door de geringe dikte.Na gebruik composteerbaar. Niet geweven vilt op jutebasis. 90% jute, 10% PVA (polyvinylalcohol) 140 g/m².

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014508	0,80 x 10 m		6 unités

LE CONSEIL DURABLE

Le paillage naturel est parfait pour le jardinage, car il peut se **décomposer dans des conditions environnementales naturelles**. Cela signifie qu'il finit par être intégré sans laisser d'empreinte ni d'impact. Quoi de mieux ! En se dégradant, il fournit des **nutriments supplémentaires** au sol.

GEOTEX PLA

100 g/m² 750 g/m² 100% VEGETAL ORIGIN PLA

FR Feutre de paillage en polymère d'origine végétale. Feutre en matière plastique d'origine végétale PLA. Le PLA est un polymère d'origine végétale utilisant de l'amidon de maïs et compostable à haute température. Ce feutre offre les mêmes prestations que les feutres de paillage traditionnels. Très résistant, longue durée de vie.

NL Grondfolie van plantaardig polymeer. Kunststofvilt van plantaardig PLA, een plantaardig polymeer op basis van maiszetmeel. Het is bij hoge temperaturen composteerbaar. Dit vilt presteert net zo goed als traditioneel grondvilt. Zeer sterk. Gaat lang mee.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017732	1,05 x 10 m		6 unités



Paillage: tout ce qu'il faut savoir

LES PRINCIPAUX BÉNÉFICES

- Maintent le sol humide
- Protège le sol de tous types d'intempéries.
- Evite l'apparition de mauvaises herbes
- Favorise la croissance des plantes
- Minimise l'utilisation d'herbicides

TYPES DE PAILLAGE

Synthétique

- **Facile à installer**, ne nécessite pas d'entretien.
- Généralement sombres, ils **augmentent la température du sol**.
- Laissent passer l'**eau**, mais retiennent l'humidité.
- **100 % recyclables**.
- Très résistants, ils restent en place plusieurs années.

GÉOTEXTILES

FILMS

TOILES TISSÉES

Naturel

- **100 % compostable** et respirant.
- Apporte de l'**humidité** au sol.
- Apporte des **éléments nutritifs** lors de la décomposition.
- Parfait pour les jardins urbains, les potagers, et les jardins d'ornement.

L'IMPORTANCE DES COULEURS

BLANC
Bonne absorption de la chaleur. Couleur la plus utilisée.

MARRON / VERT
Bon rayonnement de la lumière, favorisant la photosynthèse. Repousse les insectes.

NOIR
Très bonne absorption de la chaleur. Parfait pour climats chauds.

UTILISATIONS PAR TYPE DE PAILLAGE

	NATUREL	FILMS	TOILES TISSÉES	FEUTRES GÉOTEXTILES	FEUTRES NON TISSÉS
✓	Compostable	Résistant	**Très** résistant	Fonction ornementale. Résistant.	Favorise le drainage et la filtration
€	€€€	€	€	€	€€€
USAGE	Jardin	Jardin	Aménagement du paysage et jardin	Jardin	Jardin
	De 6 mois à 24 mois selon la qualité du sol	De 1 à 3 saisons	Jusqu'à 6 ans	De 5 à 8 ans	Jusqu'à 10 ans

NORTENE



FRESASOL

MADE IN EUROPE · 100 g/m² · UV RESIST · PP

FR Paillage renforcé spécial fraises. La solidité de cette toile permet de marcher dessus pour la récolte. Traité anti-UV. Durée de vie supérieure à 3 ans.

NL Speciale versterkte grondbedekkingsfolie aardbeien. De folie is zo stevig dat men er op mag stappen tijdens de oogst, behandeld tegen uv, levensduur langer dan 3 jaar.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2012039	1,50 x 5 m	●	6 unités

FRESAFILM RECYCLEAN

MADE IN FRANCE · 60µ · UV RESIST · 50% · PE

FR Film de paillage Fraises en plastique recyclé. Film de paillage spécial fraises utilisant 50% de polyéthylène recyclé.Couleur noire, film microperforé.Limite les arrosages et évite la pousse des mauvaises herbes.

NL Grondfolie van gerecycled kunststof voor aardbeien. Speciale grondfolie voor aardbeien, 50% gerecycled polypropyleen. Zwart met microperforatie. Vraagt minder water en voorkomt de groei van onkruid.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017816	1,40 x 10 m	●	6 unités



FRESAFILM

MADE IN FRANCE · UV RESIST · PE

FR Film de paillage spécial fraises. Évite la pousse des mauvaises herbes et augmente le rendement. Permet de garder les fruits propres.

NL Mulchfolie aardbeien. Gaat onkruidgroei tegen, verhoogt de opbrengst. Houdt het fruit schoon.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
100050	1,40 x 10 m	●	12 unités
100080	1,40 x 20 m	●	6 unités

TERRAFILM BIO

FR Film de paillage 100% plastique origine végetale

NL 100% plantaardige plastic mulchfolie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
100011	1,40 x 5 m	●	12 pièces



TERRAFILM

35 µ · UV RÉSIST · PE

FR Film de paillage toutes cultures. Microperforé. Évite la pousse des mauvaises herbes et augmente le rendement.

NL Mulchfolie. Microgeperforeerd, houdt onkruidgroei tegen en verhoogt de opbrengst.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
100005	1,40 x 5 m	●	12 unités
100010	1,40 x 10 m	●	12 unités

NETSOL

90 g/m² · UV RÉSIST · PE

FR Une alternative écologique au désherbage chimique avant culture.
Bâche co-extrudée en polyéthylène, 90 g/m². Œillets tous les mètres. Livré avec 12 clous crantés en plastique. Garantie anti-UV.Réutilisable plus de 5 hivers.

NL Een ecologisch alternatief voor chemische onkruidbestrijding vóór het planten. Gecoëxtrudeerd polyethyleen doek, 90 g/m², oogjes om de meter, geleverd met 12 gekartelde spijkers in plastic, anti-UV-garantie, kan meer dan 5 winters worden gebruikt.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014522	1,20 x 5 m	●	10 unités

WATERSOL

FR Une toile de paillage 2 en 1. Toile de paillage avec tuyau gouttes à gouttes intégré. Limite la corvée du désherbage et garantit une bonne irrigation des haies. Le tuyau micro-perforé offre un débit de 1,3 l/h. Livrée avec raccord et réducteur de pression. Toile noire tissée en polypropylène 125 g/m². Traité anti-UV.

NL 2-in-1 gronddoek. Gronddoek met druppelirrigatie. Voor minder onkruid wieden en een goede irrigatie van de heggen. De buisjes met microperforaties hebben een capaciteit van 1,3 l/u. Inclusief koppeling en drukregelaar. Geweven zwart polypropyleendoek 125 g/m². UV-bestendig.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2015427	10 x 1,25 m	●	12 rouleaux

WEEDSOL

FR Toile tissée en polypropylène vert /noir et marron /noir. 90 g/m². Bandes horizontales de plantation vertes tous les 15 cm. Une garantie anti-UV de 2 ans. Fabrication européenne.

NL Geweven polypropyleen doek groen/zwart en kastanjebruin/zwart. 90 g/m², horizontale plantstroken, groen, om de 15 cm, anti-UV-garantie voor 2 jaar, Europees fabricaat.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014535	1,25 x 25 m	●	8 rouleaux
2014536	1,50 x 25 m	●	6 rouleaux
2014537	2,10 x 25 m	●	4 rouleaux
2014538	1,25 x 25 m	●	8 rouleaux
2014539	2,10 x 25 m	●	4 rouleaux
2014541	1,25 x 100 m	●	1 rouleau
2014542	1,50 x 100 m	●	1 rouleau
2014543	2,10 x 100 m	●	1 rouleau
2014544	3,3 x 100 m	●	1 rouleau

AGROSOL 120 g

FR **Toile de paillage tissée spécial paysages.** Toile tissée en polypropylène vert / noir. Qualité PROFESSIONNELLE : 120 g/m². Coloris vert avec bandes brunes horizontales tous les 25 cm. Une garantie anti-UV de 4 ans. Fabrication européenne.

NL **Mulchdoek tuininrichting.** Geweven polypropyleen doek groen/zwart: PROFESSIONELE kwaliteit: 120 g/m², kleur groen met horizontale bruine stroken om de 25 cm, anti-UV-garantie van 4 jaar. Europees fabricaat.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
070421	1,25 x 20 m	●	24 rouleaux
100425	1,25 x 10 m plié	●	6 unités
100410	1,25 x 10 m	●	12 rouleaux
100420	1,25 x 20 m	●	6 rouleaux
100422	2,10 x 20 m	●	4 rouleaux
100430	3,25 x 20 m	●	2 rouleaux

COVERSOL

FR **Toile de paillage aux colors adaptés au paillage minéral:** noire pour le paillis d'ardoise et blanche pour les graviers ou galets de marbre. Sa technologie de fabrication lui donne une très bonne résistance mécanique.

NL **Muchstof in kleuren die geschikt zjin voor minerale mulching:** zwart voor leisteenmulch en wit voor grind of marmerkiezels. De productietechnologie geeft het een zeer goede mechanische weerstand.

Ref.	Dimensions	Coloris	Poids (g/m²)	PCB (unités)
2019972	1,25 x 25 m	●	90	8 rouleaux
2019973	1,25 x 25 m	○	90	8 rouleaux

ANTIHERBAS GEOTEX

FR **Feutre de paillage en polypropylène non tissé.** Peut être recouvert de paillage organique ou minéral. Existe en marron et en vert/noir. Sa couleur vert/noir laisse le choix de l'utiliser selon la décoration voulue.

NL **Non-woven polypropyleen grondvilt.** Afhankelijk van de gewenste decoratie verkrijgbaar in groen, bruin of zwart. Kan worden afgedekt met organisch of mineraal strooisel.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017731	1,60 x 10 m	● ●	9 unités
101435	1,60 x 10 m	●	12 unités
101437	1,60 x 5 m	●	6 unités

TERRATEX

FR **Nappe de jardinage et bricolage.** Évite la pousse des mauvaises herbes. Perméable à l'eau et aux engrais.

NL **Tuin-en knutselzeil.** Voorkomt het groeien van onkruid. Doordringbaar voor water en meststoffen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
150000	1,00 x 10 m plié	●	6 unités
150001	1,00 x 10 m	●	12 unités
150002	1,00 x 25 m	●	6 unités

MICROTEX

FR **Un paillage souple et résistant.** Sa structure micro-alvéolée permet une bonne circulation de l'eau et des nutriments, léger 40 g/m². A recouvrir de préférence.

NL **Een soepele stromat met weerstand.** De microhoningraatstructuur ervan maakt een goed water- en voedingsstoffencirculatie mogelijk, licht. 40 g/m², voorkeur voor bedekking.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014511	1,40 x 5 m	●	12 unités
2017721	1,40 x 10 m	●	12 unités

GEOTEX BALCONY

FR **Feutre de drainage pour jardinière ou bac en bois.** Évite le mélange du terreau avec la couche de drainage. En Polyester 100 g/m².

NL **Drainagedoek voor bloembakken en houten bakken.** Voorkomt het vermengen van grond en drainagesubstraat. Gemaakt van 100 g/m² polyester.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
150011	0,60 x 3 m	●	12 unités

TERRAPLANT

MADE IN FRANCE · 100 g/m² · 100% Recyclable · PES

FR **Feutre de plantation pour arbustes terre de bruyère.** Séparateur de couches permettant à la terre de bruyère de conserver ses propriétés spécifiques.

NL **Plantdoek voor struiken in heidehumus.** Scheidt de grondlagen waardoor de heidehumus zijn specifieke eigenschappen behoudt.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
150095	1,50 x 1,50 m	●	12 unités
150096	1,50 x 6 m	●	4 unités

STOP-R - BLOCK-R

MADE IN EUROPE · 275 g/m² · 100% Recyclable

FR **Stop racine.** Pour empêcher l'expansion sauvage des rhizomes de bambou et guider les racines des arbres.

NL **Stop wortelgroei.** Om wildgroei van bamboewortelstokken tegen te gaan en de boomwortels te leiden.

Ref.	Désignation	Dimensions	Coloris	Matière	PCB (unités)
150089	STOP-R	0,75 x 10 m	●	PES	12 rouleaux
150090	STOP-R	0,75 x 3 m	●	PES	12 rouleaux
5095017	BLOCK-R	0,60 x 3,50 m	●	PET	6 rouleaux

STOP-R BAR

MADE IN EUROPE · 100% Recyclable · AL · HDPE

FR **Barrière anti-racines et rhizomes.** Limite l'envahissement par les bambous. Protège murs, canalisations, constructions, en HDPE. Épaisseur 1 mm. Barre de fixation alu incluse.

NL **Anti-wortel- en anti-wortelstokbarrière.** Beperkt het binnendringen door bamboe, beschermt muren, leidingen en constructies in HDPE, dikte 1 mm.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014523	0,60 x 5 m	●	4 rouleaux
2014524	0,60 x 10 m	●	4 rouleaux



FIXSOL XL

ME

FR Agrafes métalliques. Pour fixer au sol les toiles de paillage.

NL Metalen haakjes. Om mulchdoeken aan de grond te bevestigen.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
140502	20 x 25 x 20 cm		20 agrafes	10 lots
140508	20 x 25 x 20 cm		100 agrafes	1 lot

FIXSOL

FE

FR Lot de 10 petites agrafes métalliques.

NL Set van 10 metalen nietjes.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
140503	17 x 3,50 cm		10 agrafes	24 lots
2019974	13 x 4 x 14 cm		10 agrafes	24 lots

TERRAPIC

FE

FR Clous de fixation ergonomiques 100 % métal. Sa zone d'appui large limite le risque de déchirure.

NL Ergonomische bevestigingsspijkers. De grote steunzone beperkt het risico van scheuren.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014510	Ø 6 x 20 cm		10 lots de 10

TERRAFIX

ME PP

FR Des fixations 100% adaptées aux paillages et voiles de croissance. Ensemble de disques et crochets métalliques permettant la fixation des paillages naturels et des films de paillage plastique fins. Le disque permet une meilleure stabilisation et fixation du paillage.

NL Geheel van schijven en metalen haken om natuurlijke strodoeken en dunne, plastic strofolie te bevestigen. Geheel van schijven en metalen haken om natuurlijke strodoeken en dunne, plastic strofolie te bevestigen. Dankzij de schijf is een stabielere en betere bevestiging van strodoek mogelijk.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013181	Disques Ø 7 cm - Crochets 15 cm		20 lots de 10

BIRDNET

PE

FR **Filet de protection oiseaux.** En polyéthylène extrudé.

NL **Vogelnet.** Van geëxtrudeerd polyethyleen.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)	PCB (unités)
120005	2 x 5 m	●	18 x 18 mm	20 unités
120010	2 x 10 m	●	18 x 18 mm	12 unités
120006	4 x 6 m	●	18 x 18 mm	12 unités
120007	5 x 5 m	●	18 x 18 mm	12 unités
120011	5 x 10 m	●	18 x 18 mm	12 unités
120018	8 x 10 m	●	18 x 18 mm	6 unités

EASYNET

PP

FR **Filet de protection oiseaux maille carrée.** Filet extrudé noir. Sa maille carrée facilite sa mise en place.

NL **Vogelnet vierkanten maas.** Geëxtrudeerd net, zwart. Dankzij vierkanten maas eenvoudig te plaatsen.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)	PCB (unités)
120050	2 x 10 m	●	17 x 17 mm	12 unités

PRONET

PE

FR **Filet de protection renforcé.** En PE tricoté. Résistant pour une utilisation intensive ou sur plusieurs années.

NL **Extra stevig vogelnet.** Van gebreide PE. Gebreide maas Geschikt voor intensief of jarenlang gebruik.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)	PCB (unités)
120106	5 x 6 m	●	20 x 20 mm	4 unités
120112	5 x 12 m	●	20 x 20 mm	3 unités

PROTECFRUIT

60 g/m² · UV RESIST · 100% Recyclable · PE

FR Filet de protection contre le ver de la pomme et de la poire. Alternative aux traitements chimiques. Sa fabrication en PE tricoté et traité anti-UV lui garantit une durée de vie d'au moins 5 ans.

NL Beschermingsnet tegen de peer- en appelwormen. Alternatief voor chemische producten. De manier van vervaardiging - in gebreid polyethyleen en behandeld tegen UV - garandeert een levensduur van minstens 5 jaar.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
120083	5,20 x 5 m	○	3 unités



CAPTANET

MADE IN SPAIN · UV RESIST · 100% Recyclable · PP

FR Filet de ramassage. Filet maille carrée. Pour le ramassage des fruits et des feuilles mortes.

NL Raapnet. Net vierkanten maas. Voor het oprapen van vruchten en dode bladeren.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)	PCB (unités)
120080	4 x 6 m	●	5 x 5 mm	3 unités

FRUITSAC

MADE IN FRANCE · 100% Recyclable

FR Housses à fruit. Housses micro perforées en papier pour la protection individuelle des fruits contre les insectes.

NL Fruithoezen. Microgeperforeerde papieren hoezen voor het individueel beschermen van vruchten tegen insecten.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
110172	17 x 22 cm (50 housses)	○	12 unités
110182	20 x 30 cm (50 housses)	○	12 unités

BAG BIOCONTROL

100% Recyclable · PP

FR Lot de 12 sacs de plantation pour protéger les salades repiquées des attaques de Taupins. Une alternative aux traitements insecticides du sol. Perméable à l'eau.

NL Lot van 12 Plantzakken om uitgeplante salade te beschermen tegen kniptorren. Een alternatief voor behandeling van de grond met insecticiden, waterdoordringbaar.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
* 2014529	10 x 10 x 12 cm	●	12 lots de 12

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

KIT PROTECT TUNNEL

FR **Des cultures bien protégées.** Kit tunnel anti-insectes. Pour protéger les cultures potagères contre les mouches, aleurodes.

NL **Kit met insectenwerende tunnel.** Om moestuinculturen te beschermen tegen vliegen, motschildluizen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013129	1 x 4,50 m	○	12 unités

PROTECT TUNNEL

FR **Tunnel accordéon avec filet anti-insectes.** Pour protéger les cultures potagères contre les mouches, aleurodes.

NL **Uitvouwbare tunnel met insectengaas.** Om moestuinculturen te beschermen tegen vliegen, motschildluizen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
130203	0,60 x 0,45 x 3 m	○	6 unités

BIOCONTROL

FR **Filet anti-insectes.** Pour protéger les cultures potagères contre les mouches, aleurodes, piérides... Poireaux, Carottes, Oignons, Choux. Très facile à installer avec arceaux ou pose directe sur culture développée. En polyester maille 1 mm, 18 g/m².

NL **Insectennet.** Om groentegewassen te beschermen tegen vliegen, witte vliegen, parelhoenders... Prei, Wortelen, Uien, Kool. Zeer eenvoudig te installeren met hoepels of directe installatie op ontwikkelde cultuur. Gemaakt van polyester gaas 1 mm, 18 g/m².

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013363	2,20 x 5 m	○	6 unités
110820	2,20 x 10 m	○	6 unités
2015392	3,30 x 10 m	○	9 unités
2019446	2 x 100 m	○	1 unité

FILM BIOCONTROL

FR **Film de forçage anti-insectes.** Double fonction : protection des cultures contre les insectes, et effet forçage. Perméable à l'eau et à l'air.

NL **Insectenwerende groeibevorderingsfilm.** Dubbele functie: bescherming van culturen tegen insecten en groeibevordering, doordringbaar voor water en lucht.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014528	1,40 x 5 m	⊗	6 unités
2017722	1,40 x 10 m	⊗	6 unités

LE CONSEIL DURABLE
Prenez soin de vos cultures avec nos films et filets BIOCONTROL **sans avoir besoin d'utiliser d'insecticides chimiques**. De plus, ils **sont réutilisables** plusieurs saisons.

PROTEC

FR **Filet de protection thermique.** Filet de protection contre grands insectes. Effet thermique, augmente la température nocturne de 3 - 4°C. Effet brise vent, ombrage et protection contre la grêle. Facile à installer sur arceaux ou pose directe sur culture. En polyéthylène. 37 g/m². Réutilisable plusieurs années.

NL **Thermisch beschermnet.** Beschermend net tegen grote insecten. Thermisch effect, verhoogt de nachttemperatuur met 3 - 4 °C. Windbrieseffect, schaduw en hagelbescherming. Eenvoudig te installeren op hoepels of directe installatie op cultuur. Gemaakt van polyethyleen. 37 g/m². Herbruikbaar voor meerdere jaren.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2016678	4 x 6 m	○	6 unités
2019451	4 x 200 m	○	1 unité

OMBRANET

FR **Filet d'ombrage.** Diminue l'intensité de l'ensoleillement et évite les brûlures sur les légumes ou fruits.

NL **Arceringsgaas.** Vermindert de intensiteit van zonlicht en voorkomt brandwonden op groenten of fruit.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019447	2,00 x 150 m	●	1 unité



TREEX

FR **6 manchons de protection anti-rongeurs et gibiers.** Maille PP extensible.

NL **6 Wildgaaskokers.** Rekbaar PP maas.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019994	ø 0,10 x H. 0,25 m	●	30 unités
2019995	ø 0,10 x H. 1,10 m	●	25 unités

SLUGS TRAP

FR **Lot de 2 pièges à limaces.**

NL **Partij van 2 slakkenvallen.**

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2009757*	12 x 12 x 10 cm	●	24 unités

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

MOLE TRAP

FR **Lot de 2 pièges à taupe et campagnol.**

NL **Partij van 2 mollen- & woelmuisvallen.**

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
5041101	15 cm	4 unités

VISUAL REPULS

FR **Affolant visuel.** En PP, les reflets holographiques du ruban effraient les oiseaux.

NL **Vogelverschrikker.** Van PP, de holografische weerspiegelingen van het lint maken vogels bang.

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
147063	0.04 x 30m	24 unités

HOLOGRAPHIC

PVC

FR Préserver les fruits. Hiboux holographiques pour effrayer les oiseaux dans les arbres fruitiers. Effet visuel et sonore grâce à sa clochette.Très facile à installer.

NL Holografische uil om vogels af te schrikken in fruitbomen. Holografische uil om vogels af te schrikken in fruitbomen. Visueel en geluidseffect dankzij het klokje. Zeer gemakkelijk om te installeren.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2013184	0,19 x 0,40 m	●	24 unités

WASP TRAP

PP PE

FR Piège à guêpe et frelon.

NL Wespenval.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010318*	16 x 22 cm	◐	25 unités

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

GLUED TRAP

FR Bande transparente engluée. Prêt à l'emploi. Limite le passage de fourmis. Évite le recours aux traitements chimiques.

NL Gelijmde transparante strook. Gebruiksklaar, beperkt de doorgang van mieren, vermijdt het gebruik van chemische middelen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014548	5 cm x 5 m	⊗	12 unités

GLUED PANEL

FR Piège chromatique. Lot de 5 bandes jaunes engluées. A utiliser en serre, dans le potager ou au verger parmi les arbres fruitiers. Très efficace sur la mouche de la carotte.

NL Chromatische val. Lot van 5 gele gelijmde stroken, voor gebruik in serre, in moestuin of boomgaard tussen fruitbomen, zeer efficiënt tegen wortelvliegen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014549	24 x 10 cm (x 5 bandes)	○	24 unités

NATURESAC

300 g/m² · JU

FR **Sac en toile de jute.**

NL **Zak van jutedoek.**

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
110029	1 x 1,10 m		12 unités

NATUREROLL

200 g/m² · JU

FR **Protection en toile de jute 200 g/m².**

NL **Bescherming in jutedoek.**

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
070030	1 x 10 m		Box 24 rouleaux



HIVERMAT

FR **Protection d'hivernage.** 100 % naturelle.

NL **Winterbescherming.** 100 % natuurlijk.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
110040	1 x 1,50 m		10 rouleaux

HIVERSAC DECO

x3 | 30 g/m² | UV RESIST | PP

FR Housses d'hivernage imprimées. Pour la protection des plantes et et arbustes en pot.

NL Bedrukte winterhoezen. Ter bescherming van potplanten en heesters.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019939	Ø 0,65 / 1 x h.1,50 m (x3)	●	Box 58 unités

WINTERTEX

30 g/m² | UV RESIST | 100% Recyclable | PP

FR Voile d'hivernage 30 g/m². Pour la protection des plantes et arbustes fragiles.

NL Winterdoek 30 g/m². Voor het beschermen van planten en kwetsbare struiken.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2015406	2,00 x 5 m plié	○	Box 50 unités
2015407	2,00 x 10 m plié	○	Box 26 unités
2015408	1,00 x 10 m (x 2) rouleau	○	Box 35 rouleaux

HIVERTEX

45 g/m² | UV RESIST | 100% Recyclable | PP

FR Voile d'hivernage. Voile d'hivernage en non tissé PP 45 g/m².Un voile épais pour une protection renforcée contre le froid. Perméable à l'eau et à l'air.

NL Winterdoek. Non-woven PP winterhoes 45 g/m².Dikker doek voor meer bescherming tegen de kou. Lucht- en waterdoorlatend.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2015411	2 x 5 m plié	○	12 unités
2015412	2 x 10 m plié	○	12 unités
2015414	4 x 6 m plié	○	12 unités
2015417	1 x 10 m rouleau	○	Box 28 rouleaux

HIVERTUBE

30 g/m² | UV RESIST | 100% Recyclable | PP

FR Gaine d'hivernage. Pour houssage des plantes fragiles. Se découpe à la dimension souhaitée.

NL Winterkorf. Voor het beschermen van kwetsbare planten in de winter. Kan op de gewenste maat afgeknipt worden.

Ref.	Dimensions	Coloris	Poids	PCB (unités)
070048	1 x 10 m	○	PP 30 g/m²	Box 28 unités

OUATEX

85 g/m² · UV RESIST · PP · PES

FR Voile d'hivernage double épaisseur. Meilleure protection pour des plantes fragiles. Voile PP 30 g + ouate polyester 50 g.

NL Twee-lagen winterzeil Betere. Bescherming voor gevoelige planten. Zeil PP 30 g + polyesterwatten 50 g.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
110704	1 x 10 m	●	12 unités

WINTERBAG

30 g/m² · UV RESIST · 100% RECYCLABLE · PP

FR Housse d'hivernage. Une protection simple et efficace.

NL Winterhoes. Eenvoudige en doeltreffende bescherming.

Ref.	Dimensions	Diamètre	Coloris	PCB (unités)
2015409	1 x 1,50 m (x3)	0,65 m	○	Box 58 unités

HIVERZIP XL

70 g/m² · UV RESIST · PP

FR Hiverzip XL. Housse avec un grand format pour l'hivernage de grandes plantes, avec deux zip pour un accès facile. La housse peut être maintenue par des tuteurs de 2,40m.

NL Hiverzip XL. Hoes met een groot formaat voor de overwintering van grote planten, met twee ritsen voor gemakkelijke toegang. De overkapping kan worden vastgehouden door middel van stokken van 2,40m.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019940	3 x 1 x 2,10 m	○	6 unités

HIVERZIP

50 g/m² · 70 g/m² · UV RESIST · PP

FR Housses d'hivernage. Pour la protection des plantes et arbustes en pot.

NL Winterhoezen. Voor het beschermen van planten en struiken in pot.

Ref.	Dimensions	Coloris	Poids (g/m²)	PCB (unités)
110053	2 m x 1,80 m Ø 1,25 m (2)	○	50 g/m²	12 unités
110054	1 m x 1,60 m Ø 0,63 m (2)	○	50 g/m²	48 unités
2013130	3,2 m x 3 m Ø 2 m (1)	○	70 g/m²	6 unités

HIVERNEST

50 g/m² · UV RESIST · PP

FR 1 housse d'hivernage avec zip.

NL Overwinterhoes met ritssluiting.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
110067	1,50 m x 1,80 m Ø0,95 m	◯	1 housse	12 unités

HIVERSCRATCH

30 g/m² · 50 g/m² · UV RESIST · PP

FR Housses d'hivernage avec ruban auto-agrippant.

NL Winterhoes met zelfklevend lint.

Ref.	Dimensions	Quantités	Poids	Coloris	PCB
5095237	2 x 1,80 m x Ø1,25 m	2 housses	50 g/m²	◯	12 unités
2014211	1 x 1,60 m x Ø0,63 m	3 housses	30 g/m²	◯	12 unités

MAXIFLEECE

60 g/m² · 80 g/m² · UV RESIST · PP

FR Produit 2 en 1. Composé de 2 housses cousues en voile non tissé, 2 grammages : 60 g pour la partie haute et 80 g pour la partie basse.

NL 2-in-1-product. Bestaat uit twee hoezen in niet-geweven doek. 2 gewichten (60 g) voor het bovenste gedeelte en 80 voor het onderste gedeelte.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
2011556	2 m x 2,10 m	◯	2 housses	12 unités

MAXIZIP

FR 1 housse d'hivernage avec Zip 100 g/m².

NL Overwinterhoes met ritssluiting 100 g/m².

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
2009648	ø 0,50 m x 2 m	◯	1 housse	24 unités

WINTERZIP

FR 1 housse d'hivernage avec zip.

NL Overwinterhoes met ritssluiting.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
2014212	0.50x2m	◯	1 housse	24 unités

HIVERSAC

FR Housses d'hivernage en voile non tissé PP. Protège les plantes en pot du froid et du vent. Perméable à l'eau et à l'air.

NL Niet geweven PP winterhoezen. Beschermt planten tegen wind en kou. Lucht- en waterdoorlatend.

Ref.	Dimensions	Coloris	Poids	Quantités	PCB (unités)
110036	1,80 m x 2 m x Ø 1,25 m	◯	30 g/m²	3 housses	12 unités
2013131	2 m x 2 m x Ø 1,25 m	◯	50 g/m²	1 housse	12 unités

BUBBLE FILM

FR **Film à bulles d'air.** Permet une bonne isolation thermique.

NL **Noppenfolie.** Voor een goede thermische isolatie.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2015410	1 x 10 m	⊗	Box de 32 rouleaux

ISOFILM

FR **Film à bulles.** Traité anti-UV. Film en polyéthylène tricouche. Bulles 18 mm. Isolation des serres, chassis, arbres...

NL **Noppenfolie.** Anti-UV-behandeling. Folie van polyethyleen, drie lagen. Noppen 18 mm. Voor het isoleren van kassen, broeibakken, bomen..

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
070702	1,20 x 3 m	⊗	Box 24 rouleaux
110700	1,20 x 100 m	⊗	1 rouleau

TRELLINET BIO

FR **Filet à ramer compostable.** Filet a ramer en matériau bio compostable. Résistant et durable. En fin de vie, il se décompose dans la nature.

NL **Composteerbaar net.** Net in composteerbaar biomateriaal. Resistent en duurzaam. Aan het einde van zijn levensduur ontleedt het in de natuur.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019448	1,85 x 10 m	●	9 unités
2019449	1,85 x 5 m	●	15 unités



TRELLINET

FR **Filet à ramer.** Pour tuteurer haricots, plantes grimpantes...

NL **Steunnet.** Voor het opbinden van bonen, klimplanten...

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille	PCB (unités)
120205	1 x 5 m	●	20 x 20 cm	20 unités
120225	2 x 5 m	●	20 x 20 cm	15 unités
120230	2 x 10 m	●	20 x 20 cm	9 unités

STEEL PLAST

FR Tuteur acier plastifié. Protégé aux deux extrémités pour éviter la rouille. Aspérités permettant la bonne tenue des liens.

NL Plantsteun van geplastificeerd staal. Aan beide uiteinden beschermd tegen roest. Met uitsteeksels om de touwtjes op de plaats te houden.

Ref.	Hauteur	Diamètre	Coloris	PCB (unités)
140841	0,60 m	8 mm	●	50 unités
140842	0,90 m	8 mm	●	50 unités
140843	1,20 m	11 mm	●	50 unités
140844	1,50 m	11 mm	●	25 unités
140845	1,80 m	16 mm	●	25 unités
140846	2,10 m	16 mm	●	25 unités
2010299	2,40 m	16 mm	●	25 unités

BAMBOO PLAST

FR Tuteur bambou plastifié.

NL Plantsteun van geplastificeerd bamboe.

Ref.	Hauteur	Diamètre	Coloris	PCB (unités)
140801	0,60 m	7-11 mm	●	50 unités
140802	0,90 m	7-11 mm	●	50 unités
140803	1,20 m	12-16 mm	●	50 unités
140805	1,80 m	12-16 mm	●	50 unités
140806	2,10 m	12-16 mm	●	50 unités
2010300	1,50 m	12-16 mm	●	50 unités

BAMBOO

FR Tuteur bambou naturel. En bottes gencodées.

NL Plantsteun natuurlijke bamboe. In bundelsmet gencode.

Ref.	Dimensions	Coloris	Bottes	PCB (unités)
140831	ø 6-8 mm x h. 0,60 m	○	par 6	50 bottes
140832	ø 8-10 mm x h. 0,90 m	○	par 4	50 bottes
140833	ø 10-12 mm x h. 1,20 m	○	par 3	50 bottes
140834	ø 10-12 mm x h. 1,50 m	○	par 2	50 bottes
140835	ø 12-14 mm x h. 1,80 m	○	par 1	50 bottes
140836	ø 16-18 mm x h. 2,10 m	○	par 1	50 bottes

SPLIT BAMBOO

FR Tuteur bambou refendu.

NL Plantsteun bamboe refendu.

Ref.	Hauteur	Coloris	PCB (unités)
140815	40 cm	●	25 unités
140816	60 cm	●	25 unités

COCO

FR Tuteur coco. Permet l'accrochage des plantes grimpantes.

NL Kokos plantsteun. Voor het stutten van klimplanten.

Ref.	Hauteur	Diamètre	Coloris	PCB (unités)
140701	0,60 m	45 mm	●	12 unités
140702	1,00 m	45 mm	●	12 unités
140703	1,20 m	45 mm	●	12 unités
140704	1,50 m	45 mm	●	12 unités

BAMBOO DECO

FR Tuteur bambou déco. Pour apporter une touche d'exotisme dans le jardin.

NL Plantsteun gedecoreerde bamboe. Om de tuin een exotisch tintje te geven.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
140808	ø35/40 mm x h.2,40 m	○	15 unités
140810	ø60/70 mm x h.2,40 m	○	8 unités
140817	ø80/90 mm x h.2,40 m	○	6 unités
2017736	ø100/120 mm x h.2,40 m	○	4 unités

ECHELLE BAMBOU

FR Tuteur échelle en bambou. 100% origine vegétale végétale

NL Bamboe ladderstok. 100% plantaardige oorsprong.

Ref.	Diamètre	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019975	Ø12 cm	20 x 60 cm		20 unités
2019976	Ø15 cm	25 x 90 cm		20 unités
2019977	Ø20 cm	30 x 120 cm		20 unités
2019978	Ø20 cm	40 x 150 cm		20 unités

ECHELLE METAL

FR Support treillis métal. Treillis en métal soudé, offrant un support de croissance aux rosiers et autres plantes grimpantes, telles que chèvrefeuilles, clématites, jasmins. Revêtu de peinture époxy, pour résister à la rouille en extérieur.

NL Metalen trellis-ondersteuning. Gelast metalen trellis, dat de groei ondersteunt voor rozen en andere klimplanten, zoals kamperfoelie, clematis, jasmijn. Gecoat met epoxyverf om roest buitenshuis te weerstaan.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2020029	0,80 x 0,45 m		10 unités
2020030	1,20 x 0,55 m		10 unités
2020031	1,50 x 0,65 m		10 unités
2020032	0,80 x 0,45 m		10 unités
2020033	1,20 x 0,55 m		10 unités
2020034	1,50 x 0,65 m		10 unités



ECHELLE

FR **Tuteur échelle.** Pour plantes en pot.

NL **Ladder-plantsteun.** Voor potplanten.

Ref.	Hauteur	Coloris	PCB (unités)
140905	37 cm		20 unités
140906	50 cm		20 unités

ECHELLE COLOR

FR **Tuteur échelle de couleur.** Pour harmoniser le tuteur avec les couleurs des plantes d'intérieur et leur contenant, une nouvelle déclinaison du tuteur échelle en 2 coloris.

NL **Groeirek.** Om het groeirek te matchen met de kleuren van kamerplanten en hun pot. Een nieuwe uitvoering van het rek in twee kleuren.

Ref.	Hauteur	Coloris	PCB (unités)
2017766*	50 cm		20 unités
2017767*	50 cm		20 unités

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

ECHELLE FIB

FR **Tuteur échelle à base de fibre de Miscanthus.** Le tuteur ECHELLE FIB diminue de 30% la part du polypropylène. Sa couleur brune lui donne un aspect naturel.

NL **Groeirek op basis van miscanthusvezel.** Voor het ECHELLE FIB-groeirek wordt 30% minder polypropyleen gebruikt. Oogt natuurlijk door de bruine kleur.

Ref.	Hauteur	Coloris	PCB (unités)
2017765	29,5 x h.50 cm		20 unités

PLAST ARC

FR Tuteur Arceau. Ces tuteurs Arceau sont souples et vous offrent la possibilité d'une adaptation à la largeur du pot. Si vous désirez faire pousser vos plantes d'une manière particulière dans un souci de décoration, ces tuteurs sont faits pour vous. Fabrication française.

NL Docent Arceau. Deze Arceau tutoren zijn flexibel en bieden je de mogelijkheid om je aan te passen aan de breedte van de pot. Als je je planten op een bepaalde manier wilt laten groeien omwille van decoratie, zijn deze docenten iets voor jou. Franse fabrikant.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019455	32,5 x 44,5cm		24 unités
2019456	38 x 60cm		24 unités

ARC BAMBOO

FR Tuteurs arceau en bambou.

NL Steunboog van bamboe.

Ref.	Hauteur	Coloris	PCB (unités)
140837	0,60 m (x3)		10 unités
140838	0,90 m (x3)		10 unités
140839	1,20 m (x3)		10 unités
140840	1,50 m (x3)		10 unités
2010301	2,00 m (x3)		10 unités

CHELSEA

FR Support à planter 1/2 lune. Support pour plantes vivaces à planter en terre.

NL Steun om te planten 1/2 maan. Ter ondersteuning van overjarige planten, in de grond te steken.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
140723	0,30 x 0,60 m		30 unités
140724	0,40 x 0,80 m		30 unités
140725	0,45 x 1 m		30 unités

TUBE BIO

FR **Lien tubulaire biodégradable.** Permet la ligature des plantes sans les blesser. **Jusqu'à la fin du stock**

NL **Biologisch afbreekbare buisverbinding.** Maakt het mogelijk om planten te ligeren zonder ze te verwonden. **Tot einde voorraad**

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2019521*	35 m Ø 5 mm		12 unités

*TOT EINDE VOORRAAD
*JUSQU'À LA FIN DES STOCKS

TUBEFIX

FR **Lien tubulaire .** Permet la ligature des plantes sans les blesser.

NL **Elastische buisvormige verbinding in zuivere pvc.** Diam 2,5 mm.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2015800	40 m - 250 g		6 unités

VEGRING

FR **Assortiment d'anneaux pour soutenir les plantes.** Système d'ouverture facile. Lot de 40 anneaux de tailles différentes.

NL **Assortiment ringen om planten te ondersteunen.** Systeem voor vlotte opening. in totaal 40 ringen van verschillende groottes.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
5022804	ø 16,5, 20 et 25 mm		24 unités

BIFLEX

FR Lien mousse pour plantes fragiles avec fil de fer. Fil métal + mousse.Flexible, permet l'attache des plantes fragiles sans les blesser.

NL Schuimrubberdraad voor tere planten. Binddraad met rubberen coating. Flexibel draad voor het opbinden van kwetsbare planten zonder ze te beschadigen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
147030	ø 6,5 mm x 5 m	●	10 unités
2017724	ø 5 mm x 5 m	●	10 unités
2017725	ø 3,5 mm x 10 m	●	10 unités

FIX 17 / FIX 40

FR Liens plastique.

NL Plastic koorden.

Ref.	Quantités	Coloris	Dimensions	PCB (unités)
147031	40 liens	●	17 cm	24 sachets de 40 liens
147032	20 liens	●	35 cm	24 sachets de 20 liens

FP-FIX

FR Fil de fer plastifié.

NL Geplastificeerd metaaldraad.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
147004	25 m	●	24 unités
5022847	50 m	●	10 unités



AP-FIX S-FIX R-FIX

FR Lien plastique. AP-FIX : Lien plastique armé pour attacher les plantes aux tuteurs. S-FIX : Lien souple.R-FIX : Lien rugueux.

NL Touw van versterkt plastic. AP-FIX : Touw van versterkt plastic.S-FIX : Soepele draad om te verknippen. Om planten vast te maken aan de plantenstokken.R-FIX : Stevige draad om planten vast te maken.

Ref.	Désignation	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
147001	AP-FIX	25 m	●	48 unités
147003	AP-FIX	100 m	●	24 unités
5022854	S-FIX	25 m	●	10 unités
5022843	R-FIX	50 m	●	10 unités

MOUSS

FR Collier mousse.

NL Schuimrubber band.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
147033	60 cm	●	50 unités

TREE TIE

MADE IN FRANCE · UV RESIST · 100% Recyclable · EVA

FR Collier arbre. Résistant et élastique pour tuteurer les jeunes arbres.

NL Boomband. Stevige, soepele banden voor het opbinden van jonge bomen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
147237	36 cm	●	25 unités
147246	45 cm	●	25 unités
147256	55 cm	●	25 unités

SELFIX

FR Colliers arbres en caoutchouc recyclé. Très résistants et élastiques. Longue durée de vie, garantie 5 ans.

NL Boombanden van gerecycled rubber. Soepel maar zeer sterk. Gegarandeerde levensduur van 5 jaar.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
147230	60 x 3 cm (x 2 colliers)	●	24 lots de 2

CORDEX

FR Cordeau de jardin avec 25 m de ficelle 3 mm.

NL Tuinsnoer met 25 m tauw 3 mm.

Ref.	Dimensions	PCB (unités)
140498	ficelle ø 3 mm x 25 m	12 unités

CORDEX FIB

FR Cordeau de jardin à base de Miscanthus. Cordeau de jardin à base de fibre de Miscanthus avec 25 m de ficelle.CORDEX FIB diminue de 30% la part du polypropylène. Sa couleur brune lui donne un aspect naturel.

NL Tuintouw op basis van miscanthus. Tuintouw op basis van miscanthusvezel, 25 m draad.Voor CORDEX FIB wordt 30% minder polypropyleen gebruikt. Oogt natuurlijk door de bruine kleur.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017763	20 cm + 25 m ficelle	●	12 unités

RAPHIA SYNTHETIC

FR Raphia synthétique en polyéthylène étiré. Permet d'attacher les plantes facilement.En rouleau ou en brins prédécoupés.

NL Raffia van getrokken polyethyleen. Voor het makkelijk opbinden van planten.In rollen of voorgesneden stukken.

Ref.	Poids	Coloris	Type	PCB (unités)
147023	100 g		Bobine	24 unités
NEW 2019963	200 g		Prédécoupé	12 unités
2017743	200g		Prédécoupé	12 unités

RAPHIA

FR Raphia naturel + lavande, fuchsia, bordeaux et orange . Raphia de Madagascar pour liens, greffes, décoration etc...

NL Natuurlijke raffi a + lavendel, fuchsia, cranberry en sinaasappel. Raffia uit Madagascar voor touw, enten, decoratie enz...

Ref.	Dimensions	Poids	Coloris	PCB (unités)
147021		50 g		48 unités
147022		150 g		24 unités
147019		50 g		48 unités
147020	Floche - 1,30 m	500 g		12 unités

SISAL

FR Ficelle en fibre naturelle.

NL Touw in natuurvezel.

Ref.	Dimensions	Poids	Coloris	PCB (unités)
147012	30 m	100 g		24 unités

JUTE

FR Ficelle de jardin.

NL Tuintouw.

Ref.	Désignation	Dimensions	Poids	Coloris	PCB (unités)
147011			50 g		24 unités
5022879	+ distributeur	80 m	100 g		36 unités

CONNECTOR

FR Connecteur pour assembler 2 arceaux 6 mm.

NL Verbindingsstuk om 2 bogen 6 mm te monteren.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010288*	ø 6 mm x 10 cm	●	24 pièces

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

CROSS

FR Connecteur en croix pour arceaux 6 mm.

NL Kruisverbinding voor bogen 6 mm.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010289*	ø 6 mm x 10 cm	●	24 pièces

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

TOP

FR Croix de départ.

NL Kruis.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010290*	0,13 m	●	1 pièce

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

LABEL 35

FR **Étiquette à planter.** Permet d'inscrire la variété plantée.

NL **Plantenlabel.** Laat zien wat er is gepoot.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
2017758	35 cm		5 étiquettes	12 sachets de 5

LABEL 25

FR **Étiquettes à planter.** Permet d'inscrire la variété plantée.

NL **Plantenlabel.** Laat zien wat er is gepoot.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
2017755	25 cm		5 étiquettes	12 sachets de 5

LABEL 25 COLOR

FR **Étiquettes à planter de couleur.** Permet d'inscrire la variété plantée.

NL **Gekleurd plantenlabel.** Laat zien wat er is gepoot.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
2017757	25 cm	Mix couleurs vives	8 étiquettes	12 sachets de 8

LABEL FIB

FR **Étiquette à planter à base de Miscanthus.** Diminue de 30% la part de plastique. Sa couleur brune lui donne un aspect naturel. Permet d'inscrire la variété plantée.

NL **Plantenlabel op basis van miscanthusvezel.** Met 30% minder plastic. Oogt natuurlijk door de bruine kleur. Laat zien wat er is gepoot.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
2017752	15 cm		10 étiquettes	24 sachets de 10
2017756	25 cm		10 étiquettes	10 sachets de 10

LABEL 15

FR **Étiquettes à planter.** Permet d'inscrire la variété plantée.
NL **Plantenlabel.** Laat zien wat er is gepoot.

Ref.	Dimensions	Coloris	Quantités	PCB (unités)
2017751	15 cm		10 étiquettes	24 sachets de 10

LABEL 15 COLOR

FR **Étiquettes à planter de couleur.** Permet d'inscrire la variété plantée.
NL **Gekleurd plantenlabel.** Laat zien wat er is gepoot.

Ref.	Dimension	Coloris	Quantités	PCB (unités)
2017754	15 cm		16 étiquettes	24 sachets de 16
2017753	15 cm		16 étiquettes	24 sachets de 16

LABEL 13

FR **Étiquette à piquer avec feutre.** Lot de 10.
NL **Etiket op stokje met pen.** Partij van 10.

Ref.	Désignation	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
5014033	10 ÉTIQUETTES + FEUTRE	13 cm		24 sachets

TREE LABEL

FR **Étiquettes à suspendre.**
NL **Hang etiketten.**

Ref.	Désignation	Coloris	PCB (unités)
147048	40 étiquettes à suspendre		12 sachets
147046	40 étiquettes à suspendre + feutre		12 sachets
5014032	25 étiquettes + feutre		24 sachets

SEED

FR Semoir.

NL Zaaizak.

Ref.	Coloris	PCB (unités)
147061	●	12 unités

AERATOR

FR Patins aérateurs de pelouse. Paire de patins avec crampons et attaches.

NL Beluchtingspennen voor het gazon. Paar pennen met ijzeren punten en bevestigingselementen.

Ref.	Coloris	PCB (unités)
140081	●	12 unités

GARDEN SIT

FR Banc de jardin réversible avec coussin en EVA et coffre de rangement.

NL Omkeerbare tuinbank met kussen gevuld met EVA materiaal en een opbergruimte.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
140083	56 x 38 x 28 cm	●	6 unités

GARDEN PILL

FR Coussin de jardin. Pour tous travaux de jardin et bricolage.

NL Tuinkussen. Voor tuinieren en doe-het-zelven.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
140000	39 x 19 x 3 cm	●	8 unités

CELSIUS 2

FR **Thermomètre mini maxi sans mercure.**
NL **Thermometer mini-maxi zonder kwik.**

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
145021	23 cm		12 unités

PLUVIOPIC

FR **Pluviomètre à piquer.**
NL **Pluviometer om in de grond te steken.**

Ref.	Coloris	PCB (unités)
144057		20 unités

PLUVIO

FR **Pluviomètre.**
NL **Pluviometer.**

Ref.	Coloris	PCB (unités)
144058		12 unités

GREENBAG

PE

FR Sac déchets verts réutilisable. Sac tissé enduit avec poignées. Accessoire idéal pour la taille des rosiers, haies, etc.

NL Zakken voor groenafval, opnieuw bruikbaar. Zak van geweven PE met handvaten. ideale accessoire bij het snoeien (rozenstruiken, hagen enz).

Ref.	Dimensions	Coloris	Contenance	PCB (unités)
140010	0,55 x 0,55 x h.0,75 m	●	180 L	12 unités
070090	0,55 x 0,55 x h.0,75 m	●	180 L	Box de 48 unités

GARDENBAG

170 g/m² PE

FR Sac déchets avec poignées. Permet le transport des déchets du jardin ou du bricolage. 4 poignées ultra-renforcées. Très haute résistance. Fabriqué en toile tissée PE 170 gr/m². Fond renforcé. Double couture. Structure haute cousue pour une ouverture facile.

NL Afvaltassen met handvaten. Om afval uit de tuin of van andere klusjes mee te vervoeren. 4 extra versterkte handvaten. Zeer sterke weerstand. Gemaakt uit geweven stof PE 170 gr/m². Versterkte rand. Dubbel gestikt. Structuur hoog genaaid om gemakkelijk te openen.

Ref.	Dimensions	Coloris	Contenance	PCB (unités)
2007010	0,53 x 0,53 x 0,53 m	●	148 L	20 unités
2007011	0,60 x 0,60 x 0,70 m	●	252 L	20 unités

GARDENSAC

MADE IN EUROPE 100% Recyclable PE

FR 10 sacs jardin. En PE résistant. Grande contenance.

NL 10 tuinzakken. Van stevige PE.

Ref.	Dimensions	Coloris	Contenance	PCB (unités)
140003	0,85 x 1,05 m	●	150 L	12 unités

POP UP SQUARE

200 g/m² x3 PES

FR Sac pop up carré avec couvercle. Le ressort intégré permet le maintien du sac ouvert. Son couvercle zippé évite aux déchets de tomber. Les 3 polgnées permettent de vider le sac facilement.

NL Vierkante pop-up tas met deksel. De geïntegreerde veer houdt de tas open. Het deksel met ritssluiting voorkomt dat afval eruit valt. Door de 3 handvatten is de tas gemakkelijk te legen.

Ref.	Dimensions	Contenance	Coloris	PCB (unités)
2019937	50 x 50 x 50 cm	125 L	●	12 unités
2019938	50 x 50 x 70 cm	175 L	●	10 unités

POP UP BAG

300 g/m² x3 PES

FR Pop up sac. Son arceau intégré fait ressort et ce sac pour déchets verts tient tout seul, il se replie pour rangement.

NL Pop up zak. De geïntegreerde boog is elastisch en deze zak voor groen afval blijft vanzelf staan Kan opgevouwen worden.

Ref.	Dimensions	Coloris	Contenance	PCB (unités)
140007	ø 0,49 x h.0,62 m	●	116 L	12 unités

POP UP MAX

300 g/m² PES

FR Sac pop up avec fond rigide. Permet le transport facile des déchets du jardin. Le fond renforcé permet de tirer le sac sans risque pour les coutures.

NL Pop-upzak met stevige bodem. Om gemakkelijk tuinafval te vervoeren. Dankzij de versterkte bodem kunt u de zak trekken zonder dat de naden scheuren.

Ref.	Dimensions	Coloris	Contenance	PCB (unités)
2014532	0,49 x 0,52 m	●	100 L	12 unités
2014533	0,56 x 0,71 m	●	175 L	6 unités

STANDBAG

300 g/m² PES

FR Sac déchets verts autostable. Sac avec deux poignées de transport et une poignée pour vider le sac. Arceau PVC permettant la tenue du sac.

NL Zak groenafval, vrijstaand. Geweven gecoate pe zak met twee handvaten voor vervoer en een handvat voor het legen van de zak. Pvc boog waardoor de zak in de goede stand blijft.

Ref.	Dimensions	Coloris	Contenance	PCB (unités)
140015	ø 0,50 x h.0,75 m	●	150 L	12 unités
140020	ø 0,66 x h.0,75 m	●	270 L	12 unités
070091	ø 0,66 x h.0,75 m	●	270 L	Box 36 unités

STANDBAG MAX

300 g/m² PES

FR Sac déchets autostable avec fond rigide. Avec 3 poignées et système de fermeture haut.

NL Zelfstaande afvalzak met harde bodem. Met drie handvatten en sluitsysteem aan de bovenzijde.

Ref.	Dimensions	Coloris	Contenance	PCB (unités)
2017727	0,49 x 0,75 m	●	145 L	6 unités
2017728	0,56 x 0,75 m	●	185 L	6 unités

PAPER BAG

FR Sac déchets verts en papier. En papier kraft armé coton, 100 g/m², 180 litres. Lot de 5 sacs.

NL Papieren zak voor groenafval. Papier Kraft versterkt katoen, 100 g/m², 180 liter, lot van 5 zakken.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2014531*	45 x 45 x 82 cm		12 unités

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

JUTEBAG

FR Lot 3 sacs naturels. Toile de jute 100 % naturelle. 300 g/m². D'origine végétale, les sacs sont 100 % biodégradables.

NL Verpakking met 3 groenafvalzakken. 100 % natuurlijke jutedoek. 300 g/m². Plantaardig, de zakken zijn 100 % bioafbreekbaar.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
110064	0,60 x 1 m		12 unités

BATIBAG

FR Lot de 10 sacs à gravats en PE tissé. Très résistant et difficilement déchirable. Résistance environ 40 kg.

NL Set van 10 zakken voor afbraakmateriaal in geweven polyethyleen. Heel sterk en moeilijk te verscheuren. Weerstand ongeveer 40 kg.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
140006	0,60 x 1 m		10 unités

PROTEX

90 g/m² · UV RESIST · Recyclable · PE

FR Bâche renforcée. Fabriquée en PE coextrudé. 100 % étanche. Œillets tous les mètres. Traité anti-UV. Garantie 2 ans.

NL Verstevigd zeil. Uitstekende mechanische weerstand en zeer duurzaam. Bevestigingsoogjes om de m.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
152032	3 x 2 m	●	6 unités
152043	4 x 3 m	●	6 unités
70043	4 x 3 m	●	Box 20 unités
152064	6 x 4 m	●	6 unités

PROTEX EXTRA

120 g/m² · UV RESIST · Recyclable · PE

FR Bâche de protection très résistante. Fabriquée en PE coextrudé. 100 % étanche. 120 g/ m². Œillets tous les mètres. Traité anti-UV 5 ans.

NL Heel sterk beschermende dekzeil. Vervaardigd uit PE coextrude. 100 % ondoordringbaar 120 g/m². Oogje op een meter afstand. Behandeld tegen UV 5 jaar.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
152038	3 x 4 m	●	6 unités
152039	4 x 5 m	●	6 unités
152040	6 x 5 m	●	4 unités
152041	6 x 8 m	●	2 unités

PROTEX WOOD

90 g/m² · UV RESIST · Recyclable · PE

FR Bâche tas de bois. Fabriquée en PE coextrudé. 100 % étanche. Œillets tous les mètres. Traité anti- UV. 2 ans. 90 g/m².

NL Zeil voor houtstapel. Uitstekende mechanische weerstand en zeer duurzaam. Bevestigingsoogjes om de m.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
152161	1,50 x 6 m	●	6 unités
70128	2 x 8 m	●	1 Box de 20 unités

PROTEX WOOD EXTRA

120 g/m² · UV RESIST · Recyclable · PE

FR Bâche de protection très résistante. Fabriquée en PE coextrudé. 100 % étanche. 120 g/ m². Œillets tous les mètres. Traité anti-UV 5 ans.

NL Heel sterk beschermende dekzeil. Vervaardigd uit PE coextrude. 100 % ondoordringbaar 120 g/m². Oogje op een meter afstand. Behandeld tegen UV 5 jaar.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
152042	1,70 x 8 m	●	6 unités

LINK ELASTIC

FR La corde élastique qui s'attache partout avec crochets bloquants. La corde élastique qui se bloque avec la boule puis s'attache partout avec les crochets bloquants.Très pratique pour fixer une bâche par exemple. Un produit multi-usages indispensable.

NL Elastische koord die u kunt vastzetten met een bol en die u overal kunt vastmaken met haken. Elastische koord die u kunt vastzetten met een bol en die u overal kunt vastmaken met haken. Heel praktisch om bijvoorbeeld een zeil vast te maken. Een onmisbaar multifunctioneel product.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2010294*	ø 8 mm x 10 m	●	12 unités

* Jusqu'à épuisement des stocks.
* Zolang de voorraad strekt.

LEAF PROTEC

PE

FR Grillage PE de protection pour gouttière. 15 clips de fixation.

NL Dakgoot beschermingsrooster van PE. 15 bevestigingsclips.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
140084	0,17 x 6 m	●	12 unités

PROTECTFILM

PE

FR Bâche de couverture.

NL Afdekzeil.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
135145	3 x 50 m	●	1 unité
150103	3 x 10 m	●	6 unités

BRICOFILM

LDPE PE

FR Feuille de protection bricolage. Pour travaux de bricolage, de peinture.

NL Doe-het-zelf beschermfolie. Om het huis te beschermen tijdens doe-hetzelfwerk, schilderwerk.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
135140	3 x 50 m	⊗	1 unité
135150	6 x 50 m	⊗	1 unité
150348	3 x 4 m	⊗	12 unités
150548	4 x 5 m	⊗	12 unités

GEOTEX 125

FR **Feutre géotextile.** Feutre pour allées et terrasses.Stabilise le sol, évite le mélange de matériaux, améliore la portance, agit comme un filtre. Pour allées, terrasses, drains...

NL **Onderlaagmat van geotextiel.** Mat van geotextiel voor paden en terrassen.Stabiliseert de grond, voorkomt vermenging van grondstoffen, verbetert het draagvermogen werkt als een filter. Voor paden, terrassen, draineerbuizen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
180330	2 x 150 m	●	1 rouleau

GEOTEX 100

FR **Feutre pour allées et terrasses POLYESTER - 100 g/m².** Stabilise le sol, évite le mélange de matériaux, améliore la portance, agit comme un filtre. Pour allées, terrasses, drains...

NL **Mat van geotextiel voor paden en terrassen.** Stabiliseert de grond, voorkomt vermenging van grondstoffen, verbetert het draagvermogen werkt als een filter. Voor paden, terrassen, draineerbuizen.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
150010	1 x 25 m (rouleau)	●	12 rouleaux
150100	1 x 10 m (plié)	●	6 unités
5012014	1 x 10 m (rouleau)	●	6 rouleaux

GEOTEXTIL

FR **Feutre géotextile en polypropylène thermolié.** Utilisable pour tous les travaux de stabilisation du sol au jardin. Il permet de séparer les différentes couches de matériaux tout en laissant passer l'eau. Il est nécessaire de le recouvrir. Norme CE.

NL **Geotextielvilt van thermisch gebonden polypropyleen.** Overal in de tuin geschikt voor bodemstabilisatie. Scheidt de verschillende materiaallagen maar is wel waterdoorlatend. Moet worden bedekt. CE-norm.

Ref.	Dimensions	Coloris	PCB (unités)
2017729	1 x 10 m	○	60 unités

PRÉSENTOIRS MÉTALLIQUES

Présentoir Gamme Covertop

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	Coloris	PCB
2014772	Structure + Fronton	205 x 115,5 x 50 cm	●	1
2014773	Barre de fond	7,5 x 113 x 6,5 cm	●	1
2014774	Broche	4 x 3 x 34 cm	●	1

Présentoir 20 rouleaux

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	Coloris	PCB
090200	Présentoir 20 rouleaux	228 x 227 x 60 cm	●	1

Présentoir Rouleaux 97 cm

Présentoir 10 Rouleaux

Présentoir Rouleaux 127 cm

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	Coloris	PCB
2015135	Présentoir Rouleaux 97 cm	231 x 97 x 60 cm	●	1
2015601	Présentoir 10 Rouleaux	199 x 214 x 65 cm	●	1
2015136	Présentoir Rouleaux 127 cm	231 x 127 x 60 cm	●	1

BOX

Box bois brise-vue synthétique

Box bois brise-vue naturel

Box bois Toile de Paillage Tissée

Box Gamme Gazon Artificiel

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	Coloris	PCB
2010966	Box bois brise-vue synthétique	70/100 x 80 x 60 cm	◐	1
2010967	Box bois brise-vue naturel	70/100 x 80 x 60 cm	◐	1
2019543	Box bois Toile de Paillage Tissée	70/100 x 80 x 60 cm	◐	1
2018154	Box Gamme Gazon Artificiel	79,5/98,5 x 121 x 81,5 cm	◐	1

AUTRES

Présentoir
Gamme Sacs

Présentoir
Gamme Bâches

Présentoir
Sacs Gardenbag

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	Coloris	PCB
2017897	Présentoir Gamme Sacs	205 x 130 x 50	●	1
2017896	Présentoir Gamme Bâches	220 x 79 x 50	●	1
2017898	Présentoir Sacs Gardenbag	94 x 60 x 64	●	1

Display Steel Plast (450 tuteurs)

Display Bamboo naturel
(850 tuteurs)

Présentoir Tuteurs

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	Coloris	PCB
140860	Display Steel Plast	70 x 40 x 59 cm	○	1
140855	Display Bamboo naturel	70 x 40 x 59 cm	○	1
2014193	Présentoir tuteurs	79,5 x 96 x 50 cm	◐	1

AUTRES

NEW

Présentoir
Panneaux décoratifs

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	Coloris	PCB
2019786	Présentoir Panneaux décoratifs	250 x 138 x 75 cm	○	1

NEW

Présentoir
Etik Bordura / Etik Fix

Code	Désignation	Dimensions (HxLxP)	Coloris	PCB
2019716	Présentoir Etik Bordura / Etik Fix	165 x 68 x 51 cm	○	1

LÉGENDE DES PICTOGRAMMES

AL
FR Aluminium
NL Aluminium

EVA
FR Ethylène-acétate de vinyle
NL Ethyleenvinylacetaat

FE
FR Fer
NL Staal

FV +PVC
FR Fibre de verre + Polychlorure de vinyle
NL Glasvezel + Polyvinylchloride

HDPE
FR Polyéthylène haute densité
NL Hogedichtheidspolyethyleen

LDPE
FR Polyéthylène basse densité
NL Lage dichtheid polyethyleen

NYLON
FR Nylon
NL Nylon

PE
FR Polyéthylène
NL Polyethyleen

PES
FR Polyester
NL Polyester

PES + PU
FR Polyester + Polyuréthan
NL Polyester + Polyurethaan

PET
FR Polytéréphtalate d'éthylène
NL Polyethyleentereftalaat

PP
FR Polypropylène
NL Polypropyleen

PP + FE
FR Polypropylène + fer
NL Polypropyleen + ijzer

PP +PE
FR Polypropylène + Polyéthylène
NL Polypropyleen + Polyethyleen

PU
FR Polyuréthane
NL Polyurethaan

PVC
FR Polychlorure de vinyle
NL Polyvinylchloride

PVC + FE
FR Polychlorure de vinyle + Fer
NL Polyvinylchloride + Fer

RUBBER +PES
FR Caoutchouc + Polyester
NL Rubber + Polyester

WILLOW +PE
FR Osier + Polyéthylène
NL Rieten + Polyethyleen

WPC
FR Matériau composite thermoplastique composé de fibres de bois + résines plastiques
NL Thermoplastisch composietmateriaal bestaande uit houtvezels en kunststofharsen

30% Miscanthus
FR % fibre naturelle Miscanthus
NL % natuurlijke vezel Miscanthus

Fe / Zn
FR Fer + Zinc
NL IJzer + Zink

Fe / PVC / Zn
FR Fer + Zinc + PVC
NL IJzer + Zink + PVC

Boutonnière
FR Boutonnière
NL Knoopsgat

Œillet
FR Œillet
NL Knoopsgat

INOX
FR Acier inoxydable
NL Roestvrij staal

40 mm / 2,6 kg/m² / 18.900 m²
FR Hauteur+Poids m²+Points m²
NL Hoogte+Gewicht m²+Punten m²

Confort
FR Confort dans la marche
NL Comfort bij het lopen

NEW BACKING
FR Nouveau support
NL Nieuwe ondersteuning

Se coupe dans un seul sens
FR Se coupe dans un seul sens
NL Snijd in één richting

Se coupe dans les 2 sens
FR Se coupe dans les 2 sens
NL Kan in beide richtingen worden gesneden

Scie
FR Se coupe à la scie
NL Snijden met een zaag

Tissu extensible
FR Tissu extensible
NL Stretchstof

UPF +15
FR Protection UPF
NL UPF-bescherming

Corde intégrée
FR Corde intégrée
NL Geïntegreerd touw

Ajustable
FR Ajustable
NL Instelbaar

3 YEARS WARRANTY*
FR Garantie
NL Garantie

NORTENE PATENTED PRODUCT
FR Produit breveté
NL Gepatenteerd product

FR Fabriqué en
NL Gemaakt in

FR Imperméable
NL Regenjas

FR Imperméable
NL Regenjas

FR Protection anti-UV
NL UV bescherming

FR Feuillage synthétique
NL Synthetisch gebladerte

FR Feuillage synthétique
NL Synthetisch gebladerte

FR Ruban adhésif
NL Plakband

FR Ruban adhésif pré-découpé
NL Voorgesneden plakband

FR Pour clôture
NL Voor hek

FR Pour bricolage
NL Voor doe-het-zelf

FR Pour animaux
NL Voor dieren

FR Pour poulailler
NL Voor kippenhok

FR Largeur de lattes
NL Lamelbreedte

FR Protection contre le vent
NL Windbescherming

FR Contenance
NL Capaciteit

FR Contenance
NL Capaciteit

FR x3 poignées
NL x3 handvatten

FR Epaisseur en microns
NL Dikte in micron

FR Poids au m²
NL Gewicht per m²

FR Extensible
NL Uitrekbaar

FR Extensible avec des feuilles
NL Rekbaar met bladeren

FR Poids supporté
NL Ondersteund gewicht

FR Frein
NL Rem

FR Degré d'occultation
NL Mate van verhulling

FR Degré d'ombrage
NL Schaduwgraad

FR Trous de drainage
NL Afvoergaten

FR Chevilles incluses
NL Haringen inbegrepen

FR Système de clics
NL Klik systeem

FR Nombre de fixations incluses
NL Aantal meegeleverde bevestigingen

FR Système de clics
NL Klik systeem

FR Système de clics
NL Klik systeem

FR Système de clics
NL Klik systeem

FR Kit de fixation inclus
NL Bevestigingsset inbegrepen

FR Installation sans outils
NL Installatie zonder gereedschap

FR LED blanche
NL Witte LED

FR LED de couleurs
NL Gekleurde LED's

FR Autonomie de la batterie
NL Batterijduur

FR Energie solaire
NL Zonne energie

FR Nombre de lumens
NL Aantal lumen

FR Favorise la croissance
NL Bevordert de groei

FR Protection contre les rongeurs
NL Bescherming tegen knaagdieren

FR Caoutchouc recyclé
NL Gerecycled rubber

FR Guide de croissance
NL Groeigids

FR Extensible
NL Uitbreidbaar

FR % Matériaux recyclés
NL % Gerecycled materiaal

FR Effet de serre
NL Broeikaseffect

FR Protège des intempéries
NL Beschermt tegen slecht weer

FR % Matériaux recyclables
NL % Recyclebare materialen

FR Contrôle les mauvaises herbes
NL Onkruidbestrijding

FR Respirant
NL Ademend

FR Compostable
NL Compostabaar

FR Anti-insectes
NL Insectenwerend middel

FR Economie d'eau
NL Water besparing

FR Anti-oiseaux
NL Anti-vogels

FR Pliable
NL Opvouwbaar

NORTENE for you

LE SITE EXCLUSIF POUR LES PARTENAIRES ET LES CLIENTS

NORTENE for you

VIDEOS

PHOTOS EN HD
Nous mettons à votre disposition toutes les photos en haute définition.

CONTACT

CATALOGUES
Téléchargez ou consultez vos catalogues Nortene où et quand vous voulez.

NEWSLETTERS ET ACTUALITÉS

NORTENE for you

NOTICES

MATÉRIEL DE POINT DE VENTE
Nous mettons à votre disposition tous les outils Nortene de mise en avant pour accompagner et dynamiser votre point de vente.

FICHES PRODUITS
Retrouvez toutes les données techniques des produits Nortene.

NEW! 2023

COMMANDES EN LIGNE
Pour vous aider à gérer votre quotidien et contrôler facilement l'état de vos commandes: vous pouvez passer vos commandes en ligne

FAQS

Scannez le QR code et accédez au nouveau site Web.
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN EN UN SEUL CLIC !

NORTENE

N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux

SOMMAIRE

A

ABERDEEN 30mm P. 33

AERATOR P. 124

AGROSOL 120 g P. 94

ALUNET P. 45

ALUPOST P. 31

AMARYS P. 69

ANTIHERBAS GEOTEX P. 95

AP-FIX S-FIX R-FIX P. 118

AQUATOM P. 81

ARC BAMBOO P. 115

ARC FG P. 76

ARC PVC P. 75

ASTRA P. 69

ATHEA BORDER P. 57

ATHEA TRELLIS P. 51

ATUSA P. 69

B

BAG BIOCONTROL P. 99

BALCONY 3 P. 85

BALCONY 4 + COVER P. 85

BAMBOO P. 111

BAMBOO ARCH PANEL P. 50

BAMBOO BORDER P. 59

BAMBOO DECO P. 112

BAMBOO PANEL P. 50

BAMBOO PLAST P. 111

BAMBOO ROLL P. 59

BAND P. 37

BARK BORDER P. 62

BASFIX FLOOR / TERRA P. 32

B

BASFIX SPIRAL P. 82

BATIBAG P. 129

BELL P. 79

BELLMET P. 68

BIFLEX P. 117

BIOCONTROL P. 100

BIRDNET P. 98

BIRDY OBELISK P. 53

BORDER COLOR P. 61

BRICOFILM P. 131

BRIDFIX P. 17

BRUC DECO P. 12

BRUSHY P. 37

BUBBLE FILM P. 109

BUDDHA P. 66

C

CACTUS BORDER P. 57

CACTUS TRELLIS P. 51

CAMPOVERT P. 7

CAPTANET P. 99

CELSIUS 2 P. 125

CEREA P. 86

CHANVRELIN 500 P. 88

CHANVRELIN 750 P. 88

CHELSEA P. 115

CLASSIC ARCH P. 53

CLASSIC METAL BORDER P. 58

CLASSIC METAL TRELLIS P. 52

CLAW P. 77

CLAW FIB P. 77

SOMMAIRE

C

CLIMAFILM P. 75

CLIMAFILM PRO P. 74

CLIMAIRFILM P. 75

CLIMATEX P. 76

CLIP ARC-PVC P. 76

CLIP SQUAD P. 79

CLIPS 16 mm P. 83

CLIPS SERRE P. 87

CLIPS TUTEURS P. 83

CLOSTA P. 3

COCO P. 112

CONNECTOR P. 121

CORDEX P. 119

CORDEX FIB P. 119

COVERSOL P. 94

COVERTOP Tables P. 42

COVERTOP Bancs et chaise longue P. 41

COVERTOP Barbecue P. 42

COVERTOP Canapé P. 42

COVERTOP Chaises P. 43

COVERTOP Climatiseur P. 41

COVERTOP Parasol P. 43

COVERTOP Vélo P. 43

CROSS P. 121

CUADRANET P. 14

D

DECOMET P. 14

E

EASY TUNNEL P. 74

EASYNET P. 98

ECHELLE P. 114

E

ECHELLE COLOR P. 114

ECHELLE FIB P. 114

ESSEN P. 34

ETIK BORDURA P. 60

ETIK FIX P. 60

EVERLY P. 9

EXTRANET PLUS P. 6

ECHELLE BAMBOU P. 113

ECHELLE METAL P. 113

F

FEESY P. 67

FENSANET P. 16

FENSANET PLAST P. 16

FIBERNET P. 45

FILM BIOCONTROL P. 102

FILM SERRE P. 88

FIX 17 / FIX 40 P. 118

FIXATEX P. 18

FIXCANE P. 19

FIXING CORD P. 17

FIXSOL P. 97

FIXSOL XL P. 97

FLEXIGREEN P. 49

FLORA ROLL ALU P. 65

FLORA ROLL ART DECO P. 65

FLORA ROLL AUTOCLAVE P. 64

FLORA ROLL COLOR P. 64

FLORA ROLL EXTENS P. 65

FLORA ROLL FACTORY P. 63

FLORA ROLL LASURE P. 64

F

FLORA ROLL METAL WOOD P. 65

FLORA ROLL NATURA P. 63

FLORA ROLL STRONG P. 63

FLORANET P. 14

FP-FIX P. 117

FRESAFILM P. 91

FRESAFILM RECYCLEAN P. 91

FRESASOL P. 91

FRUITSAC P. 99

G

GALVA WIRE P. 18

GARDEN PILL P. 124

GARDEN SIT P. 124

GARDENBAG P. 126

GARDENSAC P. 126

GEOTEX 100 P. 132

GEOTEX 125 P. 32

GEOTEX BALCONY P. 95

GEOTEX PLA P. 89

GEOTEXTIL P. 132

GLUE P. 37

GLUED PANEL P. 103

GLUED TRAP P. 103

GRAF / GRAFIT P. 19

GREENBAG P. 126

GREENBORDER P. 61

GREENLY P. 49

GREENSEASON 4 P. 86

GREENSET P. 7

GREENWITCH P. 7

G	GROWING KIT	P. 72
	GROWING POT	P. 71
H	HAPPY BUDDHA	P. 66
	HARRY	P. 67
	HAVANA	P. 6
	HEATING GROW	P. 73
	HERON	P. 67
	HIVERMAT	P. 104
	HIVERNEST	P. 107
	HIVERSAC	P. 108
	HIVERSAC DECO	P. 105
	HIVERSCRATCH	P. 107
	HIVERTEX	P. 105
	HIVERTUBE	P. 105
	HIVERZIP	P. 106
	HIVERZIP XL	P. 106
	HOGY	P. 67
	HOLOGRAPHIC	P. 103
	HORTITEX	P. 86
I	IGUANA	P. 67
	ISOFILM	P. 109
J	JUTE	P. 120
	JUTEBAG	P. 129
	JUTESOL	P. 89
K	KIT CLIMAFILM	P. 74
	KIT PLANTING	P. 72
	KIT PROTECT TUNNEL	P. 100
L	LABEL 13	P. 123
	LABEL 15	P. 123

SOMMAIRE

L

LABEL 15 COLOR P. 123

LABEL 25 P. 122

LABEL 25 COLOR P. 122

LABEL 35 P. 122

LABEL FIB P. 122

LEAF PROTEC P. 131

LINK ELASTIC P. 131

LUBECK P. 34

LUBECK PRO 15mm P. 34

LUCILY P. 68

M

MANHATTAN P. 9

MAXIFLEECE P.107

MAXIZIP P. 108

MICROTEX P. 95

MINI CLIP P. 78

MOLE TRAP P. 102

MOUSS P. 118

N

NATURCANE P. 11

NATUREROLL P. 104

NATURESAC P. 104

NETSOL P. 92

NURSY METAL P. 78

NURSY METAL XL P. 78

O

OBELISK P. 53

OMBRANET P. 101

OUATEX P. 106

P

PALISSA P. 47

PAPER BAG P. 129

PEACKY P. 66

P

PERFIX P. 31

PLANTING PLATE P. 71

PLAST ARC P. 115

PLAST WIRE P. 18

PLASTICANE P. 10

PLASTICANE OVAL P. 10

PLASTPOT P. 71

PLUVIO P. 125

PLUVIOPIC P. 125

POP UP BAG P. 127

POP UP MAX P. 127

POP UP SQUARE P. 127

PROFIL "H" P. 31

PRONET P. 98

PROTEC P. 101

PROTECFRUIT P. 99

PROTECT TUNNEL P. 100

PROTECTFILM P. 131

PROTEX P. 130

PROTEX EXTRA P. 130

PROTEX WOOD P. 130

PROTEX WOOD EXTRA P. 130

PUPPY BORDER P. 57

PUPPY TRELLIS P. 51

PYRAMID P. 53

Q

QUICK POST P. 19

R

RAPHIA P. 120

RAPHIA SYNTHETIC P. 120

RAPID GROW P. 73

R

RAPID GROW WINDOW P. 73

REEDCANE P. 11

REPAIR TAPE P. 87

ROYAL BORDER P. 58

ROYAL TRELLIS P. 52

S

SAHARA P. 39

SEED P. 124

SELFIX P. 119

SELFIX BORDURA P. 60

SISAL P. 120

SLUGS TRAP P. 102

SNUGGER P. 17

SOLDRAIN P. 35

SPIKE BIRD P. 45

SPIROC P. 76

SPLIT BAMBOO P. 111

SQUAD P. 79

STANDBAG P. 128

STANDBAG MAX P. 128

STEEL PLAST P. 111

STEELY BORDURA P. 62

STONE BORDER P. 57

STONE TRELLIS P. 51

STOP-R - BLOCK-R P. 96

STOP-R BAR P. 96

SUNNET KIT ELASTIC P. 39

SUPRATEX P. 4

T

TANDEM P. 3

TAP ALUPOST P. 32

T

TAP BASFIX	P. 32
TAPEFIX	P. 38
TAPEFIX DUPLO	P. 38
TENSO 20	P. 19
TERRAFILM	P. 92
TERRAFILM BIO	P. 92
TERRAFIX	P. 97
TERRAPIC	P. 97
TERRAPLANT	P. 96
TERRATEX	P. 95
TOMATEX	P. 80
TOMATILLO	P. 84
TOMATO COVER	P. 80
TOMATO FILM	P. 81
TOMATO GREENHOUSE	P. 84
TOMATO SPIRAL	P. 82
TOMATO SPIRAL EPOXY	P. 82
TOMATO TUTEUR	P. 81
TOMATOCLIP	P. 83
TOMATOTUBE	P. 80
TOP	P. 121
TOTALTEX Plus gris	P. 5
TOTALTEX Plus noir	P. 5
TOTALTEX Plus vert	P. 5
TREE LABEL	P. 123
TREE TIE	P. 118
TREEX	P. 102
TRELLIBAMBOO	P. 48
TRELLIFLEX	P. 47

T

TRELLINET P. 110

TRELLINET BIO P. 110

TRELLIWOOD P. 47

TRIOBRUC P. 12

TRIOBRUC EXTRA P. 12

TRIONET P. 3

TUBE BIO P. 116

TUBEFIX P. 116

TURBA P. 72

TUTEUR ECHELLE BAMBOU P. 113

TUTEUR ECHELLE METAL P. 113

TWISTER KIT / TWISTER FIX P. 19

V

VEGRING P. 116

VERTICAL BUXUS P. 55

VERTICAL COSTA P. 54

VERTICAL FOREST P. 55

VERTICAL JASMIN P. 56

VERTICAL LAURO P. 56

VERTICAL VILLA P. 54

VIMET P. 11

VISUAL REPULS P. 102

W

WALLFIX P. 32

WASP TRAP P. 103

WATERSOL P. 93

WEEDSOL P. 93

WICK TRELLIS P. 48

WILBORDER P .59

WILLGREEN P .49

WILLOW ROLL P .59

W	WILLOW TRELLIS	P. 48
	WINDANET	P.4
	WINTERBAG	P.106
	WINTERTEX	P.105
	WINTERZIP	P. 108
	WOODTEC BORDER	P. 61
Y	YIN and YANG TRELLIS	P.52
Z	ZURICH EVOLUTION 30 mm	P. 33

Notes

NORTENE HOME DEPOT, S.L.
Ronda Collsabadell, 11 (P.I. Collsabadell)
08450 Llinars del Vallès (Barcelona) - SPAIN
Tel. +34 938 425 700 / Fax +34 938 425 701
info@nortene.es

CELLOPLAST S.A.S.
SIREN 429 608 268
13 Rue de la Libération - Ballée
53340 VAL DU MAINE
Tél. +33(0)243 641 414 / Fax +33(0)243 984 997
info@nortene.fr

INTERMAS ITALIA SRL
Via Garcia Lorca, 27
23871 Lomagna (LC) - ITALY
Tel. +39 039 530 0373
Fax +39 039 530 1177
info@nortene.it

INTERMAS EASTERN EUROPE KFT
Baross u. 85/2
H-2730 Albertirsa - HUNGARY
Tel +36 535 700 90
Fax +36 533 702 06
info@nortene.hu

INTERMAS POLSKA Sp z o.o.
Lutomierska 46.
95-200 Pabianice - POLAND
Tel +48 606 719 405
Fax +48 422 149 819
info@nortene.pl

INTERMAS NETHERLANDS BV
Siriusdreef 17-27
2132 WT Hoofddorp - NETHERLANDS
Tel 00 31 23 5689 135
Tel 00 31 23 5689 136
info@nortene.nl

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

© Nortene 2022

In order to improve, Intermas Group reserves the right to modify at any time and without prior notice the characteristics of its non-contractual products, documents, photographs and illustrations.

Art direction: www.anythink.es