

GALVANEX

Grillage métallique triple torsion hexagonale et galvanisée







Vous désirez confectionner un enclos dans votre jardin pour créer un espace pour vos poules ? Nous vous conseillons d'utiliser le grillage métallique triple torsion Galvanex.

Bénéfices

Structure hexagonale et finition galvanisée. Découpe facile suivant vos besoins et pour tout type d'usage : bricolage, poulaillers, clapiers...

Caractéristiques

Grillage en acier galvanisé. Maille hexagonale.

CONSEIL D'INSTALLATION Accessoires d'installation recommandés selon la hauteur : 1,00m - 4 pièces


1,50m - 5 pièces

2,00m - 6 pièces

Répéter les unités des accessoires de fixation tous le 100 cm de longueur. Pour les zones venteuses réduire la distance pour renforcer l'installation.

Il est recommandé de fixer le brise-vue sur un piquet, un poteau ou sur un support rigide comme un garde-corps de balcon ou un treillis rigide.

Ref.	Dimensions	Coloris	Maille (mm)	PCB
5032631	0,50 x 5 m	•	13 x 0,7	6 / 288
2005810	0,50 x 10 m	•	13 x 0,7	6 / 240
5032632	1,00 x 2,50 m	•	13 x 0,7	6 / 180
5032633	1,00 x 5 m	•	13 x 0,7	6 / 144
2005811	1,00 x 10 m	•	13 x 0,7	6 / 120
172638	1,00 x 25 m	•	13 x 0,7	1 / 56
2012106	0,50 x 5 m	•	19 x 0,7	6 / 288



172531	0,50 x 10 m	•	19 x 0,7	6 / 240
2014966	0,50 x 25 m	•	19 x 0,7	1 / 136
2012108	1,00 x 5 m	•	19 x 0,7	6 / 144
172533	1,00 x 10 m	•	19 x 0,7	6 / 120
172631	1,00 x 25 m	•	19 x 0,7	1 / 56
5032640	0,50 x 10 m	•	25 x 0,8	6 / 180
2014968	0,50 x 25 m	•	25 x 0,8	1 / 170
2014971	0,50 x 50 m	•	25 x 0,8	1 / 104
5032641	1,00 x 10 m	•	25 x 0,8	6/90
172640	1,00 x 25 m	•	25 x 0,8	1 / 64
2014970	1,00 x 50 m	•	25 x 0,8	1 / 52
2015841	1,50 x 25 m	•	25 x 0,8	1 / 85
172535	0,50 x 10 m	•	41 x 0,8	6 / 240
2014973	0,50 x 50 m	•	41 x 0,8	1 / 136
172536	1,00 x 10 m	•	41 x 0,8	6 / 120
2014972	1,00 x 50 m	•	41 x 0,8	1 / 68
2015842	1,50 x 25 m	•	41 x 0,8	1 / 126
172643	1,00 x 25 m	•	51 x 0,8	1 / 72